

+ 44.70

+ 44.53

+ 48.53

PIANTA LIVELLO 2 - PIANO PRIMO

ARNAS GARIBALDI
 U.O.C.
 Medicina e Chirurgia ed Accettazione d'Urgenza
 DIRETTORE: Dott. Giovanni Ciampi
 Cod. EMPAM 300131100X000
 Iscriz. Albo O.M. n. 8927
 20/04/2021

Il Direttore Sanitario Aziendale
 Dott. Giuseppe Giampanco

DA SOSTITUIRE
 CON POLTRONE
 RELAX

Responsabile
 U.O.C. Direzione Medica
 P.O. Garibaldi Centro
 Dott. S. De Maria

SIMBOLI ARREDI PER REPARTI

DESCRIZIONE	SIMBOLO
MODULO ARMADIO DEGENZE Dim L.45xP.45x H.180	Ad
ARMADIO DOPPIA ALTEZZA (90+90) PER SPOGLIATOIO SPORCO E PULITO, ZINCOPLASTIFICATO, A SPORTELLI CON SERRATURA Dim L.45xP.40x H.180	
SCRIVANIA UFFICIO tipo 1 (Dim L.1.60 x P.80) CON FORO PASSACAVI	S1
MODULO ARMADIO UFFICIO Dim L.45xP.45x H.180	
MODULO ARMADIO UFFICIO CON ELEMENTO APPENDERIA Dim L.45xP.45x H.180	
MODULO ARMADIO CARREL. IN ACCIAIO INOX COMPONIBILE CON PIEDI ANTIRIBATTAMENTO Dim L.45xP.45x H.180	AI
CASSETTIERA DA UFFICIO SOTTO TAVOLO CON RUOTE	c
SCRIVANIA UFFICIO tipo 2 (Dim L.1.20 x P.80) CON FORO PASSACAVI	S2
SERVENTE BASSO UFFICIO A DUE ANTE Dim L.90xP.45x H.80	Sb
MENSOLA PORTA ZOCCOLI IN ACCIAIO INOX Dim L.90xP.30x H.200	pz

DESCRIZIONE	SIMBOLO
SCRIVANIA UFFICIO tipo 3 CON ALLUNGO LATERALE (L.1.60 x P.80 + L.1.00 x P.0.50) CON FORO PASSACAVI	S3
POLTRONA UN POSTO CON STRUTTURA ESTERNA IN ACCIAIO CROMATO E INTERNA IN LEGNO MULTISTRATO, INBOITATURA IN POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO IN ECOPELLE, CLASSE REAZIONE AL FUOCO 1IM - DIM 70x75 (H75 H SEDUTA 45) CM	
MENSOLE Dim L.1.20xP.30	me
Android Tv 32" LED HD BLUETOOTH WIFI, USB2.0, 2xHDMI per PC, RIS.1080p STAFFA ESTENDIBILE E ORIENTABILE PORTATA 45KG. PER CARTONGESSO	32"
Android Tv 55" LED HD BLUETOOTH WIFI, USB2.0, 2xHDMI per PC, RIS.1080p STAFFA ESTENDIBILE E ORIENTABILE PORTATA 45KG. PER CARTONGESSO	55"
POLTRONA LETTO ESTENDIBILE IN SIMILPELLE CLASSE 1IM	PL
DESK WORK STATION IN ACCIAIO INOX SU RUOTE E CASSETTIERA Dim L.150xP.70x H.72+ 30	Dws-1
CARRELLO SERVITORE IN ACCIAIO INOX Scotch Brite	
LETTINO VISITE IMBOITITO IN SIMILPELLE CLASSE 1IM	Lv

DESCRIZIONE	SIMBOLO
ARM. FARMACI CARRELLATO IN ACCIAIO INOX A DUE ANTE CON PIEDI ANTIRIBATTAMENTO Dim L.1.00xP.60xH2.08	Af
APPENDIABITI A PARETE A DUE GANCI - DOPPIA ALTEZZA	
MENSOLE Dim L.1.20xP.30	me
ARMADIO ACCIAIO INOX AD ANTE BATTENTI CON PIEDI FISSI Dim L.1.00xP.45xH1.80	AIFB
CARRELLO INOX SU RUOTE PORTA GREMBIULI PIOMBATI	cpp
SCRIVANIA UFFICIO tipo 4 (Dim L.120 x P.60)	S4
SEPARÉ A TENDA DA SOFFITTO IN TREVIRA COLORI A SCELTA DEL CLIENTE TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1, ANTIALLERGICO, ANTIBATTERICO, IMPERMEABILE, LAVABILE < 95° H=250CM. L=240 CM. OCCHIELLATA	
POLTRONA OSPITI ERGONOMICA D.LGS 81/08 IN SIMILPELLE CLASSE REAZIONE AL FUOCO 1IM	
POLTRONA ERGONOMICA CON POGGIATESTA SEMIDIREZIONALE IN SIMILPELLE CONFORME AL D.LGS 81/2008. CLASSE REAZIONE AL FUOCO 1IM	
MINI FRIGO DA MOBILE	Mf

DESCRIZIONE	SIMBOLO
TAVOLINO BASSO Dim L.50xP.50x H.40	Tb
ARMADIO INOX APERTO CON PIEDI ANTIRIBATTAMENTO Dim L.90xP.45xH.220	AIA
SEDUTE ATTESE MODULARI IN METALLO PREVERNICIATO DA 2 POSTI CON PIANO APPOGGIO E SENZA. NO PARTI IN PLASTICA O SIMILI	
SGABELLO IN ACCIAIO INOX	
SCRIVANIA UFFICIO tipo 5 (Dim L.1.40 x P.80) CON FORO PASSACAVI	S5
SCRIVANIA da ambulatorio ANTIBATTERICA tipo 6 (Dim L.1.40 x P.80) CON FORO PASSACAVI	S6
SCRIVANIA AMBULATORIO ANTIBATTERICA tipo 7 (L.1.60 x P.80 + L.1.00 x P.0.50) CON FORO PASSACAVI	S7
CARRELLO SPORCO ANTIBATTERICO	Cs

DESCRIZIONE	SIMBOLO
SGABELLO CON SEDUTA E SCHERNALE IN SIMILPELLE CLASSE 1IM, CON RAOGERIA E PIEDINI IN METALLO. ANTIBATTERICO	eg
LAVABO - GETTA RIFIUTI MOBILITATI E PENSILI MODULI BASSI DA 60 X 45 CM PENSILI ALTI DA 45 X 45 CM ANTIBATTERICO	
MONOBLOCCO LAVAMANI SOSPESO IN ACCIAIO INOX PATTUMIERA INCORPORATA E RUBINETTO A GINOCCHIO Dim. 50X50X92CM	Lm
POLTRONA DA RIPOSO SCHERNALE RECLINABILE IN SIMILPELLE CON POGGIAGAMBE 65X75X120CM CLASSE 1IM	
CARRELLO SERVITORE PAZ. 45X70X90-120CM REGOLABILE IN TUTTE LE POSIZ.	
COMODINO PAZIENTE 40X50X80CM	
TAVOLO DEGENZA L90XP55XH75CM. PIANO LAMINATO E GAMBE ALLUMINIO	Td
TENDA OSPEDALIERA IN TREVIRA COLORI A SCELTA DEL CLIENTE TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1, ANTIALLERGICO, ANTIBATTERICO, IMPERMEABILE, LAVABILE < 95° H=210CM. L=200CM. OCCHIELLATA, ASTA FERRO TONDO D=2CM. L=2M. FINITURA ACCIAIO SATINATO, CON 2 TAPPI DI CHIUSURA E 2 SUPPORTI PER FISSAGGIO PARETE, ANELLI PER BASTONE IN PLASTICA TRASP. AFRIBILI Dist=9CM. Sp.1CM.	

DESCRIZIONE	SIMBOLO
MACCHINA GHIACCIO Dim L.53xP.63x H.80	gh
CASSAFORTE I GRADO A PAVIMENTO 50X50XH60CM.	Cf
CARRELLO TRASPORTO BIANCHERIA 55X92XH100CM.	CTB
SCRIVANIA AMBULATORIO ANTIBATTERICA tipo 8 CON ALLUNGO LATERALE (L.2.30 x P.80 + L.1.00 x P.0.50) CON FORO PASSACAVI	S8
DIVANO DUE POSTI CON STRUTTURA ESTERNA IN ACCIAIO CROMATO E INTERNA IN LEGNO MULTISTRATO, INBOITATURA IN POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO IN ECOPELLE, CLASSE REAZIONE AL FUOCO 1IM - DIM 180X70 (H75 - H SEDUTA45)	
ARMADIO CARRELLATO ACC. INOX AD ANTE SCORREV. CON PIEDI ANTIRIB. Dim L.100xP.45x H.1.80	
N.B. per la sala ginecologica tutti gli armadi carrellati inox devono avere la mensola con binario portacateteri	

SIMBOLI ARREDI PER REPARTI

DESCRIZIONE	SIMBOLO
MOBILE LETTO CON RUOTE CON VANO PORTA BIANCHERIA 85X55X125CM. MATERASSO CLASSE 1IM	mob.r
CARRELLO PORTA CARTELLE PAZIENTI 82X64X115CM	
TAVOLO PER STANZA DEGENZA L120XP55XH78CM. PIANO LAMINATO IDROFUGO BORDI ARROTONDATI IN ABS GAMBE ROTONDE IN ACCIAIO VERNICIATE A POLVERI EPOX CON PIEDINI REGISTRABILI 2CM.	Td2
ARMADIO CARRELLATO IN ACCIAIO INOX AD UNFANTA DIM. 45X60X210	AC
MOBILE DA APPOGGIO INOX 45X60X190CM. CON RIPIANO AGGIUNTIVO BASSO	mob.a
CARRELLO TRASPORTO MULTIFUNDO 50X80X90CM.A 3 RIPIANI	CM
TAVOLO PER CUCINA DI REPARTO L120XP80XH78CM. PIANO LAMINATO IDROFUGO BORDI ARROTONDATI IN ABS GAMBE ROTONDE IN ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI EPOX CON PIEDINI REGISTRABILI 2CM.	T.Cucina
SCHERMO PIEGHEVOLE MOBILE AUTOSTABILE A PANNELLI RIGIDI DOTATI DI RUOTE Ltot(min.)=2.4m. H(min.)=1.7m. TELAIO ALLUMINIO E PANNELLI RIGIDI COLORATI OPACHE CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO RESISTENTI A URTI E DISINFEZIONI	

DESCRIZIONE	SIMBOLO
TAVOLO RIUNIONI MODERNO GRANDE -L.2.80 X P.120 X H.75CM. PIANO IN TRUCIOLARE SPZ 38 MM NOBILITATO CON RESINE MELAMINICHE E CON SPIGOLI SMUSSATI GAMBE IN METALLO VERNICIATO. INCLUSI ACCESSORI PASSACAVI E FORI DI PASSAGGIO IN METALLO VERNICIATO	Trg
TAVOLO RIUNIONI MODERNO MEDIO -L.2.00 X P.120 X H.75CM. PIANO IN TRUCIOLARE SPZ 38 MM NOBILITATO CON RESINE MELAMINICHE E CON SPIGOLI SMUSSATI GAMBE IN METALLO VERNICIATO. INCLUSI ACCESSORI PASSACAVI E FORI DI PASSAGGIO IN METALLO VERNICIATO	Trm
TAVOLO RIUNIONI MODERNO PICCOLO -L.1.40 X P.1.40 X H.75CM. PIANO IN TRUCIOLARE SPZ 38 MM NOBILITATO CON RESINE MELAMINICHE E CON SPIGOLI SMUSSATI GAMBE IN METALLO VERNICIATO. INCLUSI ACCESSORI PASSACAVI E FORI DI PASSAGGIO IN METALLO VERNICIATO	Trp
SCRIVANIA UFFICIO tipo 9 (Dim L.2.40 x P.80) E FORO PASSACAVI CON LATERALE SOTTO SCRIVANIA (L.1.40 x P.0.50) CON FORO PASSACAVI	S9

DESCRIZIONE	SIMBOLO
POLTRONA ERGONOMICA CON POGGIATESTA DIREZIONALE IN SIMILPELLE CONFORME AL D.LGS 81/2008. CLASSE REAZIONE AL FUOCO 1IM	
POLTRONA RIUNIONI ERGONOMICA IN SIMILPELLE CONFORME AL D.LGS 81/2008. CLASSE REAZIONE AL FUOCO 1IM	R
POLTRONA OSPITE DIREZIONALE BASSA IN SIMILPELLE CONFORME AL D.LGS 81/2008. CLASSE REAZIONE AL FUOCO 1IM	
CARRELLO SU RUOTE PER SEDIE PIEGHEVOLI COMPRESI 18 SEDIE PIEGHEVOLI. INCOMBUSTIBILI O IN CLASSE 2 DI REAZIONE AL FUOCO	Pieg.
APPENDIABITI IN PIEDISTALLO CIRCOLARE IN METALLO	sp
ARMADIO SERVIZIO 60X60X120CM. CON ANTA E MENSOLE	Assm
ARMADIETTO 15 SCOMPARTI CON CHIAVI	Ar15
DESK WORK STATION IN ACCIAIO INOX SU RUOTE E CASSETTIERA Dim L.120xP.70x H.72+ 30	Dws-2

DESCRIZIONE	SIMBOLO
BANCONE GRANDE PER ALLOGGIO MONITOR. FORMATO DA UN PIANO IN CORIAN CON CASSETTI LATERALI. DM= L.2430 X P. 80 X H.90 CM	
LATERALE ALLUNGO PASSACAVI (L.160 x P.40 X H. 90 CM)	
BANCONE PICCOLO PER ALLOGGIO MONITOR. FORMATO DA UN PIANO IN CORIAN CON CASSETTI LATERALI E SUPPORTO CENTRALE SI SOSTEGNO. DM= L.150 X P. 80 X H.90 CM	
TAVOLI IN ACCIAIO INOX SALDATI, PIANO 15/10, CON 4 RUOTE Dim L.80xP.60x H.90 CM	Tsi
SCAFFALATURE MODULARI CON RUOTE, H.210 IN ACCIAIO INOX, SENZA ANTE, RIPIANI GRIGLIATI, PROF.45CM.	
PARETE ARMADIO A DOPPIA ALTEZZA CON BINARIO INTERMEDIO PER GUIDA SCALA E BACK INTERNI DI STOCCAGGIO, SCALA SCORREVOLE SU BINARIO. COMPRESA ALTRETTANTO LA FORNITURA DI UN ELEVATORE ELETTRICO	

DESCRIZIONE	SIMBOLO
MOBILE ALTEZZA 90 CM. PROFONDITA' 60CM. E MODULI DA 60CM. PIANO IN CORIAN	
TAVOLO IN LEGNO ROTONDO CON DIAMETRO DA 120 CM	Tav.r
ARMADIO ACC. INOX AD ANTE SCORREV. CON PIEDI ANTIRIB. Dim L.120xP.35x H.2.20	AIS-g
ARMADIO ACC. INOX AD ANTE SCORREV. CON PIEDI ANTIRIB. Dim L.100xP.35x H.2.20	AIS-p
SEDIA SEMPLICE ERGONOMICA CLASSE 2 DI REAZ. AL FUOCO Dim L.40xP.45	
SCRIVANIA UFFICIO tipo 10 (Dim L.1.80 x P.80) CON FORO PASSACAVI	S10
RACCOLGITORE PER RIFIUTI OSPEDALIERI IN ACCIAIO INOX L. 33 CM P. 42 CM H. 59 CM	RO N°30 PEZZI



Responsabile
U.O.C. Direzione Medica
P.O. Garibaldi Centro
Dott. S. De Maria La Rosa

07/10/2021

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Giuseppe Giannanco

ARNAS GARIBALDI
Medicina e Chirurgia ed Assistenza d'Urgenza
DIRETTORE Dott. Giovanni Ciampini
Dott. Enrico Sgarbi
Dott. Aldo...

SIMBOLI ATTREZZATURE MEDICHE

DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO
BARELLA DI H. VARIABILE DI TIPO POLIFUNZIONALE SU RUOTE		FRIGORIFERO FARMACI CON RUOTE ALTO Dim L.70 x P.80 x H.220 CM 700 LT	Ffa
POLTRONA CODICI VERDI CON RUOTE ELETTRIFICATA		LETTO DEGENZA	
ASTA PORTAFLEBO PAZ. REGOLABILE IN ALTEZZA B=60CM. H=120-220CM. DISP. MEDICO CE		LETTO TERAPIA SEMINTENSIVA	
CARRELLO TERAPIA 67X64X100CM CON ACCESSORI	C.te	LETTO TERAPIA INTENSIVA	
ECOGRAFO	ecg	CARRELLO PRESIDI IN ACCIAIO INOX	Cpai
CARRELLO GESSI Dim L.50xP.50xH.40	C.gessi	CARRELLO MEDICAZIONE PER SALA OPERATORIA CON CASSETTI IN BASSO E SOPRALZO PER MATERIALE SUTURA E ALTRO	C.me
LAMPADA SCIALITICA DA VISITA A LED CON STATIVO SU RUOTE ANTI RIBALTAMENTO			

Responsabile
U.O.C. Direzione Medica
P.O. Garibaldi Centro
Dott. S. De Maria La Rosa
07/10/2021

Il Direttore Santano Azienda
Dott. Giuseppe Giannanco

ARNAS GARIBALDI
U.O.C.
Medicina e Chirurgia ed Accettazione d'Urgenza
DIRETTORE: Dott. Giovanni Chiavari
Cod. Equipart. 30/283400/000
Iscriz. ANS 07/10/2021