



**VERBALE DI GARA N. 4
SEDUTA PUBBLICA DEL 12.09.2022**

Procedura in E-Procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it per l'affidamento della fornitura di arredi d'ufficio per l'edificio del nuovo Pronto Soccorso P.O. Centro, ai sensi dell'articolo 36, c.2, lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Rdo N. 3068124

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di Settembre alle ore 09:00 presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce il seggio di gara nominato con disposizione prot. n. 213 del 13.07.2022 e prot. n. 238 del 28.07.2022;

Il Seggio di gara è composto:

Dott. Ottaviano Calaciura – Componente

Dott. Federico Di Liberto -Componente

Dott.ssa Carmela Angiolillo – Componente

Constatata la regolare composizione del seggio di gara si procede all'apertura dei lavori.

Visto l'avviso di seduta pubblica per giorno 12.09.2022, pubblicato sul sito istituzionale dell'Arnas Garibaldi e sulla piattaforma MEPA;

Richiamati i verbale n. 1 del 14.07.2022 e n. 2 del 20.07.2022 e n. 3 del 28.07.2022

TUTTO CIO' PREMESSO

Alle ore 09:00 il seggio apre la seduta e prosegue i lavori dando lettura dell'esito della verifica di congruità/conformità della documentazione tecnica, trasmessa alla commissione tecnica giusta mail del 28.07.2022, pubblicati sulla piattaforma MEPA e sul profilo committente, riportato il seguente esito:

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
ARTES SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
ARREDAMENTI GIOVA SRL	1	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
ARREDAMENTI GOTI SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
BELLA SALVATORE SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
COMIS SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
IBLA OFFICE SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
LOMBARDO SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche

			tecniche richieste dal capitolato
MEDIMED SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
NEW CIR	1	NON VALUTABILE	Nelle schede tecniche non sono presenti i codici identificativi dei prodotti proposti nell'offerta economica senza prezzo.
PROFESSIONAL SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
AGF SRL	2	NON VALUTABILE	PRESENZA NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DI OFFERTA ECONOMICA CON PREZZO
ALCANTARA SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
BELLA SALVATORE SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
CATANESE SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
COMIS SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
EUROPOLTRONE	2	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
F.A.M.U. SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
FORMAR SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
LO GIUDICE MERFORI SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
LOMBARDO SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
MEDIMED SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
MOSCHELLA SEDUTE SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
PAM UFFICIO SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
PROFESSIONAL SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
SIAKO SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
F.A.M.U. SRL	3	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
Flex Office SRL	3	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
LOMBARDO SRL	3	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
MEDIMED SRL	3	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche

			tecniche richieste dal capitolato
PROFESSIONAL SRL	3	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
Servizi e Assistenza SRL	3	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato

Le motivazioni di non conformità vengono espresse nei file allegati al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale;

A questo punto il seggio di gara, alle ore 09:40 chiude la fase di che trattasi, dalla piattaforma e prosegue, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche ex paragrafo 17 della lettera invito prot. n. 4290 del 20.06.2022;

Il seggio di gara nel procedere all'apertura dell'offerta economica prende atto che è presente l'offerta della Ditta Grasso Forniture che non è stata trasmessa (per mero errore) alla commissione tecnica per la valutazione di conformità, pertanto si riserva sin d'ora, che qualora risultasse aggiudicatario dei lotti per i quali a presentato offerta, verrà trasmessa la documentazione tecnica alla commissione al fine della valutazione di conformità tecnica.

A questo punto si procede con la lettura delle offerte economiche:

OPERATORE ECONOMICO	LOTTO	IMPORTO A BASE D'ASTA	PREZZO COMPLESSIVO	CONFORMITA'
ARREDAMENTI GIOVA SRL	1	€ 55.926,09	€ 41.699,09	ESCLUSA IN QUANTO NON PRESENTA IL DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
GRASSO FORNITURE S.R.L.			€ 52.324,00	IN ATTESA DI CONFORMITA' TECNICA

OPERATORE ECONOMICO	LOTTO	IMPORTO A BASE D'ASTA	PREZZO COMPLESSIVO	CONFORMITA'
EUROPOLTRONE S.R.L.	2	€ 62.132,70	€ 37.250,00	OK
GRASSO FORNITURA S.R.L.			€ 59.968,00	OK

OPERATORE ECONOMICO	LOTTO	IMPORTO A BASE D'ASTA	PREZZO COMPLESSIVO	CONFORMITA'
Flex Office SRL	3	€ 57.390,00	€ 27.587,00	OK
LOMBARDO SRL			€ 42.200,00	OK
F.A.M.U. SRL			€ 41.420,00	PRESENTA PER LA VOCE C UN IMPORTO SUPERIORE LA BASE D'ASTA UNITARIA
GRASSO FORNITURA S.R.L.			€ 38.477,00	OK
SERVIZI E ASSISTENZA S.R.L.			€ 55.884,50	OK




A questo punto, si procede a registrare sulla piattaforma telematica MEPA gli esiti della superiore verifica dell'offerta economica e nello specifico:

Lotto 1:

- Arredamenti Giova S.r.l., ESCLUSA in quanto non presenta il dettaglio offerta economica con i singoli prezzi offerti, come richiesto nella lettera invito prot. n. 4290 del 20.06.2022, punto I) Modello dettaglio offerta economica;
- Grasso Fornitura S.r.l., AMMESSA, in attesa di conformità tecnica in quanto per mero errore non è stata trasmessa la documentazione tecnica alla commissione.

Lotto 2:

- Europoltrone S.r.l., AMMESSA;
- Grasso Fornitura S.r.l., AMMESSA con riserva di acquisire parere di conformità tecnica;

Lotto 3:

- Famu S.r.l., ESCLUSA in quanto presenta per la voce C) un importo superiore la base d'asta;
- Flex Office SRL, AMMESSA;
- LOMBARDO SRL, AMMESSA;
- GRASSO FORNITURA S.R.L., AMMESSA con riserva di acquisire parere di conformità tecnica;
- SERVIZI E ASSISTENZA S.R.L. AMMESSA;

Il Seggio di gara prende atto della graduatoria seguente:

OPERATORE ECONOMICO	LOTTO	IMPORTO A BASE D'ASTA	PREZZO COMPLESSIVO
GRASSO FORNITURE S.R.L.		€ 55.926,09	€ 52.324,00

OPERATORE ECONOMICO	LOTTO	IMPORTO A BASE D'ASTA	PREZZO COMPLESSIVO
EUROPOLTRONE S.R.L.	2	€ 62.132,70	€ 37.250,00

OPERATORE ECONOMICO	LOTTO	IMPORTO A BASE D'ASTA	PREZZO COMPLESSIVO
Flex Office SRL	3	€ 57.390,00	€ 27.587,00

Rilevato che per il lotto 1 la Ditta Grasso forniture S.r.l. è risultata aggiudicataria il seggio di gara procede alla trasmissione della documentazione tecnica alla commissione al fine della verifica di conformità dei prodotti offerti;

Il seggio di gara propone l'aggiudicazione in favore dei seguenti operatori Economici:

Lotto 2:

- Europoltrone S.r.l., importo complessivo offerto Euro 37.250,00 iva esclusa;

Lotto 3:

- Flex Office SRL, importo complessivo offerto euro 27.587,00 iva esclusa;

Alle ore 12:30 dichiara chiusa la seduta.



La pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma di gara e sul profilo committente ha valore di notifica ex art. 76 Codice appalti


Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 5 pagine e allegato verbale commissione tecnica (n. 10 pag), che letto e confermato viene sottoscritto come segue

Catania, li 12.09.2022


Dott. Ottaviano Calaciura – Componente



Dott. Federico Di Liberto –Componente



Dott.ssa Carmela Angiolillo – Componente





Procedura aperta in e- procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lett b) e comma 6 D.L.gs n° 50/2016 s.m.i., per la fornitura di arredi d'ufficio per il nuovo edificio del Pronto Soccorso P.O. Centro.

RDO n° 30668124 - Lotti da 1 a 4.

Verbale della commissione tecnica del 01/08/2022

L'anno 2022 il giorno 01 del mese di Agosto alle ore 14:30 presso i locali della Direzione Medica di Presidio dell'ARNAS Garibaldi di Catania sito in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si insedia la commissione tecnica nominata con nota prot. 231 del 13/07/2022 a firma del Direttore Generale, Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo di questa ARNAS Garibaldi, per la valutazione di conformità della documentazione tecnica dei prodotti offerti dei lotti da 1 a 4;

Sono presenti:

- Dott. Cavallaro Vito – Componente
- Dott. Loreface Davide – Componente
- Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

La commissione procede alla valutazione comparativa tra quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara e le schede tecniche prodotte dalle Ditte, con il seguente esito:

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
F.A.M.U. SRL	3	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
Flex Office SRL	3	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
LOMBARDO SRL	3	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
MEDIMED SRL	3	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
PROFESSIONAL SRL	3	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
Servizi e Assistenza SRL	3	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato

Al presente verbale si allegano n° 1 scheda riepilogativa, relativa alla valutazione del lotto di cui sopra, secondo quanto richiesto dal capitolato tecnico, vidimate dai componenti della commissione.

La commissione tecnica alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta per riconvocarsi per il proseguo dei lavori alla seduta di giorno 02.08.2022 ore 14.30

Dott. Cavallaro Vito – Componente

Dott. Loreface Davide – Componente

Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Descrizione	DITTA F.A.M.U. SRL			Ditta Professional SRL			DITTA LOMBARDO SRL			DITTA SERVIZI E ASSISTENZA SRL			DITTA FLEX OFFICE SRL			DITTA MEDIMED SRL		
	Conformità	SI	No	Note	Conformità	SI	No	Note	Conformità	SI	No	Note	Conformità	SI	No	Note		
LOTTO 3																		
a	V				V			manca descrizione tecnica dello scaffale	V				V				Il capitolato prevede una portata per ogni ripiano dello scaffale non inferiore a 180 kg, il prodotto proposto, secondo quanto riportato nella nota di equivalenza presentata dalla Ditta, prevede una portata per ripiano di 150 kg.	
b	V				V				V				V					
c	V				V			dimensioni proposte 120x50x180 richiesta capitolato 90x50x180	V				V					

Handwritten signature and initials, likely representing the contractor or the client, located at the bottom right of the page.

Procedura aperta in e-procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lett b) e comma 6 D.Lgs n° 50/2016 s.m.i., per la fornitura di arredi d'ufficio per il nuovo edificio del Pronto Soccorso P.O. Centro.

RDO n° 30668124 - Lotti da 1 a 4.

Verbale della commissione tecnica del 02/08/2022

L'anno 2022 il giorno 02 del mese di Agosto alle ore 14:30 presso i locali della Direzione Medica di Presidio dell'ARNAS Garibaldi di Catania sito in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si insedia la commissione tecnica nominata con nota prot. 231 del 13/07/2022 a firma del Direttore Generale, Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo di questa ARNAS Garibaldi, per la valutazione di conformità della documentazione tecnica dei prodotti offerti dei lotti da 1 a 4;

Sono presenti:

- Dott. Cavallaro Vito – Componente
- Dott. Loreface Davide – Componente
- Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

La commissione procede alla valutazione comparativa tra quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara e le schede tecniche prodotte dalle Ditte, con il seguente esito:

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
ARTES SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
ARREDAMENTI GIOVA SRL	1	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
ARREDAMENTI GOTI SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
BELLA SALVATORE SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
COMIS SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
IBLA OFFICE SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
LOMBARDO SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
MEDIMED SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
NEW CIR	1	NON VALUTABILE	Nelle schede tecniche non sono presenti i codici identificativi dei prodotti proposti nell'offerta economica senza prezzo.
PROFESSIONAL SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato


Al presente verbale si allegano n° 1 scheda riepilogativa, relativa alla valutazione del lotto di cui sopra, secondo quanto richiesto dal capitolato tecnico, vidimate dai componenti della commissione.



1

La commissione tecnica alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta per riconvocarsi per il proseguo dei lavori alla seduta di giorno 03.08.2022 ore 10.30


Dott. Cavallaro Vito – Componente



Dott. Loreface Davide – Componente



Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente





Procedura aperta in e- procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lett b) e comma 6 D.L.gs n° 50/2016 s.m.i., per la fornitura di arredi d'ufficio per il nuovo edificio del Pronto Soccorso P.O. Centro.

RDO n° 30668124 - Lotti da 1 a 4.

Verbale della commissione tecnica del 03/08/2022

L'anno 2022 il giorno 03 del mese di Agosto alle ore 10:30 presso i locali della Direzione Medica di Presidio dell'ARNAS Garibaldi di Catania sito in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si insedia la commissione tecnica nominata con nota prot. 231 del 13/07/2022 a firma del Direttore Generale, Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo di questa ARNAS Garibaldi, per la valutazione di conformità della documentazione tecnica dei prodotti offerti dei lotti da 1 a 4;

Sono presenti:

- Dott. Cavallaro Vito – Componente
- Dott. Lorefice Davide – Componente
- Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

La commissione procede alla valutazione comparativa tra quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara e le schede tecniche prodotte dalle Ditte, con il seguente esito:


AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
AGF SRL	2	NON VALUTABILE	PRESENZA NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DI OFFERTA ECONOMICA CON PREZZO
ALCANTARA SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
BELLA SALVATORE SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
CATANESE SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
COMIS SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
EUROPOLTRONE	2	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
F.A.M.U. SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
FORMAR SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
LO GIUDICE MERFORI SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
LOMBARDO SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
MEDIMED SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato

MOSCHELLA SEDUTE SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
PAM UFFICIO SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
PROFESSIONAL SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
SIAKO SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato

Al presente verbale si allegano n° 1 scheda riepilogativa, relativa alla valutazione del lotto di cui sopra, secondo quanto richiesto dal capitolato tecnico, vidimate dai componenti della commissione.

La commissione tecnica alle ore 13:00 dichiara chiusa la seduta ed ultimati i lavori, procede alla trasmissione degli esiti di cui alla presente oltre che alle precedenti valutazioni, al seggio di gara.


Dott. Cavallaro Vito – Componente



Dott. Loreface Davide – Componente



Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente



Descrizione	DITTA AGF SRL		DITTA ALCANTARA SRL		DITTA BELLA SALVATORE SRL		DITTA CATANESE FORNITURE SRL		DITTA COMIS SRL		DITTA EUROHITTRONE		DITTA F.A.M.U. SRL		DITTA FORMAR CONTRACT SRL		DITTA IO GIUDICE MERFORI SRL		DITTA LOMBARDO SRL		DITTA MEDIMED SRL		DITTA MOSCHELLA SEDUTE SRL		DITTA PAM UFFICIO SRL		DITTA PROFESSIONAL SRL		DITTA SIAKO SRL	
	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note		
LOTTO 2	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
a	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
b	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
c	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
d	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
e	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
f	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
g	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
h	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
i	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Ag

NON VALUTABILE LA DITTA PER IL LOTTO IN QUESTIONE HA PRESENTATO UN FILE CHE COMPRENDE ANCHE L'OFFERTA ECONOMICA CON PREZZO. TALE CONTESTO PREVEDE L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI CUI ALL'ART. 11, VOCE A, LETTERA K DELLA NOTA 4290 DEL SETTORE PROVVEDIMENTO DATATA 20/06/2022. (IN OGNI CASO MANCANO LE CERTIFICAZIONI MINISTERIALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO PER I PRODOTTI CHE LA PREVEDONO)

MANCA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE PER LA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO E INOLTRE LA LUNGHEZZA RISULTA FUORI DALLA TOLLERANZA DEL +/- 5%

MANCA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE PER LA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

1 DIAMETRO FUORI TOLLERANZA DEL +/- 5%
2 NON SPECIFICATO SPESSORE (MINIMO 50) E DENSITA' (ALMENO 45%) DELL'IMBOTTITURA.

1 DIAMETRO FUORI TOLLERANZA DEL +/- 5%
2 NON SPECIFICATO SPESSORE (MINIMO 50) E DENSITA' (ALMENO 45%) DELL'IMBOTTITURA.
3 RICHIESTA SCOCCA INTERNA IN MULTISTRATO DI FAGGIO/PIOPPO DA 12 MM, PROPOSTA IN NYLON RINFORZATO

1 DIAMETRO FUORI TOLLERANZA DEL +/- 5%
2 NON SPECIFICATO SPESSORE (MINIMO 50) E DENSITA' (ALMENO 45%) DELL'IMBOTTITURA.
3 RICHIESTA SCOCCA INTERNA IN MULTISTRATO DI FAGGIO/PIOPPO DA 12 MM, PROPOSTA IN NYLON RINFORZATO

1 DIAMETRO FUORI TOLLERANZA DEL +/- 5%
2 NON SPECIFICATO SPESSORE (MINIMO 50) E DENSITA' (ALMENO 45%) DELL'IMBOTTITURA.
3 RICHIESTA SCOCCA INTERNA IN MULTISTRATO DI FAGGIO/PIOPPO DA 12 MM, PROPOSTA IN NYLON RINFORZATO

1 DIAMETRO FUORI TOLLERANZA DEL +/- 5%
2 NON SPECIFICATO SPESSORE (MINIMO 50) E DENSITA' (ALMENO 45%) DELL'IMBOTTITURA.
3 RICHIESTA SCOCCA INTERNA IN MULTISTRATO DI FAGGIO/PIOPPO DA 12 MM, PROPOSTA IN NYLON RINFORZATO

1 DIAMETRO FUORI TOLLERANZA DEL +/- 5%
2 NON SPECIFICATO SPESSORE (MINIMO 50) E DENSITA' (ALMENO 45%) DELL'IMBOTTITURA.

1 DIAMETRO FUORI TOLLERANZA DEL +/- 5%
2 NON SPECIFICATO SPESSORE (MINIMO 50) E DENSITA' (ALMENO 45%) DELL'IMBOTTITURA.

1 DIAMETRO FUORI TOLLERANZA DEL +/- 5%
2 NON SPECIFICATO SPESSORE (MINIMO 50) E DENSITA' (ALMENO 45%) DELL'IMBOTTITURA.

1 DIAMETRO FUORI TOLLERANZA DEL +/- 5%
2 NON SPECIFICATO SPESSORE (MINIMO 50) E DENSITA' (ALMENO 45%) DELL'IMBOTTITURA.

1 DIAMETRO FUORI TOLLERANZA DEL +/- 5%
2 NON SPECIFICATO SPESSORE (MINIMO 50) E DENSITA' (ALMENO 45%) DELL'IMBOTTITURA.

1 DIAMETRO FUORI TOLLERANZA DEL +/- 5%
2 NON SPECIFICATO SPESSORE (MINIMO 50) E DENSITA' (ALMENO 45%) DELL'IMBOTTITURA.

1 DIAMETRO FUORI TOLLERANZA DEL +/- 5%
2 NON SPECIFICATO SPESSORE (MINIMO 50) E DENSITA' (ALMENO 45%) DELL'IMBOTTITURA.

