



REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
01 SET. 2022
Prot. N° 6272
ARRIVO

Al Capo Settore Provveditorato ed
Economato

Oggetto: Procedura aperta in e-procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lett b) e comma 6 D.L.gs n° 50/2016 s.m.i., per la fornitura di arredi d'ufficio per il nuovo edificio del Pronto Soccorso P.O. Centro.
RDO n° 30668124 - Lotti da 1 a 4. - Trasmissione verbali

Avendo questa commissione concluso i lavori di valutazione tecnica relativa ai lotti di cui alla procedura in oggetto, in allegato alla presente, si trasmettono i verbali delle sedute e le schede di valutazione firmate dai componenti della commissione.

Nello specifico:

- Verbale del 29/07/2022 di insediamento della commissione;
- Verbale del 01/08/2022, con allegata una scheda riepilogativa della valutazione del lotto 3;
- Verbale del 02/08/2022, con allegata una scheda riepilogativa della valutazione del lotto 1;
- Verbale del 03/08/2022, di chiusura dei lavori con allegata una scheda riepilogativa della valutazione del lotto 2.

Si precisa che relativamente al lotto 4, la Commissione Tecnica prende atto che nessuna Ditta ha prodotto documentazione tecnica.

Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza.

Catania 01/09/2022

Dott. Cavallaro Vito – Componente

Dott. Loreface Davide – Componente

Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Procedura aperta in e- procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lett b) e comma 6 D.L.gs n° 50/2016 s.m.i., per la fornitura di arredi d'ufficio per il nuovo edificio del Pronto Soccorso P.O. Centro.

RDO n° 30668124 - Lotti da 1 a 4.

Verbale della commissione tecnica del 29/07/2022

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 10:00 presso i locali della Direzione Medica di Presidio dell'ARNAS Garibaldi di Catania sito in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si insedia la commissione tecnica nominata con nota prot. 231 del 13/07/2022 a firma del Direttore Generale, Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo di questa ARNAS Garibaldi, per la valutazione di conformità della documentazione tecnica dei prodotti offerti, quest'ultima pervenuta a mezzo mail ai componenti della Commissione Tecnica in data 28/07/2022, inclusi alla mail sono presenti il Capitolato Tecnico e una nota di riscontro chiarimenti da parte delle Ditte.

Sono presenti:

- Dott. Cavallaro Vito – Componente
- Dott. Loreface Davide – Componente
- Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

Si procede all'apertura del link inviato dal Settore Provveditorato, nel quale sono presenti i file relativi alle 22 Ditte che hanno partecipato per i lotti da 1 a 4 del capitolato tecnico.

Nello specifico:

- Per il Lotto 1 partecipano n° 10 Ditte;
- Per il Lotto 2 partecipano n° 15 Ditte;
- Per il Lotto 3 partecipano n° 6 Ditte;
- Per il Lotto 4, relativo alla Macchina per la produzione del ghiaccio, non si riscontra la partecipazione di alcuna Ditta.

Tenuto conto del numero di lotti da verificare e delle 22 Ditte partecipanti, la commissione predispone un programma di lavoro per le prossime sedute.

La commissione tecnica alle ore 12:00 dichiara chiusa la seduta per riconvocarsi per il proseguo dei lavori alla seduta di giorno 01.08.2022 ore 10:00

Dott. Cavallaro Vito – Componente



Dott. Loreface Davide – Componente



Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente



Procedura aperta in e- procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lett b) e comma 6 D.L.gs n° 50/2016 s.m.i., per la fornitura di arredi d'ufficio per il nuovo edificio del Pronto Soccorso P.O. Centro.

RDO n° 30668124 - Lotti da 1 a 4.

Verbale della commissione tecnica del 01/08/2022

L'anno 2022 il giorno 01 del mese di Agosto alle ore 14:30 presso i locali della Direzione Medica di Presidio dell'ARNAS Garibaldi di Catania sito in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si insedia la commissione tecnica nominata con nota prot. 231 del 13/07/2022 a firma del Direttore Generale, Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo di questa ARNAS Garibaldi, per la valutazione di conformità della documentazione tecnica dei prodotti offerti dei lotti da 1 a 4;

Sono presenti:

- Dott. Cavallaro Vito – Componente
- Dott. Loreface Davide – Componente
- Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

La commissione procede alla valutazione comparativa tra quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara e le schede tecniche prodotte dalle Ditte, con il seguente esito:

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
F.A.M.U. SRL	3	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
Flex Office SRL	3	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
LOMBARDO SRL	3	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
MEDIMED SRL	3	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
PROFESSIONAL SRL	3	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
Servizi e Assistenza SRL	3	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato


Al presente verbale si allegano n° 1 scheda riepilogativa, relativa alla valutazione del lotto di cui sopra, secondo quanto richiesto dal capitolato tecnico, vidimate dai componenti della commissione.

La commissione tecnica alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta per riconvocarsi per il proseguo dei lavori alla seduta di giorno 02.08.2022 ore 14.30

Dott. Cavallaro Vito – Componente

Dott. Loreface Davide – Componente

Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente



Descrizione	DITTA F.A.M.U. SRL			Ditta Professional SRL			DITTA LOMBARDO SRL			DITTA SERVIZI E ASSISTENZA SRL			DITTA FLEX OFFICE SRL			DITTA MEDIMED SRL		
	Conformità	SI	No	Note	Conformità	SI	No	Note	Conformità	SI	No	Note	Conformità	SI	No	Note		
LOTTO 3	V				V				V				V					
a	V				V			manca descrizione tecnica dello scaffale	V				V			Il capitolato prevede una portata per ogni ripiano dello scaffale non inferiore a 180 kg. Il prodotto proposto, secondo quanto riportato nella nota di equivalenza presentata dalla Ditta, prevede una portata per ripiano di 150 kg.		
b	V				V				V				V					
c	V				V			dimensioni proposte 120x50x180 richiesta capitolato 90x50x180	V				V					

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials 'AR' and 'B' on the right.

Procedura aperta in e- procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lett b) e comma 6 D.Lgs n° 50/2016 s.m.i., per la fornitura di arredi d'ufficio per il nuovo edificio del Pronto Soccorso P.O. Centro.

RDO n° 30668124 - Lotti da 1 a 4.

Verbale della commissione tecnica del 02/08/2022

L'anno 2022 il giorno 02 del mese di Agosto alle ore 14:30 presso i locali della Direzione Medica di Presidio dell'ARNAS Garibaldi di Catania sito in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si insedia la commissione tecnica nominata con nota prot. 231 del 13/07/2022 a firma del Direttore Generale, Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo di questa ARNAS Garibaldi, per la valutazione di conformità della documentazione tecnica dei prodotti offerti dei lotti da 1 a 4;

Sono presenti:

- Dott. Cavallaro Vito – Componente
- Dott. Lorefice Davide – Componente
- Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

La commissione procede alla valutazione comparativa tra quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara e le schede tecniche prodotte dalle Ditte, con il seguente esito:

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
ARTES SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
ARREDAMENTI GIOVA SRL	1	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
ARREDAMENTI GOTI SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
BELLA SALVATORE SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
COMIS SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
IBLA OFFICE SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
LOMBARDO SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
MEDIMED SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
NEW CIR	1	NON VALUTABILE	Nelle schede tecniche non sono presenti i codici identificativi dei prodotti proposti nell'offerta economica senza prezzo.
PROFESSIONAL SRL	1	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato


Al presente verbale si allegano n° 1 scheda riepilogativa, relativa alla valutazione del lotto di cui sopra, secondo quanto richiesto dal capitolato tecnico, vidimate dai componenti della commissione.




1

La commissione tecnica alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta per riconvocarsi per il proseguo dei lavori
alla seduta di giorno 03.08.2022 ore 10.30


Dott. Cavallaro Vito – Componente



Dott. Loreface Davide – Componente



Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente





Procedura aperta in e- procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lett b) e comma 6 D.L.gs n° 50/2016 s.m.i., per la fornitura di arredi d'ufficio per il nuovo edificio del Pronto Soccorso P.O. Centro.

RDO n° 30668124 - Lotti da 1 a 4.

Verbale della commissione tecnica del 03/08/2022

L'anno 2022 il giorno 03 del mese di Agosto alle ore 10:30 presso i locali della Direzione Medica di Presidio dell'ARNAS Garibaldi di Catania sito in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si insedia la commissione tecnica nominata con nota prot. 231 del 13/07/2022 a firma del Direttore Generale, Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo di questa ARNAS Garibaldi, per la valutazione di conformità della documentazione tecnica dei prodotti offerti dei lotti da 1 a 4;

Sono presenti:

- Dott. Cavallaro Vito – Componente
- Dott. Lorefice Davide – Componente
- Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

La commissione procede alla valutazione comparativa tra quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara e le schede tecniche prodotte dalle Ditte, con il seguente esito:

AZIENDA	LOTTO VALUTATO	ESITO	MOTIVAZIONE
AGF SRL	2	NON VALUTABILE	PRESENZA NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DI OFFERTA ECONOMICA CON PREZZO
ALCANTARA SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
BELLA SALVATORE SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
CATANESE SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
COMIS SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
EUROPOLTRONE	2	CONFORME	Rispettate tutte le specifiche tecniche previste dal capitolato
F.A.M.U. SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
FORMAR SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
LO GIUDICE MERFORI SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
LOMBARDO SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
MEDIMED SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato

MOSCHELLA SEDUTE SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
PAM UFFICIO SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
PROFESSIONAL SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato
SIAKO SRL	2	NON CONFORME	Non rispettate alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato

Al presente verbale si allegano n° 1 scheda riepilogativa, relativa alla valutazione del lotto di cui sopra, secondo quanto richiesto dal capitolato tecnico, vidimate dai componenti della commissione.

La commissione tecnica alle ore 13:00 dichiara chiusa la seduta ed ultimati i lavori, procede alla trasmissione degli esiti di cui alla presente oltre che alle precedenti valutazioni, al seggio di gara.


Dott. Cavallaro Vito – Componente



Dott. Loreface Davide – Componente



Perito Tecnico Acquaviva Nunzio – Componente



Descrizione	DITTA AGF SRL		DITTA ALCANTARA SRL		DITTA BELLA SALVATORE SRL		DITTA CATANESE FORNITURE SRL		DITTA COMIS SRL		DITTA EUROTRON		DITTA F.A.M.U. SRL		DITTA FORMAR CONTRACT SRL		DITTA LO GIUDICE MERFORI SRL		DITTA LOMBARDO SRL		DITTA MEDIMEE SRL		DITTA MOSCHELLA SEDUTE SRL		DITTA PAM UFFICIO SRL		DITTA PROFESSIONAL SRL		DITTA SIAKO SRL	
	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note	Conformità	Note		
LOTTO 2	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
a																														
b																														
c																														
d																														
e																														
f																														
g																														
h																														
i																														

Ag

NON VALUTABILE LA DITTA PER IL LOTTO IN QUESTIONE HA PRESENTATO UN FILE CHE COMPRENDE ANCHE L'OFFERTA ECONOMICA CON PREZZO. TALE CONTESTO PREVEDE L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI CUI ALL'ART. 11, VOCE A, LETTERA K DELLA NOTA 4290 DEL SETTORE PROVVEDITORATO DATATA 20/06/2022. (IN OGNI CASO MANCANO LE CERTIFICAZIONI MINISTERIALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO PER I PRODOTTI CHE LA PREVEDONO)

[Handwritten signature]