



**VERBALE DI GARA APPALTO SPECIFICO FORNITURA DISINFETTANTI ED ANTISETTICI
NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (SDAPA) - NUMERO APPALTO SPECIFICO N. 5249420**

Verbale n. 7

L'anno 2025 il giorno 03.10.2025 alle ore 11.00 presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5 , si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara nominato, con verbale di deliberazione n. 581 del 09.06.2025, per lo svolgimento delle operazioni di gara di cui agli artt. 19 e seguenti del Capitolato d'Oneri della gara appalto specifico fornitura antisettici e disinfettanti nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) - Numero appalto specifico 5249420

Sono presenti in qualità di componenti il seggio di gara di cui all'Appalto Specifico per la fornitura di antisettici e disinfettanti SDAPA n. 5249420

- Dott.ssa Olga Marletta , Dirigente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato ed Economato;
- Dott.ssa Carmela Angiolillo, Assistente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato ed Economato;
- Dott.ssa Roberta Gennarino, Assistente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato ed Economato.

Visti i verbali del seggio di gara n. 1 di giorno 11.06.2025, n. 2 di giorno 12.06.2025, n. 3 di giorno 18.06.2025 , n. 4 di giorno 24.06.2025, n. 5 del 07.07.2025 e n. 6 del 22.07.2025 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;

Richiamati i verbali del seggio di gara di seduta riservata di giorno 02.07.2025 e successivo 18.08.2025 il cui contenuto si conferma;

Visto il verbale di deliberazione n. 581 del 09.06.2025 con il quale questa ARNAS ha proceduto, tra l'altro, alla nomina della Commissione deputata alla valutazione tecnica delle offerte presentate dagli Operatori Economici concorrenti alla procedura di gara indetta con deliberazione n. 393 del 14.04.2025 nell'ambito dello Sistema Dinamico di Acquisizione attivato da Consip S.p.A, per la fornitura in somministrazione della durata di mesi 36 di disinfettanti ed antisettici (Identificativo gara n. 5249420);

Visto il verbale di deliberazione n. 943 del 17.09.2025 con la quale questa Azienda ha disposto la modifica della Commissione Tecnica, nominata giusta delibera n. 581/2025, sostituendo la Dott.ssa Rosaria Palermo, assente per motivi personali per un periodo incompatibile con la necessità/urgenza di definire le operazioni di gara, con la dott.ssa Angelica Catania;

Visto il verbale n. 1 della Commissione tecnica delle sedute di giorno 08/20/27/28 Agosto e 04 Settembre 2025;

Visto il successivo verbale della Commissione Tecnica di giorno 29.09.2025;

Preliminarmente, il Seggio di gara fa presente agli Operatori Economici che, attesa la previsione di cui al comma 2 dell'art. 36 del codice degli appalti "Norme procedurali e processuali in tema di accesso", verranno resi reciprocamente disponibili agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria gli atti di cui al comma 1 nonché le offerte dagli stessi presentate.

Tuttavia, sebbene la citata disposizione preveda espressamente l'invio della documentazione tramite piattaforma, il sistema CONSIP non è ancora implementato per trasmettere automaticamente agli operatori economici la richiamata documentazione ed inoltre non risulta possibile alla stazione Appaltante provvedervi mediante la sezione "Comunicazioni", attesa la consistenza dei file.

Per quanto sopra il Seggio di gara comunica che gli adempimenti di cui all'art. 36 del Codice degli Appalti saranno evasi da questa la Stazione Appaltante trasmettendo la documentazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata in sede di gara dagli Operatori Economici.

A questo punto il Seggio di gara procede a comunicare gli esiti della valutazione compiuta dalla Commissione Tecnica, nominata con delibera n. 581/2025 per come successivamente modificata con delibera n. 943/2025.

Gli esiti della valutazione tecnica sono di seguito sintetizzati:

1	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	Non conforme	L'Operatore economico propone una scheda tecnica che presenta : 1) un prodotto che contiene 3 enzimi invece di 4 enzimi come richiesto nel capitolato tecnico 2) presenza di Benzalconio cloruro diversamente dal capitolato tecnico che richiede l'assenza del suddetto tensioattivo cationico.
	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	Conforme	
	MONDIAL S.R.L.	Non conforme	L'Operatore economico propone una scheda tecnica che presenta : 1) un polienzimatico costituito da enzimi tra cui amilasi, proteasi e lipasi diversamente da quanto richiesto dal capitolato tecnico 2) l'assenza del riferimento normativo UNI EN 14563 e, come da chiarimenti, tali norme menzionate nel capitolato tecnico rappresentano un requisito obbligatorio



2	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	Non conforme	Nel capitolato tecnico viene richiesta la presenza di 4 enzimi ma la scheda tecnica del prodotto offerto dall'Operatore economico riporta solo il complesso polienzimatico. A seguito del chiarimento richiesto, l'Operatore economico chiarisce che il disinfettante e detergente presenta solo 3 enzimi (amilasi , lipasi e proteasi)
	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	Conforme	
	MONDIAL S.R.L.	Non conforme	L'Operatore Economico offre un prodotto composto da un complesso trienzimatico costituito da amilasi, proteasi e lipasi differentemente da quanto richiesto dal capitolato tecnico



3	B.BRAUN MILANO (S.P.A.)	Conforme	
	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	Non conforme	Nel capitolato tecnico viene richiesta la presenza di cocopropiliendamina e la biodegradabilità del prodotto , mentre nella scheda tecnica del prodotto non si evince la presenza del tensioattivo derivato dall'olio di cocco ed inoltre tale disinfettante nella sua forma concentrata è da considerarsi un rifiuto speciale pericoloso motivo per cui lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.
	MONDIAL S.R.L.	Non conforme	Nel capitolato tecnico viene richiesta la biodegradabilità, mentre la scheda tecnica del prodotto riporta che tale disinfettante nella sua forma concentrata è da considerarsi un rifiuto speciale pericoloso motivo per cui lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.



4	BIODISIN S.R.L.	Non conforme	L'Operatore economico , nella scheda tecnica presentata offre un prodotto che non riporta : 1) la presenza del Tea Tree Oil. 2) la cui stabilità del prodotto composto è pari a 14 giorni 3) la cui soluzione detergente può essere corrosiva per i metalli 4) assenza al riferimento normativo UNI EN 14348 e 17111 che come da chiarimenti tali norme menzionate nel capitolato tecnico rappresentano un requisito obbligatorio La commissione esamina la dichiarazione di equivalenza in merito alla destinazione d'uso in quanto nella richiesta di chiarimento numero 4,rispetto alla composizione leggermente differente ,il responsabile delle stesura del capitolato risponde che non vengono accettati prodotti diversi da quello indicati nel capitolato tecnico pertanto il prodotto non viene giudicato conforme
	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	Non conforme	L'Operatore economico , nella scheda tecnica presenta un prodotto che non riporta : 1) la presenza del Tea Tree Oil. 2) la stabilità del prodotto composto è pari a 16 giorni 3) la cui soluzione detergente può risultare corrosiva per i metalli 4) assenza al riferimento normativo UNI EN 17126 e 17111 e , come da chiarimenti ,tali norme menzionate nel capitolato tecnico rappresentano un requisito obbligatorio



	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	Conforme	
	GIOCHEMICA S.R.L.	Non conforme	L'Operatore economico offre una stabilità del prodotto in soluzione attivata e diluita per 14 giorni differentemente da quanto richiesto dal capitolato tecnico
	MONDIAL S.R.L.	Non conforme	L'Operatore economico , nella scheda tecnica presenta un prodotto che non riporta : 1) la presenza del Tea Tree Oil. 2) la stabilità del prodotto composto è pari a 14 giorni 3) tale disinfettante può essere corrosivo per i metalli 4) assenza al riferimento normativo UNI EN 14348 e 17111 che come da chiarimenti tali norme menzionate nel capitolato tecnico rappresentano un requisito obbligatorio La commissione esamina la dichiarazione di equivalenza in merito alla destinazione d'uso in quanto nella richiesta di chiarimento numero 4 ,rispetto alla composizione leggermente differente, il responsabile delle stesura del capitolato risponde che non vengono accettati

			prodotti diversi da quelli indicati nel capitolato tecnico pertanto il prodotto non viene giudicato conforme
5	BIODISIN S.R.L.	Non conforme	L'Operatore economico , nella scheda tecnica presenta un prodotto che non riporta : 1) la presenza del Tea Tree Oil. 2) la stabilità del prodotto composto è pari a 14 giorni 3) tale disinfettante può essere corrosivo per i metalli 4) assenza al riferimento normativo UNI EN 14348 e 17111 che come da chiarimenti tali norme menzionate nel capitolato tecnico rappresentano un requisito obbligatorio La commissione esamina la dichiarazione di equivalenza in merito alla destinazione d'uso in quanto nella richiesta di chiarimento numero 4 , rispetto alla composizione leggermente differente, il responsabile della stesura del capitolato risponde che non vengono accettati prodotti diversi da quelli indicati nel capitolato tecnico pertanto il prodotto non viene giudicato conforme
	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	Non conforme	L'Operatore economico , nella scheda tecnica presenta una scheda tecnica non riporta : 1) la presenza del Tea Tree Oil. (come richiesto da capitolato) 2) la stabilità del prodotto composto è pari a 16 giorni (come richiesto da capitolato) 3) tale disinfettante può essere corrosivo per i metalli (come richiesto da capitolato) 4) assenza al riferimento normativo UNI EN 17126 e 17111 e ,come da chiarimenti , tali norme menzionate nel capitolato tecnico rappresentano un requisito obbligatorio

	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	Conforme	
	GIOCHEMICA S.R.L.	Non conforme	L'Operatore economico offre una stabilità del prodotto in soluzione attivata e diluita per 14 giorni differentemente da quanto richiesto dal capitolato tecnico
	MONDIAL S.R.L.	Non conforme	L'Operatore economico , nella scheda tecnica presenta un prodotto che non riporta : 1) la presenza del Tea Tree Oil. (come richiesto da capitolato) 2) la stabilità del prodotto composto è pari a 14 giorni (come richiesto da capitolato) 3) tale disinfettante può essere corrosivo per i metalli (come richiesto da capitolato) 4) assenza al riferimento normativo UNI EN 14348 e 17111 e, come da chiarimenti, tali norme menzionate nel capitolato tecnico rappresentano un requisito obbligatorio La commissione esamina la dichiarazione di equivalenza in merito alla destinazione d'uso in quanto nella richiesta di chiarimento numero 4, rispetto alla composizione leggermente differente , il responsabile delle stesura del capitolato risponde che non vengono accettati prodotti diversi da quelli indicati nel capitolato tecnico pertanto il prodotto non viene giudicato conforme
6	BIODISIN S.R.L.	Conforme	Esaminata la dichiarazione di equivalenza, la commissione ritiene conforme il prodotto per la destinazione d'uso
	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	conforme	
	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	Conforme	
	GIOCHEMICA S.R.L.	Conforme	

GA AB 8

	MONDIAL S.R.L.	Non conforme	L'Operatore economico offre un prodotto con un valore di ph alcalino differentemente da quanto richiesto dal capitolato tecnico
7	BIODISIN S.R.L.	Non conforme	L'Operatore economico nella scheda tecnica offre un prodotto che non riporta la presenza del lisozima come richiesto da capitolato
	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	Non conforme	L'operatore economico offre un prodotto privo del lisozima differentemente da quanto richiesto nel capitolato tecnico
	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	Conforme	
	GIOCHEMICA S.R.L.	Conforme	
	MONDIAL S.R.L.	Non conforme	L'operatore economico offre un prodotto privo del lisozima differentemente da quanto richiesto dal capitolato tecnico
8	BIODISIN S.R.L.	Non conforme	L'Operatore economico nella scheda tecnica offre un prodotto che non riporta acido glicolico come richiesto da capitolato
	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	Non conforme	L'operatore economico offre un prodotto privo di acido glicolico differentemente da quanto richiesto dal capitolato tecnico
	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	Conforme	
	GIOCHEMICA S.R.L.	Conforme	
	MONDIAL S.R.L.	Non conforme	L'operatore economico offre un prodotto privo di acido glicolico differentemente da quanto richiesto dal capitolato tecnico
9	BIODISIN S.R.L.	Conforme	
	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	Non conforme	L'operatore economico offre un prodotto privo di alcool differentemente da quanto richiesto dal capitolato tecnico
	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	Conforme	

PA

gh

	GIOCHEMICA S.R.L.	conforme	
	MONDIAL S.R.L.	Conforme	
10	GIOCHEMICA S.R.L.	conforme	
	LOMBARDA H S.R.L	non conforme	Nella scheda tecnica del prodotto offerto non viene menzionata la disinfezione di tettarelle, poppatoi, maschere facciali, elettrodi e padelle ed inoltre non viene riportata l'attività tubercolicida come da capitolato
	NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI	non conforme	L'Operatore economico nella scheda tecnica non riporta : 1) la disinfezione di gomma, ceramica, vetro ,endoscopi flessibili macchine per dialisi, emodialisi, tettarelle, poppatoi, maschere facciali, elettrodi e padelle (come richiesto da capitolato) 2) attività tubercolicida, virucida, fungicida e battericida per la disinfezione dei dispositivi medici per la dialisi
11	GIOCHEMICA S.R.L.	conforme	
	LOMBARDA H S.R.L	non conforme	Nella scheda tecnica del prodotto offerto non viene menzionata la disinfezione di tettarelle, poppatoi, maschere facciali, elettrodi e padelle ed inoltre non viene riportata l'attività tubercolicida come da capitolato
	NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI	non conforme	L'Operatore economico nella scheda tecnica non riporta : 1) la disinfezione di gomma, ceramica, vetro ,endoscopi flessibili macchine per dialisi, emodialisi, tettarelle, poppatoi, maschere facciali, elettrodi e padelle (come richiesto da capitolato) 2) attività tubercolicida, virucida, fungicida e battericida per la disinfezione dei dispositivi medici per la dialisi
12	GIOCHEMICA S.R.L.	conforme	
	LOMBARDA H S.R.L	conforme	


13	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	conforme	
14	B.BRAUN MILANO (S.P.A.)	conforme	
	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	conforme	
	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	conforme	
	MONDIAL S.R.L.	conforme	
	PHARMA EEC S.R.L.	non valutabile	Nella scheda tecnica proposta dall'operatore economico non si evince la percentuale di alcool (non superiore 48% p/p) presente nel prodotto come richiesto dal capitolato
15	CANTEL MEDICAL (ITALY) S.R.L.	non conforme	L'Operatore economico offre un prodotto la cui scheda tecnica non riporta : 1) didecildimetilammonio cloruro, alcool e tensioattivo non ionico (richiesti nel capitolato tecnico) 2) riferimento normativo UNI EN 16777 che come da chiarimenti tale norma richiesta dal capitolato tecnico rappresenta un requisito obbligatorio
	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	non conforme	L'Operatore economico offre un prodotto la cui scheda tecnica riporta la presenza O-FENILFENOLO differentemente da come richiesto dal capitolato tecnico ed inoltre si evince l'assenza al riferimento normativo UNI EN 13624 e 16777 che come da chiarimenti tali norme menzionate nel capitolato tecnico rappresentano un requisito obbligatorio
	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	Non valutabile	Dalle scheda tecnica non si evince la misura delle salviette

CS

SH

	GIOCHEMICA S.R.L.	non conforme	L'Operatore economico offre delle salviette disinfettanti con un misura differente (20x21 cm) rispetto a quella richiesta nel capitolato tecnico
	MONDIAL S.R.L.	non conforme	La scheda tecnica non riporta : 1) clorexidina gluconata (richiesta nel capitolato tecnico) 2) assenza al riferimento normativo UNI EN 16777 che come da chiarimenti tale norma richiesta dal capitolato tecnico rappresenta un requisito obbligatorio
16	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	non conforme	L'Operatore economico offre un detergente disinfettante privo dei seguenti riferimenti normativi: UNI EN 13727, 16615, 13697 ,14348 e 16777 . Come da chiarimenti tali norme menzionate nel capitolato tecnico rappresentano un requisito obbligatorio
	GIOCHEMICA S.R.L.	non conforme	Nella scheda tecnica del prodotto offerto dall'operatore economico si evince un prodotto che è privo di riferimento normativo UNI EN 13697 e , come da chiarimenti, la norma menzionata nel capitolato tecnico rappresentano un requisito obbligatorio
	LOMBARDA H S.R.L	non conforme	Nella scheda tecnica del prodotto offerto dall'operatore economico si evince l'assenza dei seguenti riferimenti normativi : UNI EN 13697, 13727e 16777 . Si fa presente che tali riferimenti normativi, come da chiarimenti , rappresentano un requisito obbligatorio
	MONDIAL S.R.L.	non conforme	L'operatore economico offre un detergente disinfettante privo dei seguenti riferimenti normativi : UNI EN: 13727, 16615, 16777, 13697 e14348. Si fa presente che, come da chiarimenti, tali norme menzionate nel capitolato tecnico rappresentano un requisito obbligatorio
	PHARMA EEC S.R.L.	non conforme	Dalla scheda tecnica prodotta dall'operatore economico si evince che il detergente disinfettante è privo della seguente norma UNI EN 16777. Si fa presente che, come da chiarimenti, tali norme menzionate nel capitolato tecnico rappresentano un requisito obbligatorio
17	BIODISIN S.R.L.	conforme	

	MEDIMED S.R.L.	conforme	
18	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	non conforme	L'operatore economico offre, diversamente da quanto richiesto nel capitolato tecnico, un prodotto che contiene POLIESAMETILENBIGUANIDE che è un derivato della clorexidina
	GIOCHEMICA S.R.L.	Conforme	
	LOMBARDA H S.R.L.	Conforme	
	MEDICAL STARDUST S.R.L.	Non conforme	L'operatore economico offre un prodotto che non contiene i requisiti richiesti nel capitolato tecnico (didecildimetilammonio cloruro e clorexidina digluconato)
	MONDIAL S.R.L.	conforme	
19	BIODISIN S.R.L.	Non conforme	La commissione esamina la dichiarazione di equivalenza presentata dall'O.E. in merito al prodotto offerto è lo dichiara equivalente. Tuttavia, dalla scheda tecnica presentata dall'operatore economico si evince l'assenza dei seguenti riferimenti normativi : UNI EN 13697, 16615 e 16777 che come da chiarimenti tali norme menzionate nel capitolato tecnico rappresentano un requisito obbligatorio
	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	Conforme	
	NUOVA FARMEC SRL	non conforme	Dalla scheda tecnica proposta dall'operatore economico si evince l'assenza dei seguenti riferimenti normativi : UNI EN 13697 e 16777 che come da chiarimenti tali norme menzionate nel capitolato tecnico rappresentano un requisito obbligatorio



20	B.BRAUN MILANO (S.P.A.)	non conforme	Dalla scheda tecnica presentata dall'operatore economico, il prodotto non risulta avere una quantità di 78 grammi di etanolo al 96% e glicosale 0,2 grammi così come specificato nel capitolato.
21	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	Conforme	
	MONDIAL S.R.L.	conforme	
22	LOMBARDA H S.R.L.	conforme	
	NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI	conforme	
23	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	conforme	
	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	conforme	
	GIOCHEMICA S.R.L.	conforme	
24	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	non conforme	L'operatore economico offre un prodotto "Lubrificante spray universale per la manutenzione di tutti i manipoli dentali ad alta e bassa velocità e motori ad aria" ed un confezionamento da 500 ml diversamente da quanto richiesto nel capitolato tecnico
	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	conforme	
	GIOCHEMICA S.R.L.	conforme	
25	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	non conforme	L'operatore economico propone un flacone da 1000 ml HDPE con trigger mentre nel capitolato viene richiesto un flacone da 1000 ml con tappo e sotto-tappo dosatore.

	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	Conforme	
26	BIODISIN S.R.L.	non conforme	L'operatore economico propone un prodotto in polvere, confezionato in fiala monodose utile per la ricostituzione in acqua di rete di 1 litro di soluzione con un ph di 2,5. La commissione tecnica prende atto della dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico ed esaminato il succitato documento non ritiene che il prodotto offerto sia equivalente da un punto di vista funzionale in quanto privo dei requisiti minimi non qualificanti e non derogabili richiesti dal capitolato tecnico
	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	Non valutabile	Dalla scheda tecnica prodotta dall'operatore economico non si evince il volume del confezionamento
27	CANTEL MEDICAL (ITALY) S.R.L.	conforme	
28	B.BRAUN MILANO (S.P.A.)	conforme	
	GIOCHEMICA S.R.L.	conforme	
	LOMBARDA H S.R.L.	conforme	
	NUOVA FARMEC S.R.L.	conforme	
29	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	conforme	
	ERBAGIL S.R.L.	conforme	

	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	conforme	
	GIOCHEMICA S.R.L.	conforme	
	NUOVA FARMEC S.R.L.	conforme	
30	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	conforme	
	ERBAGIL S.R.L.	conforme	
	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	conforme	
	GIOCHEMICA S.R.L.	conforme	
	NUOVA FARMEC S.R.L.	conforme	
31	CO.DI.SAN S.P.A.	Conforme	
	COREMEC S.R.L.	Conforme	
	GIOCHEMICA S.R.L.	Non valutabile	Dalla scheda tecnica prodotta dall'Operatore economico non si evince se lo spazzolino-spugna è imbibito con almeno 20 ml di soluzione come richiesto da capitolato tecnico
	LOMBARDA H S.R.L.	conforme	
32	CO.DI.SAN S.P.A.		Giusta previsione del capitolato tecnico, il prodotto viene richiesto come PMC tuttavia a seguito del regolamento 528/2012 tale classificazione non può più essere detenuta presso nessuna Azienda Ospedaliera. A questo

			punto la Commissione Tecnica rimette al RUP le superiori conclusioni per gli adempimenti di competenza.
	COREMEC S.R.L.		Giusta previsione del capitolato tecnico, il prodotto viene richiesto come PMC tuttavia a seguito del regolamento 528/2012 tale classificazione non può più essere detenuta presso nessuna Azienda Ospedaliera. A questo punto la Commissione Tecnica rimette al RUP le superiori conclusioni per gli adempimenti di competenza.
	LOMBARDA H S.R.L.		Giusta previsione del capitolato tecnico, il prodotto viene richiesto come PMC tuttavia a seguito del regolamento 528/2012 tale classificazione non può più essere detenuta presso nessuna Azienda Ospedaliera. A questo punto la Commissione Tecnica rimette al RUP le superiori conclusioni per gli adempimenti di competenza.
35	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	non conforme	L'operatore economico offre un detergente con un valore di ph compreso tra 3 e 4 mentre nel capitolato si richiede un ph isodermico
	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	conforme	
	GIOCHEMICA S.R.L.	non conforme	L'operatore economico offre un detergente in cui è presente il Sodium myreth sulfate . Tale p.a. è un tensioattivo anionico e nel capitolato viene richiesta l'assenza di SLES e SLS
	MEDICAL STARDUST S.R.L.	conforme	
	MONDIAL S.R.L.	non conforme	L'operatore economico presenta un prodotto con pH 3,5 ±0,5 mentre nel capitolato si richiede un ph isodermico
36	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	non conforme	L'operatore economico propone un guanto imbibito privo di Aloe Vera differentemente da quanto richiesto dal capitolato tecnico

	EURO MEDICAL FARM S.R.L.	conforme	
37	B.BRAUN MILANO (S.P.A.)	conforme	
38	B.BRAUN MILANO (S.P.A.)	conforme	
39	B.BRAUN MILANO (S.P.A.)	conforme	
40	B.BRAUN MILANO (S.P.A.)	conforme	
	L.S. MEDICAL S.R.L.	conforme	

Il Seggio di gara comunica che , attese le conclusioni cui è giunta la Commissione Tecnica in merito al lotto n. 32, si è riunito in seduta riservata in data 29.09.2025 , giungendo alle seguenti conclusioni:

<< Preso atto che:

- il capitolato tecnico al lotto n. 32 classifica espressamente il prodotto come PMC;
- l'eventuale modifica del capitolato tecnico (da PMC a biocida) sarebbe dovuta avvenire prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Il Seggio di gara, nella cui composizione è presente il RUP dell'appalto:

- considerato che l'interesse pubblico impone di procedere al riesame e alla eventuale riformulazione della descrizione tecnica del lotto n. 32 , al fine di garantire coerenza tra le esigenze aziendali, la normativa di legge e le condizioni di gara;
- richiamati i principi cardini del codice degli appalti quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, il principio della par condicio volto a non alterare l'equilibrio competitivo e a non discriminare i concorrenti , il principio della trasparenza , il principio della libera concorrenza ed infine dell'affidamento legittimo;

statuisce di procedere, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, alla revoca in autotutela del lotto n. 32 "Spazzolino chirurgico monouso imbevuto di polivinilpirrolidone in soluzione detergente con concentrazione compresa tra 7,5 ed il 10 %", con riserva di assumere ogni successiva determinazione in ordine alla fornitura>> .

A questo punto il Seggio di gara prende atto che relativamente ai lotti n. 15 e n. 16 tutti gli Operatori Economici collocatisi utilmente ai primi cinque posti della graduatoria sono stati dichiarati NON CONFORMI/ NON VALUTABILI .

Considerato che in entrambi i lotti è presente un concorrente al 6° posto della graduatoria di merito e precisamente :

Lotto n. 15 – MEDICAL STARDUST SRL UNIPERSONALE;

Lotto n. 16 – EURO MEDICAL FARM SRL

il Seggio di gara provvederà a riconvocare la Commissione Tecnica per la valutazione della documentazione prodotta in sede di gara dai due Operatori Economici.

Si procede, dunque, alla luce della odierna seduta, a riassumere i lotti deserti per mancanza di offerte/ per mancanza di offerte conformi / offerte non valutabili e i lotti revocati che risultano essere:

Lotti deserti per mancanza di offerte lotti n. 33;

Lotti deserti per mancanza di offerte conformi : 20, 26;

Lotti revocati n. 32, 34, 41, 42, 43 e 44


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del D.Lgs n. 36/2023 , il Seggio di gara stabilisce di procedere alla notifica del presente verbale a tutti gli Operatori Economici concorrenti mediante la sezione "Comunicazioni" e tramite la pubblicazione sul profili committente di questa Azienda alla voce " Bandi di gara e Capitolati di appalto".

Esitate le operazioni di cui sopra, la seduta di gara viene dichiarata chiusa alle ore 11,52 e rinviata a data da comunicare ad esito delle valutazioni della Commissione tecnica.

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 19 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Catania, lì 03.10.2025

Dott.ssa Olga Marletta 

Dott.ssa Carmela Angiolillo 

Dott.ssa Roberta Gennarino 