

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 382

Oggetto: Nota DASOE 80246/2014 e DA 01694/2014. Direttive assessoriali per il contenimento preventivo del rischio di diffusione di Virus Ebola. Affidamento della fornitura di POCT e somministrazione di materiale diagnostico - Ditta A. De Mori s.p.a. - da destinare al P.S. PO Garibaldi centro e alla UOC di Malattie Infettive PO Garibaldi Nesima (CIG 59864796BF) Ratifica ordini urgenti e liquidazione

<p>SETTORE Provveditorato:</p> <p>Bilancio 2014 Sub aggregato di spesa Z.1 Aut. 121/1 <u>C.E. 01002000400 attrezzature</u></p> <p>Sub aggregato di spesa B.1 Aut. 104/1 <u>C.E. 20001000030 Materiale diagnostico</u></p> <p>Sub aggregato di spesa B.3 Aut. 104/3 <u>C.E. 20001000050 materiale di consumo</u></p> <p><u>Reg.to</u> al n. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Carmelina Fiumara</p> <hr/> <p>Il Responsabile del procedimento Il Capo Settore Provveditorato f.f (Dott.ssa E. Riggi)</p>	<p>Seduta del giorno 20 MAG 2016</p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario</p> <p>Del Sig. Salvatore Ledda</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--	---

Premessi la nota DASOE Serv. 7 80246/2014 del 20/10/2014 e il DA 01694 del 17/10/2014 che forniscono le direttive circa gli adempimenti finalizzati al contenimento preventivo del rischio di diffusione del Virus Ebola nella regione Sicilia;

Visto il Verbale del 20/10/2014 di riunione convocata dalla Direzione generale di questa ARNAS Garibaldi al fine di predisporre un apposito piano attuativo alla luce della nota Assessorato Regionale della Salute prot. 80233 del 20/10/2014 "Malattia di virus Ebola –Implementazione sorveglianza e case Management (DA 01694/14) , con cui la Direzione generale dispone di procedere all'acquisto in somma urgenza , tra l'altro, di n. 4 Point Of Care per fronteggiare eventuali emergenze sanitarie;

Considerato che la immediata disponibilità delle attrezzature in questione è stata prevista con le succitate nota DASOE Serv. 7 80246/2014 del 20/10/2014 e Direttive assessoriali di cui al DA 01694 del 17/10/2014;

Vista la richiesta di acquisto prot n. 113/2014, acquisita il 21/10/2014, formulata dalla dott.ssa Cinà, Responsabile del Servizio di Patologia clinica Po Garibaldi Catania, relativamente all'acquisto dei seguenti Sistemi diagnostici portatili per l'esecuzione di parametri emato-chimici al letto del paziente:

- POCT di Chimica clinica
 - POCT di Ematologia
 - POCT di Coagulazione
- e relativi prodotti diagnostici e materiali di consumo

Preso atto che il Responsabile del Servizio di Patologia clinica Po Garibaldi Catania precisa che le attrezzature in parola devono possedere le caratteristiche minime atte a *"ridurre i rischi di esposizione degli operatori sanitari"* e segnatamente devono essere in grado di *"operare da provetta primaria e di procedere a eventuali centrifugazioni in modo automatico e senza spendimento di aerosol"*;

Preso atto, in particolare, che tra le Ditte fornitrici di strumentazione aventi le caratteristiche di sicurezza minime indicate dalla Dott.ssa Cinà nella nota la Ditta A.De Mori è l'unica che può garantire l'omogeneità della fornitura essendo in grado di fornire tutte e tre le tipologie di attrezzature (chimica clinica, ematologia, coagulazione) con le caratteristiche minime di sicurezza necessarie all'esecuzione dei parametri emato-chimici;

Visto il parere favorevole della Direzione sanitaria aziendale reso con nota prot. 632/DSA del 24/10/2014, acquisita al Settore Provveditorato in pari data, con la quale si autorizza tra l'altro l'acquisto di strumenti portatili per l'esecuzione dei parametri ematochimici al letto del malato precisando, con annotazione integrativa debitamente firmata a margine della medesima nota, che dovranno essere destinate al Pronto soccorso PO Garibaldi centro e all'UOC di Malattie infettive PO Garibaldi Nesima, e affidando alla SOC di Malattie infettive P.O. Garibaldi Nesima il compito di valutare l'inserimento in sicurezza della strumentazione all'interno dei protocolli aziendali per il contenimento da contagio del virus Ebola;

Rilevato che sia dal Verbale del 20/10/2014 su citato che dal parere della Direzione sanitaria aziendale prot. 632/DSA, si evince che i prodotti in questione sono stati dichiarati come indispensabili per fronteggiare l'emergenza alla luce della nota DASOE Serv. 7 80246/2014 del 20/10/2014 e delle Direttive assessoriali DA 01694 del 17/10/2014 in tema di contenimento preventivo del rischio di diffusione di Virus Ebola;

Visto il preventivo Rif. 1416M593/gt del 23/10/2014 della Ditta A.De Mori, richiesto per le vie brevi e trasmesso a mezzo mail del 23/10/2014 , acquisito al Settore Provveditorato in pari data, e successiva nota del 27/10/2014 con la specifica dei codici CND, con il quale si offre attrezzatura POCT ,diagnostica e materiale di consumo di seguito sintetizzato:

STRUMENTAZIONE

Codice prodotto	DESCRIZIONE/ Marca	Costo unitario Iva esclusa	CND	RDM
1100-0000E	Analizzatore PICCOLO EXPRESS (STAMPANTE INTEGRATA)	15.900,00	W02010690	
ICON	NORMA "ICON" ANALIZZATORE PER EMATOLOGIA COMPATTO CON FORMULA LEUCOCITARIA A 3 POPOLAZIONI	6.900,00	W0202010202	
Rp-E10	STAMPANTE TERMICA Seiko RP-E10 X ICON con cavo USB	465,00		
0021500080	HE077502 COAGULOMETRO MODELLO HEMOCHRON SIGNATURE LITE	9000,00	W0202020101	
0021500084	STAMPANTE TERMICA Seiko dpu-414+ALIMEN.	465,00		

DIAGNOSTICI E MATERIALE DI CONSUMO

Codice prodotto	DESCRIZIONE / Marca	Costo unitario Iva esclusa	CND	RDM
<i>Diagnostici e materiale di consumo per Analizzatore PICCOLO EXPRESS</i>				
400-0029	piccolo®General Chemistry 13, 10 pz	€ 170,00	W0101060401	
400-0028	piccolo®Comprehensive Metabolic Panel, 10 pz	€ 170,00	W0101060401	
400-0031	piccolo®Basic Metabolic Panel Plus, 10 pz	€ 170,00	W0101060401	
400-0041	piccolo®Amlyte 13, 10 pz	€ 185,00	W0101060401	
<i>Diagnostici e materiale di consumo per NORMA "ICON" ANALIZZATORE PER EMATOLOGIA COMPATTO</i>				
IC-11735	Diluente 5 litri	€ 67,50	W0103010199	
IC-21735	Lisante 0,5 litri	€ 76,50	W0103010199	
IC-41731	Soluzione di sistema 1 litro	€ 76,50	W0103010199	
42932	Carta conf. 1 rotolo	€ 10,80	N.A.	
23011	NormaCont 3 Low 4ml	€ 58,50	W0103010503	
23012	NormaCont 3 NORMAL 4 ml	€ 58,50	W0103010503	
23013	NormaCont 3 Hight 4 ml	€ 58,50	W0103010503	
<i>Diagnostici e materiale di consumo per COAGULOMETRO MODELLO HEMOCHRON SIGNATURE LITE</i>				
AHE077533	Test PT citrato J201C, 45 test	€ 367,40	W02020685	
AHE077525	Test aPTT citrato J103C, 45 test	€ 367,40	W02020685	

Consegna 10 giorni data ricevimento ordine

Validità dell'offerta: 90 gg.

Imballo ,trasporto,istallazione: a carico della Ditta

Iva al 22% ESCLUSA

Visto l'ordine in somma urgenza prot.5/825/provv del 28/10/2014 a firma del Direttore generale trasmesso alla Ditta A.De Mori per la fornitura di attrezzature POCT e affidamento della fornitura a somministrazione di materiale diagnostico e materiale di consumo secondo le necessità ;

Vista la conferma d'ordine OC9988 del 31/10/2014 per la fornitura delle sole attrezzature trasmessa dalla Ditta A.De Mori per un totale complessivo di € 65.460,00 Iva escl. e quindi € 79.861,20 Iva al 22% inclusa firmata per accettazione dal Responsabile del Settore Provveditorato di seguito sintetizzata:

Codice prodotto	Marca codice	Costo unitario Iva esclusa	Quantità e destinatario: Pronto Soccorso PO Garibaldi centro	Quantità e destinatario: Malattie Infettive PO Garibaldi Nesima	Costo complessivo

1100-0000E	Analizzatore PICCOLO EXPRESS (STAMPANTE INTEGRATA)	15.900,00	1	1	31.800,00
ICON	NORMA "ICON" ANALIZZATORE PER EMATOLOGIA COMPATTO CON FORMULA LEUCOCITARIA A 3 POPOLAZIONI	6.900,00	1	1	13.800,00
Rp-E10	STAMPANTE TERMICA Seiko RP- E10 X ICON con cavo USB	465,00	1	1	930,00
0021500080	HE077502 COAGULOMETRO MODELLO HEMOCHRON SIGNATURE LITE	9000,00	1	1	18.000,00
0021500084	STAMPANTE TERMICA Seiko dpu-414+ALIMEN.	465,00	1	1	930,00
TOTALE apparecchiature IVA ESCL.					65.460,00

"Le macchine verranno fornite di starter KIT idoneo a svolgere le operazioni di collaudo e consentono un'autonomia di MAX 72 ore"

Rilevato l'errore materiale derivato da errato calcolo nella sommatoria dei prezzi di cui all'ordine urgente prot.5/825/provv del 28/10/2014 ragion per cui l'importo totale della fornitura delle attrezzature di cui all'offerta Rif. 1416M593/gt del 23/10/2014 e conferma d'ordine OC9988 del 31/10/2014 della Ditta A.De Mori deve intendersi pari a € 65.460,00 Iva esclusa;

Viste la dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali ex art. 38 Codice appalti e normative di settore rese dalla Ditta A. De Mori. nelle forme del DPR 445/2000 s.m.i.

Considerato che con nota del 17/11/2015, il direttore dell'UOC di Malattie Infettive PO Garibaldi Nesima ha richiesto del materiale diagnostico per esami Ematochimici – Ebola;

Che, stante la necessità di acquisto del suddetto materiale di consumo è stato emesso l'ordine OP 12359 del 10/11/2015 pari ad € 942,94;

Preso atto del CIG 59864796BF attribuito dall'AVCP alla fornitura in questione

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto esposto, formalizzare il rapporto contrattuale per l'affidamento testè descritto con la Ditta A. De Mori s.p.a. e contestualmente ratificare gli ordinativi in parola emanati in somma urgenza;

Visti, altresì, gli ordini di fornitura elaborati telematicamente ai fini della liquidazione delle attrezzature OP/13147 e OP/13148 del 28/10/2014;

Considerato che, a seguito dei su citati atti, la Ditta A. De Mori spa ha provveduto ad eseguire la fornitura delle attrezzature sopra descritte;

Visti i movimenti di carico n. 188 e n. 189 del 10/11/2014 tratti dalla procedura informatica aziendale AREAS ed eseguiti dal Responsabile del Settore Patrimonio aziendale

Visti i Verbali di collaudo tecnico CAOG/COL/008/2016 del 18/01/2016, acquisito in entrata al prot. provv. 265 del 22/01/2016 e CAOG/COL/015/2016 del 12/02/2016, acquisito in entrata al prot. provv. 730 del

18/02/2016 aventi esito positivo, effettuati dal Servizio di ingegneria clinica aziendale giusta nota di integrazione CAOG/091/2016 del 08/03/2016, acquisita in entrata al prot. provv. **1047** del 09/03/2016;

Considerato che a fronte della fornitura in parola la Ditta A.De Mori s.r.l. ha presentato Fatture n. **FS 11586/2014** del 28/11/2014, registrata dal Settore Economico finanziario al n. 41-2014-17911 del 11/12/2014 n. **FS 11278/2014** del 17/11/2014, registrata dal Settore Economico finanziario al n. 41-2014-17914 del 11/12/2014, n. **FS 1587/2014** del 28/11/2014, registrata dal Settore Economico finanziario al n. 41-2014-17915 del 11/12/2014 e n. **FS 11279/2014** del 28/11/2014, registrata dal Settore Economico finanziario al n. 41-2014-17917 del 11/12/2014 per un totale complessivo € 79.861,20 Iva al 22% inclusa,

Riscontrata la regolarità della documentazione contabile;

Accertata la regolarità contributiva della ditta fornitrice in base al DURC in corso di validità allegato al presente atto per farne parte integrante;

Ritenuto, pertanto, sulla base della verifica effettuata dall'Istruttore della presente Determina circa la regolare esecuzione della fornitura e la corretta emissione di tutta la documentazione attinente, potersi procedere al pagamento in favore della Ditta A. De Mori della somma complessiva di € 79.861,20 Iva al 22% inclusa, giuste fatture n. **FS 11586/2014** del 28/11/2014, n. **FS 11278/2014** del 17/11/2014, n. **FS 1587/2014** del 28/11/2014 e n. **FS 11279/2014** del 28/11/2014, di cui alla **Lista di liquidazione n. 134 del 26/01/2016**;

Considerato che nella conferma d'ordine OC9988 del 31/10/2014 per la fornitura delle sole attrezzature trasmessa dalla Ditta A.De Mori risulta unicamente che <<le macchine verranno fornite di starter kit idoneo a svolgere le operazioni di collaudo >>con nota prot. 5/1397 del 30/03/2016 questa Amministrazione ha richiesto agli utilizzatori del Pronto Soccorso PO Garibaldi centro Dott. Ciampi, dell'UOC Malattie Infettive PO Garibaldi Nesima Dott. Cacopardo e ai Servizi Farmacia aziendali dichiarazione attestante che in uno alla consegna delle apparecchiature di cui all'ordine 5/825/provv del 28/10/2014 erano state fornite anche le dotazioni di primo utilizzo per la effettuazione di tutti gli esami possibili;

Che in data 26/04/2016 è pervenuta diffida legale da parte dello studio Spett. avv. Fabio Davide Arioli per il saldo della fornitura di merci effettuata dalla ditta A. De Mori, per € 79.861,20 per capitale, oltre interessi da ritardo (saggio di interesse BCE + 8%) nelle transazioni commerciali ex art. 5 D.Lgs 231/2002 maturati a tutt'oggi ed oltre al risarcimento dei costi legali di recupero ex art. 6 del medesimo D.lgs. indicati in via forfettaria in € 867,10;

Che, sebbene ulteriormente sollecitati con nota 5/1941 del 27/04/2016, solamente il Responsabile del Servizio Farmacia del P.O. Centro e l'UOC Malattie Infettive PO Garibaldi Nesima hanno riscontrato la nota 5/1397 del 30/03/2016 asserendo, rispettivamente che nulla è pervenuto presso il Servizio farmacia centro e che i kit consegnati presso l'UOC Malattie Infettive PO Garibaldi Nesima sarebbero: 2 kit Piccolon amylyte 13 10 pezzi, 1 kit Norma Icon reagent pack e 1 kit test PT citrato J201C 45 Test.

Che pertanto si ritiene di dover liquidare immediatamente la ditta De Mori per € 79.861,20, invitando i competenti Settori aziendale a provvedere a quanto richiesto dall'avv. Fabio Davide Arioli per interessi da ritardo e come risarcimento dei costi legali di recupero indicati in via forfettaria in € 867,10;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato f.f. che ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto delle direttive di cui alla nota DASOE Serv. 7 80246/2014 del 20/10/2014 e al DA 01694 del 17/10/2014 circa gli adempimenti finalizzati al contenimento preventivo del rischio di diffusione del Virus Ebola nella Regione Sicilia;

Prendere atto del Verbale del 20/10/2014 di riunione convocata dalla Direzione generale di questa ARNAS Garibaldi al fine di predisporre un apposito piano attuativo alla luce della nota Assessorato Regionale della Salute prot. 80233 del 20/10/2014 "Malattia di virus Ebola –Implementazione sorveglianza e case Management (DA 01694/14), con cui la Direzione generale dispone di procedere all'acquisto in somma urgenza , tra l'altro, di n. 4 Point Of Care per fronteggiare eventuali emergenze sanitarie;

Ratificare l'affidamento alla ditta A.De Mori s.p.a. ai sensi dell'art. 63 del D.L.vo n.50/2016, comma 2 lettera C) **(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)** <<... 2. *Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:.... c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati...>>, della fornitura delle attrezzature, alle condizioni economiche di cui all'offerta Rif. 1416M593/gt del 23/10/2014 e conferma d'ordine OC9988 del 31/10/2014 per un importo pari a € 65.460,00 Iva esclusa per le attrezzature POCT destinate al Pronto Soccorso PO Garibaldi Nesima e UOC di Malattie Infettive PO Garibaldi di Nesima ed importo presunto di € 3.680,00 per materiale diagnostico e di consumo preventivato convenzionalmente su un fabbisogno presunto di n. 1 confezione per ciascuna delle tipologie di prodotto offerto per le due UUOO destinatarie;*

Ratificare l'ordine in somma urgenza prot.5/825/provv del 28/10/2014 a firma del Direttore generale trasmesso alla Ditta A. De Mori sulla scorta del preventivo Rif. 1416M593/gt del 23/10/2014 per la fornitura di attrezzature e l'affidamento della fornitura a somministrazione di materiale diagnostico e materiale di consumo precisando che, fermi restando i prezzi convenuti per singolo prodotto, l'importo complessivo delle sole attrezzature deve intendersi pari a € 65.460,00 Iva escl., giusta rettifica effettuata con Conferma d'ordine n. OC9988 del 31/10/2014 sottoscritta per accettazione dal Responsabile del Settore Provveditorato, anziché € 64.530,00 Iva escl che per mero errore di calcolo è stato riportato alla voce "TOTALE apparecchiature" della tabella "Apparecchiature" di cui alla pagina 2 dell'ordine urgente prot. 5/825/provv;

Ratificare altresì l'ordine OP 12359 del 10/11/2015 pari ad € 942,94 per l'UOC di Malattie Infettive PO Garibaldi Nesima

Prendere atto della difficoltà di prevedere il reale fabbisogno quanto al materiale diagnostico e di consumo di cui all'Offerta della Ditta A. De Mori s.p.a. fortemente connesso e condizionato a situazioni contingenti non prevedibili né preventivabili;

Riservarsi di prorogare gli affidamenti in parola a fronte del perdurare delle condizioni di emergenza di cui alle Direttive assessoriali DASOE Serv. 7 80246/2014 del 20/10/2014 e DA 01694 del 17/10/2014 ;

Imputare le somme relative agli affidamenti in parola sulle seguenti autorizzazioni di spesa , budget annuo di competenza:

- Sub aggregato di spesa Z.1 - UA 121/1 Conto patrimoniale 01002000400 per attrezzature ;
- Sub aggregato di spesa B.1 - UA. 104/1 C.E. 20001000030 per Materiale diagnostico;
- Sub aggregato di spesa B.3 - UA 104/3 C.E. 20001000050 per materiale di consumo e di consumo dedicato;

Dare atto della avvenuta verifica della regolare esecuzione della fornitura delle attrezzature da parte dei competenti servizi aziendali e della verifica della regolare emissione della documentazione contabile effettuata dal Responsabile della Istruttoria.

Autorizzare, pertanto, il pagamento della somma complessiva di € 79.861,20 Iva al 22% inclusa in favore della Ditta A.De Mori s.p.a giuste fatture n. **FS 11586/2014** del 28/11/2014, n. **FS 11278/2014** del 17/11/2014, n.

FS 1587/2014 del 28/11/2014 e n. FS 11279/2014 del 28/11/2014, per la fornitura di attrezzature dettagliata in parte motiva.

Utilizzare per il pagamento della spesa di € 79.861,20 Iva al 22% inclusa, la sub-autorizzazione n. 2014-121-1- C.E. 01002000400 - Bilancio 2014.

Dare atto che ai fini degli adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. che il CIG assegnato dall'ANAC alla presente procedura è il seguente: CIG 59864796BF.

Dare al presente immediata esecuzione per le ragioni di urgenza esposte in parte motiva

Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

Il Segretario
(Sig. Salvatore Ledda)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, mediante albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto all'affissione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo della Azienda dal _____

al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità: