

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 885

Oggetto: INDIZIONE Procedura Negoziata, sotto soglia comunitaria, articolata in un lotto, unico ed indivisibile, per la fornitura in somministrazione di arredi per ufficio ed arredi per stanze di degenza da esperire attraverso l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) – Gestito da CONSIP S.p.A.

<p>SETTORE :</p> <p>Bilancio 2016 Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Settore Provveditorato ed Economato Il Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Olga Marletta</p> <p style="text-align: center;"><i>Olga Marletta</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente Responsabile F.F. Settore Provveditorato ed Economato (Dott.ssa Ersilia Riggi)</p> <p style="text-align: center;"><i>Ersilia Riggi</i></p>	<p style="text-align: right;">Seduta del giorno <u>21 NOV. 2016</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p style="text-align: center;">Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N° 205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Sig. Salvatore Ledda</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---

PREMESSO che con verbale di deliberazione n. 420 del 06.06.2016 questa ARNAS ha revocato, per assenza di offerte conformi, la procedura di gara attraverso RDO (n. 717270) indetta per la fornitura di stanze di degenza e arredi di ufficio;

Che, in data 08.06.2016 è stata avviata una consultazione preliminare di mercato <<al fine di acquisire informazioni e suggerimenti utili per una più ampia partecipazione e migliore pianificazione della gara in considerazione, tra l'altro, che la precedente procedura è andata deserta per assenza di offerte conformi>>;

Considerato che la maggior delle ditte che hanno riscontrato l'avviso di consultazione preliminare lamentano caratteristiche tecniche <<obsolete e non più riscontrabili negli arredi della maggior parte delle ditte produttrici italiane>>, con nota prot. n. 5/3043/mar del 04.07.2016 le osservazioni delle ditte potenzialmente concorrenti all'indicanda procedura di gara sono state trasmesse al Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale e al Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ARNAS Garibaldi al fine di verificare la possibilità di accogliere e/o non accogliere e/o accogliere parzialmente i suggerimenti pervenuti e procedere dunque, se del caso, alla modifica del capitolato tecnico predisposto da questa Azienda;

Preso atto che è stato acquisto in data 12.10.2016 al protocollo n. 4418 del Settore Provveditorato il Capitolato Tecnico rivisitato nella stesura originale alla luce dei contributi pervenuti a seguito dell'indagine di mercato;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lvo 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA è possibile procedere ad affidamenti attraverso Ordini Diretti di Acquisto (ODA) o mediante Richieste di Offerta (RdO);

STABILITO, quindi, di garantire il necessario approvvigionamento del materiale de quo, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da CONSIP S.p.A., con la predisposizione di una procedura negoziata di gara, sotto soglia comunitaria, per la fornitura di arredi di ufficio ed arredi per stanze da degenza, in somministrazione, mediate Richieste d'Offerta (RdO), dettagliati nell'allegato Capitolato Tecnico allegato;

RITENUTO di precisare che la presente procedura negoziata di gara dovrà prevedere una fornitura per somministrazione, legata all'effettivo fabbisogno che potrà rendersi necessario in corso di vigenza contrattuale, sino alla concorrenza massima del valore indicato all'art. 35, comma 1, lett. c. del D.lvo. 50/2016, pari ad €. 209.000,00 + IVA;

Considerato che, la presente procedura di gara è articolata in un lotto unico e indivisibile, avente le caratteristiche di cui al Capitolato tecnico;

ATTESO che ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b. del D.Lvo 50/2016 l'aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà praticato per singolo prodotto il minor prezzo rispetto al prezzo unitario posto a base d'asta, e fino alla concorrenza di €. 209.000,00 + IVA;

ATTESO, altresì, che questa ARNAS Garibaldi procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero non procederà ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dei contratti;

RITENUTO di precisare che l'aggiudicazione definitiva delle presenti procedure negoziate di gara sarà subordinata alla preliminare valutazione di conformità tecnica, dei prodotti contenuti nei singoli lotti, effettuata da apposita Commissione Tecnica all'uopo nominata;

CHE, pertanto, è necessario approvare i seguenti documenti di gara, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- La Lettera D' Invito/Capitolato, **Allegato 1**;
- Modello "Dichiarazione ex art. 80 del D.Lvo 50/2016", **Allegato 2**;
- Capitolato Tecnico, comprendente l'elencazione analitica delle caratteristiche tecniche degli arredi e relativo modulo/offerta, **Allegato 3**;

CHE la spesa presunta, posta a base d'asta, è complessivamente di €. 209.000,00 Iva esclusa e la stessa andrà imputata utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 121 – sub. 3 – e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS , bilancio anno di competenza, Conto Economico n. 01002000500 "Mobili ed arredi" ;

RITENUTO di precisare che la durata contrattuale è stata fissata **in mesi 24 (Ventiquattro)**, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della presente procedura negoziata di gara e comunque sino alla concorrenza massima di €. 209.000,00 Iva esclusa;

CHE ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo 50/2016 si ritiene di poter individuare e nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), della presente procedura di gara la Dott.ssa Ersilia Riggi, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato di questa ARNAS Garibaldi;

SU proposta del Dirigente Amministrativo Responsabile c/o il Settore Provveditorato ed Economato che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ;

DELIBERA

PER I motivi in premessa citati, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

AUTORIZZARE l'indizione di una procedura negoziata di gara attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ex art. 55 del D.Lvo 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Arredi per ufficio ed arredi per stanze di degenza, le cui caratteristiche tecniche risultano descritte **nell' Allegato 3**, al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso.

STABILIRE di precisare che la presente procedura negoziata di gara dovrà prevedere una fornitura per somministrazione, legata all'effettivo fabbisogno che potrà rendersi necessario in corso di vigenza contrattuale, di durata biennale e comunque sino alla concorrenza massima del valore indicato all'art. 35, comma 1, lett. c. del D.lvo. 50/2016, pari ad €. 209.000,00 + IVA;

Stabilire che la presente procedura di gara è articolata in un lotto unico e indivisibile, avente le caratteristiche di cui al Capitolato tecnico;

STABILIRE di prevedere che ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b. del D.Lvo 50/2016 l'aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà praticato per singolo prodotto il minor prezzo rispetto al prezzo unitario posto a base d'asta;

STABILIRE di prevedere che questa ARNAS Garibaldi procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero non procederà ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dei contratti;

STABILIRE di prevedere che l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla preliminare valutazione di conformità tecnica, dei prodotti contenuti nei singoli lotti, effettuata da apposita Commissione Tecnica all'uopo nominata;

APPROVARE i seguenti atti di gara, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Le Lettere D' Invito/Capitolati, **Allegato 1**;
- Modello "Dichiarazione ex art. 80 del D.Lvo 50/2016", **Allegato 2**;
- Capitolati Tecnici, comprendente l'elencazione analitica delle caratteristiche tecniche degli arredi tecnico-sanitari e relativo modulo/offerta, **Allegato 3**;

DISPORRE l'estrazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), dalla procedura informatica SIMOG.

NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento (RUP), della presente procedura di gara, la Dott.ssa Ersilia Riggi in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato di questa ARNAS Garibaldi.

IMPUTARE l'importo di €. 209.000,00, IVA esclusa, presumibilmente necessario a far fronte all'onere economico derivante dal presente atto, utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 121 – sub. 3 - e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS , bilancio anno di competenza, Conto Economico n. 01002000500 "Mobili ed arredi" ;

STANTE la necessità di avviare celermente le procedure di gara di cui al presente atto, onde garantire la celere fornitura degli arredi de quo, **munire la presente della clausola di immediata esecuzione.**

Il Direttore Sanitario

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Generale

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il segretario

(Sig. Salvatore Ledda)





Settore: Provveditorato ed Economato

ALLE DITTE

LETTERA INVITO/CAPITOLATO

**OGGETTO: Procedura Negoziata, sotto soglia comunitaria, esperita, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – gestito da CONSIP S.p.A. per la fornitura, in somministrazione, di arredi per ufficio ed arredi per stanze di degenza
CIG: 68766918ED**

Questa Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi o ARNAS Garibaldi intende esperire, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata di gara, sotto soglia comunitaria, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – gestito da CONSIP S.p.A, per la fornitura biennale, in somministrazione, di arredi per ufficio ed arredi per stanze di degenza, contenuti in un lotto unico ed indivisibile, in possesso delle caratteristiche indicate nell'Allegato tecnico

Si ritiene di precisare che l'importo complessivo della fornitura è stimato, nel biennio di validità della presente procedura di gara, in €.
209.000,00 IVA esclusa.

La fornitura verrà aggiudicata per l'intero lotto, unico ed indivisibile, e anche in presenza di una sola offerta valida, in favore della Ditta che avrà praticato, ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. c), il minor prezzo tra quelli posti a base d'asta. Si ritiene di precisare che il minor prezzo dovrà essere applicato ed indicato in riferimento ai singoli prezzi unitari, posti a base d'asta, dei singoli articoli ricompresi nel lotto della tabella de quo.

A tal fine la Ditta concorrente dovrà far pervenire:

- 1) Dichiarazione ex art. 80 del D. L.vo 50/2016** (firmata digitalmente) da presentare su apposito modello predisposto dal Settore Provveditorato
- 2) Lettera Invito /Capitolato** (firmata digitalmente)
- 3) Copia offerta senza prezzi** riproduzione dell'offerta, senza l'indicazione dei prezzi o di altro riferimento di ordine economico, pena l'esclusione dalla gara, cosicché sia possibile evincere in modo esplicito gli articoli offerti.

Trattandosi di lotto unico ed indivisibile la mancanza di anche uno solo dei prodotti compresi nel lotto farà ritenere “non valutabile” e, quindi, esclusa l'offerta presentata;

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni e previa motivazione, di non procedere ad alcun affidamento nei confronti di Ditte oggetto di contestazioni, inadempimenti e/o contenziosi.

3) Documentazione tecnica: dovrà contenere una **relazione tecnica descrittiva dei dispositivi offerti nonché depliant illustrativi e Schede Tecniche, in lingua italiana**, redatti esclusivamente dalla ditta produttrice del prodotto proposto o dal distributore nazionale o dall'importatore (al fine della identificazione dello status della ditta concorrente verrà presa in considerazione la qualità evidenziata nella apposita dichiarazione) dai quali ricavare le caratteristiche dei prodotti offerti. Nelle predette documentazioni devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto e della classificazione energetica.

In particolare dalla documentazione tecnica dovranno risultare le seguenti informazioni:

- a) Descrizione tecnica dei dispositivi;
- b) Codice assegnato dal Produttore con il nome dell'Impresa produttrice e paese d'origine, eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d'origine di quest'ultimo;
- c) Classificazione Nazionale dei Dispositivi (CND) e numero di repertorio , se previsto ;
- d) Certificazione del possesso del marchio CE con indicazione, dove previsto, dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione;

N.B.: Le ditte concorrenti sono tenute a rendere, ai sensi del DPR. n. 445/2000, dichiarazione attestante che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti corrispondono a quelle riportate nelle schede tecniche redatte dalla casa madre (punto 24 dichiarazione ex art. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016).

Non verranno prese in considerazione schede tecniche redatte dalla ditta concorrente nel caso in cui la stessa:

1. risulti essere solo rivenditore dei prodotti offerti;
2. non risulti essere ditta produttrice del prodotto proposto o distributore nazionale o importatore

Le stesse ditte potranno predisporre eventuali traduzioni dei depliant e/o schede tecniche.

La Commissione valuterà soltanto quanto rilevato nelle schede tecniche redatte dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore. La mancata rilevazione – al fine della identificazione del redattore della scheda tecnica - del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valutabili con diretto riflesso sul giudizio tecnico da esprimere in quanto non costituirà obbligo per la Commissione la ricerca della voce cui potrebbe riferirsi il prodotto offerto dalla ditta.

Non saranno valutate schede tecniche o depliant recanti:

- correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva;
- dati trascritti ex-novo o aggiunti o sovrapposti a penna o a mezzo targhetta autoadesiva .

Non costituirà obbligo per la Commissione la effettuazione di valutazioni di tipo “ intuitivo o induttivo” e pertanto i prodotti per i quali non sarà possibile risalire con esattezza – sulla base delle informazioni fornite dalla ditta concorrente - ai dati richiesti in capitolato tecnico saranno dichiarati “Non Valutabili”.

Le schede tecniche dei prodotti offerti dovranno consentire di risalire ai medesimi codici indicati nell'offerta. Nel caso in cui il codice indicato nella copia dell'offerta con e senza prezzi dovesse risultare inesistente ovvero diverso da quello del depliant o scheda tecnica il prodotto offerto verrà giudicato “NON VALUTABILE”.

La non valutabilità e la non conformità comporteranno l'esclusione della Ditta dalla partecipazione alla fase di aggiudicazione provvisoria.

Il mancato possesso delle caratteristiche tecniche di cui alla presente lettera invito e nell'allegato Capitolato Tecnico comporterà l'esclusione della Ditta dalla presente procedura di gara.

Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.

Non saranno prese in considerazione eventuali offerte alternative per lo stesso prodotto.

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni e previa motivazione, di non procedere ad alcun

affidamento nei confronti di Ditte oggetto di contestazioni, inadempimenti e/o contenziosi.

5) Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di **€. (Euro)** dovuto a titolo di contribuzione ai sensi dell'art. 1, comma 67 legge 23/12/2005 e giusta deliberazione del 15 febbraio 2010 dell' Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da presentarsi, a pena di esclusione, in una delle seguenti forme:

- ❖ **Copia stampata dell'e.mail** di conferma trasmessa dal sistema di riscossione, qualora il pagamento sia stato effettuato mediante versamento on-line, corredata da dichiarazione autocertificata di autenticità e copia di documento d'identità in corso di validità;
- ❖ **Ricevuta in originale del versamento (scontrino)** ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione autocertificata di autenticità e copia di un documento d'identità in corso di validità qualora il pagamento sia avvenuto mediante versamento in contanti presso i punti vendita della rete dei tabaccai Lottomatica abilitati al pagamento di bollette e bollettini. In particolare il pagamento di detto contributo dovrà essere effettuato secondo le indicazioni di cui alla deliberazione del 15/02/2010 emessa dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

N.B.: Sia nel caso di ATI costituita, che di ATI non ancora costituita, il versamento sarà unico ed effettuato dalla Azienda /Ditta capogruppo.

6) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

La Ditta concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, una garanzia, nella misura del due per cento (2%) dell'importo complessivo sotto soglia stimato pari quindi ad **€. 4.180,00 (Euro Quattromilacentottanta//00)**.

La cauzione può essere costituita in uno dei modi previsti dall'art. 93 c. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno in favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 385/1993.

La garanzia dovrà prevedere espressamente, pena l'esclusione:

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- L'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- Avere validità minima di 180 gg.
- L'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente ed in favore della Stazione Appaltante, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva come disciplinata dall'art. 103 e 105 del nuovo Codice degli Appalti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà allegare, alla polizza fideiussoria, copia della certificazione posseduta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e, pertanto, nei confronti di quest'ultimo sarà svincolata ±Nei

confronti dei restanti concorrenti non aggiudicatari, la garanzia sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Riguardo al DUVRI si fa presente che i costi da interferenze sono pari a zero e che lo stesso è depositato agli atti dell'U.O.C. Provveditorato/Economato di questa ARNAS Garibaldi e verrà sottoposto alla Ditta che risulterà aggiudicataria per essere sottoscritto.

B) REQUISITI DEI PRODOTTI DA ACQUISTARE

Le specifiche tecniche dei prodotti offerti devono corrispondere a quelle genericamente indicate nell'art. 68 del D.lvo 50/2016. Tuttavia, ai sensi del c. 6 del richiamato art. 68 del D.lvo 50/2016, che testualmente recita: "le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5, del medesimo articolo. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".

Le ditte partecipanti dovranno allegare alla proposta di offerta, pena esclusione, scheda tecnica e depliant illustrativi del prodotto offerto in lingua italiana, da inviare digitalmente.

La ditta è totalmente responsabile di eventuali danni imputabili al trasporto. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'integrità dei prodotti offerti.

I beni forniti all'ARNAS Garibaldi di Catania dovranno essere conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L'aggiudicatario dovrà, pertanto, garantire la conformità dei beni proposti al rispetto delle normative CEI (ove previste), alle Direttive di prodotto e/o ad altre disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ed alle prescrizioni tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni stessi, ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Gli arredi e/o attrezzature sanitarie e relativi accessori dovranno aver ottenuto la marcatura CE (secondo la Direttiva di riferimento).

Tutti i beni forniti, devono essere a norma per quanto riguarda i materiali, le caratteristiche tecniche, prestazionali, di reazione al fuoco, di finitura e di sicurezza, conformi alle norme UNI vigenti ed al D.Lgs. 81/2008.

Tutti i beni forniti, pertanto, dovranno essere corredati, all'atto della consegna, della documentazione attestante la sussistenza dei suddetti requisiti.

I beni consegnati devono essere garantiti come esenti da difetti ed imperfezioni, adatti per ogni uso razionale, ed l'acquirente sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti da tali imperfezioni.

I beni offerti dovranno essere consegnati completi di ogni elemento accessorio e/o requisito necessario a garantire il corretto funzionamento degli stessi e dei dispositivi accessori installati e/o richiesti.

Le misure relative ad altezza, larghezza e profondità s'intendono richieste con un range pari a $\pm 5\%$ rispetto al valore indicato. Si precisa pertanto che una variazione superiore al $\pm 5\%$ comporterà l'esclusione del concorrente con riferimento al solo lotto giudicato non conforme.

C) OFFERTA ECONOMICA E DETERMINAZIONE DEL PREZZO

1) L'offerta dovrà essere espressa mediante l'indicazione, in cifre e in lettere, del singolo prodotto. Il prezzo complessivo del lotto è il prodotto risultante dalla somma di tutti i prezzi unitari che dovranno essere indicati.

Si ritiene di precisare che il minor prezzo dovrà essere applicato ed indicato in riferimento ai singoli prezzi unitari, posti a base d'asta, dei singoli articoli ricompresi nel lotto della tabella de quo.

Si ritiene di precisare, altresì, che la presente procedura di gara dovrà prevedere una fornitura in somministrazione, legata all'effettivo fabbisogno che potrà rendersi necessario in corso di vigenza contrattuale, sino alla concorrenza massima del valore indicato all'art. 35, comma 1, lett. c. del D.lvo 50/2016, pari ad €. 209.000,00 + IVA. L'offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa per la ditta per giorni centottanta (180), dalla data di celebrazione della gara.

2) Il prezzo unitario richiesto (IVA ESCLUSA), si intende fisso, impegnativo ed invariabile per tutta la durata del contratto, compresa eventuale proroga, salvo quanto prescritto dall' art. 44 comma 4 e 6 della legge n° 724/94 e successive modificazioni e/o integrazioni.

3) Il prezzo così formato s'intende comprensivo di spedizione, trasporto ed imballaggio, facchinaggio, consegna presso i locali destinatari della fornitura, collaudo, interventi in garanzia ed ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi

4) In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre, ovvero di erroneo calcolo del prezzo unitario rispetto all'unità di misura, è ritenuta valida quella più conveniente per l'ARNAS Garibaldi di Catania;

D) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESCRIZIONI

1) La fornitura verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, previo giudizio di conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche minime indicate. L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà praticato, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D. L.vo 50/2016, il minor prezzo rispetto a quello posto a base d'asta, e fino alla concorrenza di €. 209.000,00 + IVA. **Il minor prezzo dovrà essere applicato ed indicato in riferimento ai singoli prezzi unitari, posti a base d'asta, dei singoli articoli ricompresi nel lotto della tabella de quo.** Il prezzo complessivo del lotto è il prodotto risultante dalla somma di tutti i prezzi unitari che saranno indicati.

2) E' facoltà dell' ARNAS Garibaldi di Catania , a suo insindacabile giudizio:

a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art.69 D. R. n°827/1924);

b) di non far luogo ad alcuna aggiudicazione;

c) di aumentare o diminuire la quantità della merce, fermo restando che qualunque ordinazione della merce stessa è subordinata alle reali esigenze dell'ARNAS Garibaldi (nel rispetto del limite legale di cui al combinato disposto dell'art 11 del R.D. Del 18/11/1923 n. 2440 e dell'art 120 R. D. 23/5/1924 n. 827).

E) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione, ancorché definitiva, è condizionata

1) dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione Equitalia, nonché al rispetto puntuale della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

2) all'obbligo della Ditta aggiudicataria di comunicare il numero di Conto Corrente, bancario o postale "dedicato/i", anche non in via esclusiva all'appalto in cui dovranno confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.10.2010 n. 136, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i e a comunicare tempestivamente, eventuali modifiche relative ai dati trasmessi, giusto art. 3 L.136/2010;

3) alla costituzione del deposito cauzionale determinato in ragione del 10% (e/o aumentato dei punti percentuali di cui all'art. 103 del D.Lvo 50/2016) dell'ammontare della fornitura aggiudicata, che dovrà avere durata non inferiore al periodo di validità della presente procedura, in una delle seguenti forme:

- numerario da versare al Tesoriere dell' ARNAS Garibaldi
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa;
- fidejussione bancaria o di altri istituti o aziende autorizzate;
- assegno circolare non trasferibile emesso da Istituti di Credito ufficialmente riconosciuti, intestato all'ARNAS Garibaldi di Catania

Nel caso la ditta aggiudicataria presti cauzione mediante fidejussione il testo delle condizioni della fidejussione deve contenere, fra l' altro, la seguente clausola: " . . .la banca o la società assicuratrice. . . sottoscritta dichiara di prestare la seguente fidejussione con esplicita rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione - art. 1944 del codice civile - nei riguardi della Ditta obbligata;
- ad avvalersi delle condizioni contenute nel primo comma dell ' art. 1957 del codice civile. . . "

Il deposito cauzionale dovrà pervenire all'ARNAS Garibaldi appaltante entro giorni 10 della ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria. In mancanza si procederà alla risoluzione contrattuale e all'acquisto in danno della ditta inadempiente.

4) all' adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione da parte dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

F) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà redatto in modalità elettronica tramite l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 c. 2 del D.lgs. 82/2005. In esso verranno richiamate tutte le norme contenute nella lettera invito alle cui clausole la ditta aggiudicataria sarà vincolata in quanto già espressamente sottoscritta per accettazione in sede di presentazione di

offerta.

L'aggiudicazione, ancorché definitiva, è condizionata dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione Equitalia.

G) DOCUMENTAZIONE POST – AGGIUDICAZIONE

La ditta aggiudicataria, entro venti giorni lavorativi, decorrenti dalla data di notifica dell'aggiudicazione (termine perentorio), dovrà assolvere i seguenti adempimenti a pena di revoca della stessa:

- Trasmissione al Settore Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera del deposito cauzionale definitivo di seguito indicato;
- Su eventuale richiesta dell'Azienda ospedaliera certificare, laddove non debba provvedere d'ufficio l'Azienda stessa, con documenti originali alcune delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

Se dalle informazioni di cui sopra risulta che l'impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione della fornitura, non si darà luogo al contratto con conseguente decadenza dall'aggiudicazione.

Qualora a seguito delle verifiche disposte, l'Azienda Ospedaliera accerti che la ditta aggiudicataria ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di immediata decadenza dall'aggiudicazione. Il provvedimento di decadenza comporterà la segnalazione del reato alla competente Autorità giudiziaria.

H) TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna della merce dovrà essere effettuata, entro quindici giorni consecutivi dalla ricezione dell'ordine, presso le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi indicati di volta in volta nelle note degli ordinativi di fornitura.

In caso di ritardo nella consegna verrà applicata una penale giornaliera del 3x1000 sull'importo della merce non consegnata.

Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sull'attività dell'Azienda, l'Economista potrà procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo, possa garantire l'immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati :

- **Luogo di consegna della merce;**
- **Protocollo e data dell'Ordinativo;**

L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della Ditta.

I prodotti, all'atto della consegna, dovranno indicare, nelle specifiche etichette, "Norme della ditta produttrice e nome commerciale;

Per quanto non previsto nella presente Lettera/Invito – Capitolato/Tecnico si applicano le disposizioni vigenti che regolano la materia.

I) DURATA DEL CONTRATTO:

Il contratto avrà la durata di **anni 2 (Due)**. Tuttavia trattandosi di procedura di gara in somministrazione, legata all'effettivo fabbisogno che potrà rendersi necessario, in corso di vigenza contrattuale, la durata del presente contratto sarà subordinata al raggiungimento del valore indicato all'art. 35, comma 1, lett. c. del D.Lvo 50/2016, pari ad €. 209.000,00 + IVA.

L) GARANZIA E MANUTENZIONE

1) Tutti i prodotti si intenderanno garantiti full-risk, per i difetti di fabbricazione o derivanti dal trasporto, **per un periodo di almeno 24 mesi**, a decorrere dalla data della effettuazione del collaudo avente esito positivo.

L'intervento in garanzia previsto per le attrezzature va effettuato a totale carico della ditta nello stesso luogo ove il prodotto è stato consegnato ed assegnato.

2) Nel caso necessiti che sia spedita al rivenditore per la riparazione o sostituzione, la spesa di spedizione sarà a totale carico di quest'ultimo. Il fornitore manterrà in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica, quindi potrà in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di collaudo positivo.

3) Il fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di **48 (quarantotto)** ore solari successive alla chiamata.

4) Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso di mancato puntuale svolgimento, totale o parziale, l'Azienda a suo insindacabile giudizio applicherà a carico del fornitore una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'importo aggiudicato, giusti artt. 298 e 145 del DPR 5/10/2010 n. 207. Qualora la superiore inadempienza totale o parziale si sia verificata più di una volta, l'Azienda ha facoltà, a suo insindacabile giudizio e con semplice preavviso di dieci giorni, di risolvere il contratto di fornitura, incamerando l'intero deposito cauzionale, salvo il diritto di risarcimento di maggiori danni senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

5) Riguardo alla eventuale certificazione ISO, ai marchi di certificazione e quant'altro afferisce alla sicurezza degli utilizzatori (conformità alle normative CEI) si fa riferimento alle norme specifiche di cui al capitolato d'oneri, se previste.

Tutte le pratiche per la regolare e completa osservanza delle leggi, dei regolamenti sanitari e delle disposizioni che disciplinano la vendita della merce oggetto della fornitura dovranno essere esperite dal fornitore, il quale ne risponde in proprio sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità.

6) Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le licenze, le certificazioni, le dichiarazioni e quant'altro previsto dalle norme vigenti, nonché le eventuali autorizzazioni (preventive e successive) relative alla fornitura del servizio aggiudicato.

7) Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli della presente lettera invito sono a carico della ditta aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi per questa ARNAS Garibaldi, le spese di spedizione, trasporto ed imballaggio, facchinaggio, consegna, visure, installazione, montaggio, tarature, application, collaudo in contraddittorio con il Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale, interventi in garanzia ed ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi.

8) La ditta è totalmente responsabile di eventuali danni imputabili al trasporto.

5) La firma per ricevuta dei prodotti non impegna l'ARNAS Garibaldi di Catania per quanto riguarda il controllo degli stessi.

6) Qualora al **collaudo** risulti che i prodotti consegnati non corrispondono ai requisiti contrattuali, il Dirigente Responsabile della struttura sanitaria di riferimento, o suo delegato all'uopo nominato, procederà alla contestazione diretta alla Ditta aggiudicataria. In tal caso, è facoltà dell'ARNAS Garibaldi di chiedere la sostituzione dei prodotti, entro breve termine fissato a suo insindacabile giudizio, e di applicare, eventuale penale di cui al superiore punto 4).

L'assenza della ditta fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di controllo/collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui si perverrà.

La regolarità delle operazioni su indicate nonché l' accettazione con presa in carico dei prodotti, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti o, comunque non emersi al momento del controllo.

1) La mancata sostituzione del prodotto, da parte del fornitore, nel termine fissato dall'ARNAS Garibaldi di Catania sarà considerata quale "mancata consegna" e l' Azienda avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito al presente punto 1.

2) Il prodotto non accettato resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarlo senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento dello stesso nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il relativo ritiro .

La consegna del prodotto dovrà avvenire entro il termine indicato nella lettera/ordinativo di fornitura -15 giorni- che potrà anche essere, in ragione dell'urgenza, soggetto a riduzione ad insindacabile giudizio dell'ARNAS Garibaldi di Catania

Per quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le disposizioni vigenti che regolano la materia.

M) ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO DELLA MERCE:

- 1) La verifica della merce consegnata verrà effettuata dai Responsabili delle UU.OO. destinatari dei prodotti;
- 2) L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice dalla garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.
- 3) Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta da parte dell' Azienda.
- 4) E' vietata qualsiasi cessione o sub-appalto della fornitura sotto pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e di risarcimento di ogni conseguente danno, fatte salve le disposizioni in materia di subappalto previste dall'art. 105 del D.Lvo. 50/2016;
- 5) Ai sensi dell'art. 106 del nuovo Codice dei Contratti pubblici, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto devono essere notificate all' Amministrazione appaltante e sono efficaci e opponibili solo qualora la stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Nella fattispecie, l'eventuale cessione dei crediti dell'aggiudicatario, nascenti dall'esecuzione della presente fornitura (o la loro concessione a società di factoring) non saranno efficaci per questa ARNAS se non da questa espressamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda, di copia autenticata del relativo atto debitamente notificato.

Per quanto non espressamente dettagliato nel presente articolo si richiamano le ulteriori disposizioni normative di cui al citato art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 29/2009.

- 6) L'impegno della fornitura si intenderà risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.
- 7) In caso di morte del titolare della ditta aggiudicataria l' ARNAS Garibaldi potrà consentire la prosecuzione della fornitura da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare, con semplice provvedimento amministrativo, risolto l'impegno della fornitura.
- 8) Si dichiara, per atto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità e le sanzioni previste nella presente richiesta saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell' ARNAS Garibaldi di Catania senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato.
- 9) L'ARNAS Garibaldi di Catania si riserva la facoltà di **RECEDERE DAL CONTRATTO** , previo preavviso di 10 giorni, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:
 - **In qualsiasi momento per suo motivato ed insindacabile giudizio:**
 - In qualsiasi momento del contratto in applicazione della normativa vigente antimafia e qualora i controlli, ai sensi del D.Lvo 159/2011, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
 - Qualora il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (**legge regionale n. 15/2008 art. 2 comma 2 e Direttiva n. 847/DRT del 06/08/2013 Assessorato della Salute**).
 - In mancanza di comunicazione da parte dell'aggiudicatario di un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti faranno confluire le somme relative all'appalto e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.
 - Qualora la ditta non presti il deposito cauzionale nei termini previsti dopo l'aggiudicazione provvisoria;
 - Mancata presentazione, entro i termini, della documentazione richiesta ai fini della formalizzazione del contratto;
 - Fornitura di prodotti qualitativamente insoddisfacenti, il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi;
 - Nel caso di cessione del credito o subappalto non autorizzati da questa Azienda;
 - Nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce; la mancata sostituzione della merce equivale a mancata consegna.
 - Quando l' Azienda Garibaldi dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione, parziale o totale, di una consegna di merce, la ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto o provvedendo anche la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami;
 - Non conformi o inadeguate;
 - Presenza di eventuali vizi occulti.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova, sia in via amministrativa che in via giudiziaria, solo i processi verbali redatti dal Responsabile dell' Ufficio competente alla presenza e con la firma di due testimoni.

- **La liquidazione della fornitura eseguita è subordinata:**

a) alla presentazione di regolare fattura;

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

a) luogo di consegna della merce;

b) protocollo e data dell'ordinativo;

L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della ditta.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare l'originale della bolla di consegna (DDT) e del collaudo presso gli uffici amministrativi del Settore Provveditorato.

Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg. dal ricevimento della fattura , ai sensi della normativa vigente.

Eventuali contestazioni interrompono il termine testè indicato.

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti per la fornitura di beni.

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Catania. E esclusa la competenza arbitrale.


Per quanto non specificatamente precisato nella presente lettera invito valgono i regolamenti aziendali e le norme di legge e regolamenti vigenti in materia di amministrazione di patrimonio e contabilità di Stato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Dott.ssa Ersilia Riggi


PER ACCETTAZIONE

Il Legale Rappresentante della Ditta



FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e di ATTO DI NOTORIETA'

(articoli 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____), residente a _____ (____) in Via _____ n. _____ in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____ codice fiscale _____ e P.IVA, _____, di seguito "Società"

oppure

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _____ dal Notaio in _____ dott. _____, repertorio n. _____, e legale rappresentante della _____, con sede in _____, via _____, codice fiscale _____ e P.IVA _____, di seguito "Ditta",

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

1) Che questa società è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____ con sede in _____ Via _____, n. _____, CAP _____ costituita con atto del _____ capitale _____ sociale deliberato Euro _____ capitale sociale sottoscritto Euro _____, capitale sociale versato Euro _____, termine di durata della società _____ che ha ad oggetto sociale _____

2) che l'amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. _____ membri), i cui titolari o membri sono:

✓ nome _____, cognome _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, residente in _____

MODELLO DICHIARAZIONE EX ART. 80 e 83 codice appalti

carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il _____ fino al _____ con i seguenti poteri associati alla carica:

_____;

✓ nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato) nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____

- 3) di essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016;
- 4) Che la Ditta e' in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna in caso di aggiudicazione , se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 83 del Dlgs. 50/2016;
- 5) Che la Ditta e' in possesso della necessaria capacità tecnica e si impegna in caso di aggiudicazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art.83 del D.lgs . 50/2016;
- 6) Che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 7) Che il titolare o il direttore tecnico in caso di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice o in nome collettivo e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico nel caso di società di altro tipo, non hanno pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del d.lgs.n.159 del 2011 (già art.3 della legge n.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n.575/1965 , entrambe abrogate dall'art.120,comma1,del d.lgs.n.159 del2011);
- 8) Che il titolare o il direttore tecnico in caso di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice o in nome collettivo, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico nel caso di società di altro tipo, ed i soggetti sopraccitati cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente richiesta non ha riportato sentenze di condanne passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e non abbiano, altresì, riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

- 9) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
- 10) Che il concorrente nell'esecuzione di contratti stipulati con Aziende appartenenti al Servizio sanitario regionale o con altri soggetti pubblici, non si è reso colpevole di grave ed accertata inadempienza contrattuale non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Azienda o che, nell'esercizio della propria attività professionale;
- 11) Di non trovarsi in una situazione per la quale, in base alla normativa comunitaria e nazionale vigente, è prevista l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici;
- 12) Che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui e' stabilita;
- 13) Che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 80, comma 5 lettera g), per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 14) Che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui e' stabilita;
- 15) Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'ARNAS Garibaldi, i quali hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ARNAS stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
- 16) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art.17 della L.12.03.1999 n.68 s.m.i. ovvero di non essere soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria (specificando la causa)
- 17) di non aver riportato sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett.c), del D.Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- 18) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge n.55/1990 ;
- 19) Che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, non ricorrono gli estremi della fattispecie normativa prevista dal medesimo articolo ;
- 20) Che *(eliminare la situazione che non ricorre)* :
 - il soggetto concorrente non ha rapporti di controllo, ai sensi dell'art.2359 Codice Civile, con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi e di avere formulato l'offerta autonomamente;

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllori cui all'art. 2359 Codice Civile , e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui al medesimo articolo con la società concorrente _____ (indicare lo denominazione della società) e di aver formulato autonomamente l'offerta producendo per tale ragione, all'interno della Busta "A ", in una separata busta chiusa identificata con la dizione " Busta di giustificazione di situazione di controllo "documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

21) di non partecipare alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, *ovvero (dichiarazione alternativa)* di non partecipare a più R.T.I. o Consorzi;

22) che la Società partecipa allo presente gara (*segnare soltanto il campo di pertinenza*):

singolarmente;

in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) in qualità di (capogruppo/mandante) _____ con la/e società _____

costituito con atto o rogito del notaio _____ del _____ Rep.n. _____;

da costituire;

in Consorzio con le società _____

costituito con atto o rogito del notaio _____ del _____ Rep. n. _____;

da costituire;

23) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto delle disposizioni normative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e al rispetto delle disposizioni normative previste dal comma 1 dell'art. 2 della Legge Regionale 15/2008 come modificata dall'art. 28 della Legge Regionale n. 6/2009 ;

24) di dichiarare che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti corrispondono a quelle riportate nelle schede tecniche ufficiali redatte dalla casa madre;

25) di aver preso visione del codice di comportamento del personale dell'ARNAS Garibaldi e di impegnarsi ad accettarne e rispettarne lo spirito ed i contenuti;

26) di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta economica, di tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all'effettuazione della fornitura per come dettagliati nella presente lettera invito;

27) Di avere preso visione della presente e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole in essa contenute;

28) Che i prodotti da fornire rispondono ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti in vigore all'atto dell'offerta ed a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura;

- 29) Che le apparecchiature offerte risultano possedere n. 24 mesi di garanzia full risk decorrenti dalla data di collaudo con esito positivo ;
- 30) Che i prodotti offerti, sono costruiti a perfetta regola d'arte, sono conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, e sono in possesso del marchio CE;
- 31) Che i prodotti sono conformi alle norme CEI in vigore;
- 32) Che l'offerta presentata ha una validità di 180 giorni lavorativi;
- 33) di accettare che il pagamento avvenga entro 60 gg dal ricevimento della fattura .
- 34) di assumere l'impegno a consegnare e installare la merce ordinata nei termini di cui alla lettera invito/capitolato (entro 15 giorni consecutivi dalla ricezione dell'ordine);
- 35) Di accettare, nel caso di reclamo formale dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi e pervenuto entro i termini di cui alla lettera invito/capitolato dalla data di consegna, di sostituire la merce consegnata nel caso di imperfezioni dovute alla fabbricazione ovvero al trasporto della merce;
- 36) Di accettare la risoluzione del contratto , qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o Gare regionali e/o di bacino e/o consorziate ai sensi della legge 488/99, aggiudicassero la fornitura di prodotti omologhi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- 37) di impegnarsi a comunicare ed accettare la conseguente risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (legge regionale n. 15/2008 art. 2 comma 2 e Direttiva n. 847/DRT del 6/8/13 Assessorato della Salute)
- 38) Di impegnarsi a:
- a) Denunciare all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto , o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
 - b) Rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - c) Accettare che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a) e b) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c. attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso convenuto

Elezione di domicilio: Eventuale corrispondenza di gara si intenderà a tutti gli effetti validamente trasmessa (anche a mezzo fax), con ogni espresso esonero per l'Amministrazione circa l'effettiva ricezione, se inviata al seguente indirizzo:

Impresa: _____

Indirizzo: _____

Recapiti: Tel _____ Fax _____ e-mail _____

Il/La sottoscritto/a _____ nella sua qualità. dichiara altresì ai sensi dell'art.8 del Programma quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana" di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc).

Il/La sottoscritto/a _____ nella sua qualità. dichiara infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene reso;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1353 e ss. cod. civ.

_____, li _____

IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 D.P.R. n. 445/2000

POS	DESCRIZIONE	MISURE	PREZZO A BASE D'ASTA
	ARMADIO CON ANTE CIECHE SCORREVOLI , dotato di n. 4 ripiani in lamiera, realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10. Ante fornite di serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti infortunistica, maniglie in materiale plastico ad incasso. Certificazioni UNI 8596/84 UNI 8597/84 Resistenza della struttura UNI ISO 9227/93 Resistenza alla corrosione	Cm 120 X45X 200 h	€ 193,00
		Cm 150 X45X 200 h	€ 228,00
		Cm 180 X45X 200 h	€ 250,00
	ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO TEMPERATO spessore 4mm, dotato di n. 4 ripiani in lamiera, realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10. Ante fornite di serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti infortunistica, maniglie in materiale plastico ad incasso. Certificazioni UNI 8596/84 UNI 8597/84 Resistenza della struttura UNI ISO 9227/93 Resistenza alla corrosione UNI 121501-1/01 Prova di frammentazione	Cm 120 X45X 200 h	€ 260,00
		Cm 150 X45X 200 h	€ 312,00
		Cm 180 X45X 200 h	€ 338,00
	SOPRALZO CON ANTE CIECHE SCORREVOLI, dotato di n. 1 ripiano in lamiera, realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10. Ante fornite di serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti infortunistica, maniglie in materiale plastico ad incasso	Cm 120 X45X 74 h	€ 128,00
		Cm 150 X45X 74 h	€ 150,00
		Cm 180 X45X 74 h	€ 163,00
	SOPRALZO CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO TEMPERATO spessore 4mm, dotato di n. 1 ripiano in lamiera, realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10. Ante fornite di serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti infortunistica, maniglie in materiale plastico ad incasso.	Cm 120 X45X 74 h	€ 156,00
		Cm 150 X45X 74 h	€ 176,00
		Cm 180 X45X 74 h	€ 189,00

ARMADIO DI SICUREZZA realizzato in lamiera di acciaio da mm. 30/10. Chiusura con maniglia con chiave a doppia mappa a triplice espansione . Chiusura in senso orizzontale e verticale . Armadio provvisto di n. 4 ripiani in lamiera regolabili in altezza mediante ganci in acciaio zincato.	Cm 100 x 50 x 200 h	€	1.000,00
ARMADIO A PORTE BATTENTI realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10. Porte fornite di serratura con maniglia ad incasso. Ripiani in lamiera nr. 4, regolabili in altezza tramite ganci zincati.	Cm 100 x 50 x 200 h	€	180,00
ARMADIO SPOGLIATOIO CON DOPPIO SCOMPARTO SPORCO PULITO in lamiera non inferiore a mm. 6/10, con feritoie frontali in lamiera d'acciaio stampata e verniciata con polveri epossipoliestere. Vernici acriliche con elevata resistenza alla corrosione. Completo di 1 mensola e 1 asta portagruce. tramezza sporco, maniglia in metallo lucchettabile, Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta, Porta cartellino stampato su anta. Certificazioni UNI 9227:2006 resistenza alla corrosione	Cm 40 x 50 x 180 h	€	115,00
	Cm 80 x 50 x 180 h	€	170,00
	Cm 120 x 50 x 180 h	€	235,00
ARMADIO MODULARE Scocca in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena. Ante/frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°.Internamente dotato di quattro ripiani regolabili in altezza. Basamento su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm. ricoperto in alluminio anodizzato.Dim.cm 46X45X190H	Cm 46 x 45 x 190h	€	350,00
MOBILE CONTENITORE BASSO 2 ANTE E UN RIPIANO Struttura in nobilitato antigraffio realizzate con pannello truciolare spessore non inferiore a 18mm. Due ante battenti realizzate con pannello truciolare spessore non inferiore a 18mm, dotate di serratura. Maniglie in acciaio. Piedini di livellamento regolabili all'interno. Ampia gamma colori (almeno 4) Cm 90x45x76h	Cm 90x45x76 h	€	110,00
MOBILE CONTENITORE BASSO 3 ANTE E UN RIPIANO.Struttura in nobilitato antigraffio realizzate con pannello truciolare spessore non inferiore a 18mm. Due ante battenti realizzate con pannello truciolare spessore non inferiore a 18mm, dotate di serratura. Maniglie in acciaio. Piedini di livellamento regolabili all'interno. Ampia gamma colori (almeno 4) Cm 135x45x76h	Cm 135 x 45x 76 h	€	160,00
MOBILE CONTENITORE 2 ANTE VETRO TEMPERATO E DUE RIPIANI .Struttura in nobilitato antigraffio realizzate con pannello truciolare spessore non inferiore a 18mm. Due ante battenti realizzate in vetro temprato con cornice in alluminio anodizzato, dotate di serratura. Maniglie in acciaio. Piedini di livellamento regolabili all'interno. Ampia gamma (almeno 4) colori.Cm 90x45x153h	Cm 90 x 45 x 153 h	€	200,00

MOBILE CONTENITORE 2 ANTE CIECHE E DUE RIPIANI. Struttura in nobilitato antigraffio realizzate con pannello truciolare spessore non inferiore a 18mm. Due ante battenti realizzate con pannello truciolare spessore non inferiore a 18mm, dotate di serratura. Maniglie in acciaio. Piedini di livellamento regolabili all'interno. Ampia gamma colori (almeno 4). Cm 90x45x153h	Cm 90 x 45 x 153 h	€	150,00
ATTACCAPANNI A COLONNA 8 posti completo di portaombrelli con cassetta raccogli acqua	Misura standard	€	40,00
ATTACCAPANNI A MURO in tubolare di acciaio cromato con n. 4 ganci appendiabiti in policarbonato	Cm 68x7x17 h	€	60,00
CLASSIFICATORE METALLICO monoblocco a 2 cassette. Dotato di sistema antiribaltamento e chiusura centralizzata	Cm 48x65x73h	€	150,00
CLASSIFICATORE METALLICO monoblocco a 4 cassette. Dotato di sistema antiribaltamento e chiusura centralizzata	Cm48x65x 135h	€	230,00
DIVANO A DUE POSTI Divano con struttura in legno (sedile, schienale e braccioli non amovibili) imbottitura in resina poliuretana densità 40kg/m3 spessore 10mm. Base con piedino H 17 cm circa in lamiera d'acciaio cromata. Rivestito in similpelle ignifuga o tessuto ignifugo. Omologato in classe 1IM.	Cm 140x73x72h	€	1.200,00
DIVANO A TRE POSTI , Divano con struttura in legno (sedile, schienale e braccioli non amovibili) imbottitura in resina poliuretana densità 40kg/m3 spessore 10mm. Base con piedino H 17 cm circa in lamiera d'acciaio cromata. Rivestito in similpelle ignifuga o tessuto ignifugo. Omologato in classe 1IM.	Cm 205x73x72h	€	1.300,00
DIVANO A DUE POSTI IN PELLE, con struttura in legno (sedile, schienale e braccioli non amovibili) imbottitura in resina poliuretana densità 40kg/m3 spessore 10mm. Base con piedino H 17 cm circa in lamiera d'acciaio cromata. Rivestito in pelle naturale di alta qualità di tipo e colore da campionatura a scelta.	Cm 140x73x72h	€	1.750,00
DIVANO A TRE POSTI IN PELLE con struttura in legno (sedile, schienale e braccioli non amovibili) imbottitura in resina poliuretana densità 40kg/m3 spessore 10mm. Base con piedino H 17 cm circa in lamiera d'acciaio cromata. Rivestito in pelle naturale di alta qualità di tipo e colore da campionatura a scelta.	Cm 205x73x72h	€	1.850,00
DIVANO LETTO: Divano letto trasformabile dotato di meccanismo ad apertura frontale tramite ribaltamento dello schienale. Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata. I cuscini sono fissati alla rete e quindi non si devono togliere per aprire il meccanismo e, nella posizione letto aperto, non toccano terra. Il materasso è a molle cm 14h. Lo schienale è dotato di un vano porta guanciali. Rivestimento in ecopelle o tessuto ignifugo. Poltrona ignifuga omologata in classe 1IM.	Cm 200x97x88h	€	1.500,00
POLTRONA LETTO. Poltrona letto trasformabile dotato di meccanismo ad apertura frontale tramite ribaltamento dello schienale. Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata. I cuscini sono fissati alla rete e quindi non si devono togliere per aprire il meccanismo e, nella posizione letto aperto, non toccano terra. Il materasso è a molle cm 14h. Lo schienale è dotato di un vano porta guanciali. Rivestimento in ecopelle o tessuto ignifugo. Poltrona ignifuga omologata in classe 1IM.	Cm110x97x88h	€	900,00

	PANCA A DUE POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio . Piedi completi di puntali in nylon.	Prof. 62; Lung 105; h 81 circa	€	175,00
	PANCA A TRE POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA. Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio . Piedi completi di puntali in nylon.	Prof. 62; Lung 160; h 81 circa	€	235,00
	PANCA A QUATTRO POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA. Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio . Piedi completi di puntali in nylon.	Prof. 62; Lung 210; h 81 circa	€	300,00
	PANCA A CINQUE POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA. Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio . Piedi completi di puntali in nylon.	Prof. 62; Lung 265; h 81 circa	€	365,00
	STANZA DIREZIONALE			
		Cm 160x90x73h	€	950,00
		Cm180x90x73h	€	1.050,00
	SCRIVANIA DIREZIONALE CON PIANO RETTANGOLARE. Scrivania direzionale con piano e pannello dei basamenti in agglomerato ligneo spess.38mm rivestito in ambedue le superfici in impiallacciatura spess. 0.6mm, con bordi laterali in legno massello spess.2mm arrotondato. Il fissaggio dei piani avviene tramite bussole 6MA annegate nei piani.. Dotata di piedini regolabili e gonna in agglomerato ligneo spess.18 mm rivestito in ambedue le superfici in impiallacciatura spess. 0.6mm. Foro passacavo. Colore in noce e/o palissandro.Elettrificazione. La struttura deve essere predisposta per il cablaggio sia in senso verticale che in senso orizzontale in modo da consentire l'alloggiamento dei cavi e delle loro eccedenze; Tutte le canalizzazioni devono essere ispezionabili.	Cm 200x90x73h	€	1.150,00

CASSETTIERA SU RUOTE A TRE CASSETTI: Cassettiera 3 cassetti e 1 vano portacancelleria in agglomerato ligneo spess.18mm rivestito in ambedue le superfici in impiallacciatura spess. 0.6mm, con bordi laterali in legno massello spess.2mm arrotondato. Colore in noce e/o palissandro. Maniglia ad archetto realizzata a norma EN 527/2, serratura simultanea dei cassetti. 4 ruote piroettanti cassetti devono avere la struttura interna in metallo.	Cm 43x57x58h	€	350,00
ALLUNGO LATERALE PER SCRIVANIA DIREZIONALE: piano di lavoro integrabile nella struttura della scrivania. La tipologia dell'allungo è accettata sia nella versione con struttura autoportante che con struttura integrata in quella della scrivania.	Cm 120x50x73h	€	600,00
LAMPADA PER SCRIVANIA DIREZIONALE : lampada da tavolo alogena con variatore di intensità luminosa. Riflettore esterno in policarbonato verniciato o trasparente, riflettore interno in alluminio lucido ad alta luminosità con vetro protettivo. Braccio in alluminio con molle in acciaio e giunti regolabili in acciaio cromato. Base circolare in acciaio. Conforme alle normative CEI		€	130,00
POLTRONA DIREZIONALE DA LAVORO CON RIVESTIMENTO IN PELLE.La poltrona deve essere conforme ai requisiti UNI EN 1335. Sedile girevole ed elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas. L'imbottitura deve essere ignifughi di classe 1IM. Schienale alto della seduta da lavoro regolabile in inclinazione e dotato di meccanismo di oscillazione del tipo "synchro", ovvero oscillazione sincronizzata del sedile e dello schienale con bloccaggio in più punti con traslazione del sedile. Scocca del sedile e dello schienale realizzata in legno multistrato di faggio o di pioppo o in acciaio. Base a cinque razze in metallo lucido, con ruote frenate e gommate. Braccioli integrati allo schienale. Sedile e schienale imbottiti con poliuretano ignifugo densità 60kg/m3 spessore 50mm. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno 6 colori diversi di rivestimenti in pelle. La poltrona deve essere conforme a quanto previsto nel D.Lgs. n.81/08		€	600,00
POLTRONA INTERLOCUTORIA FISSA, Poltrona a slitta in acciaio lucido Braccioli integrati allo schienale Sedile e schienale imbottiti con poliuretano ignifugo densità 60kg/m3. Imbottita e rivestita in pelle. Caratteristiche costruttive della poltrona direzionale. L'imbottitura deve essere ignifughi di classe 1IM.		€	550,00
MOBILE BASSO AD ANTE CIECHE CON FRIGO BAR 50LT	Cm 100x46x120 h	€	1.000,00
MOBILE BASSO AD ANTE VETRATE (VETRO ANTIINFORTUNISTICO)	Cm 100x46x120h	€	950,00
MOBILE ALTO AD ANTE CIECHE	Cm 100x46x200h	€	1.300,00

	MOBILE ALTO DUE LIVELLI CON ANTE CIECHE/VETRATE	Cm 100x46x200h	€ 1.200,00
	<p>Mobili contenitori coordinati con le scrivanie e i mobili di servizio, tra i quali l'Amministrazione potrà selezionare quelli da acquisire in funzione delle specifiche esigenze. Scocca e fianchi in melaminico spess. 18mm, la schiena in truciolare melaminico da spess. 14mm. I bordi devono essere rivestiti in coestruso di materiale plastico con funzione antirumore ed antipolvere. Basamento 4 piedini regolabili con zoccolo e frontalino in legno massello della stessa finitura delle ante. Ante superiori in vetro temperato spess. 4mm con telaio portante perimetrale in profilato alluminio anodizzato, ante cieche in agglomerato ligneo spess. 18mm rivestito in ambedue le superfici in impiallacciatura spess. 0.6mm, con bordi laterali in legno massello spess. 2mm arrotondato. Maniglia ad archetto realizzata a norma EN 527/2. Serratura. Colore in noce e/o palissandro. Tutti i mobili dovranno essere offerti nella medesima offerta lignea presentati per le scrivanie e per i mobili di servizio.</p>		
	<p>Tutti i mobili contenitori devono essere dotati di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni. Le ante in vetro devono essere dotate di maniglie o sistemi equivalenti di apertura senza l'uso della chiave; le ante cieche dovranno essere dotate di serratura con chiavi di tipo piatto pieghevole.</p>		
	<p>Le ante in vetro devono essere realizzate con cornice perimetrale in legno o metallo sulla quale sono montati i vetri temprati o stratificati, le cerniere e le maniglie.</p>		
	<p>Le battute delle ante devono essere realizzate con profilo continuo in idoneo materiale con funzione di battuta e parapolvere.</p>		
	<p>I mobili alti ante cieche cm 120 devono avere almeno un ripiano interno e incassato nella struttura dello stesso un frigo bar, quelli alti cm. 200 devono avere almeno 3 ripiani interni; i ripiani interni devono essere spostabili e realizzati in pannelli derivati del legno impiallacciati su tutte le facce nella stessa essenza lignea delle ante e della scocca.</p>		
	<p>Il mobile alto ad ante cieche dovrà essere fornito con attrezzatura interna a guardaroba in alternativa ai ripiani.</p>		
	<p>Il mobile alto due livelli con ante cieche/vetrate dovrà essere realizzato con ante cieche nella parte inferiore ed ante vetrate nella parte superiore.</p>		

	PIANTANA. Lampada da terra alogena in acciaio con riflettore semicilindrico orientabile a 180° . Struttura in acciaio verniciato e riflettore in alluminio verniciato grigio. Dotata di variatore di intensità e lampadina alogena 230 V / 300 W max.		€	300,00
	STANZA SEMIDIREZIONALE			
	LIBRERIA componibile due ante cieche realizzata in in pannello di legno truciolare sp 18 mm rivestito in carta melamminica, a bassa emissione di formaldeide E1, finitura cera e bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0,5 mm. Ripiani realizzati in pannello di legno truciolare Sp 25 mm rivestito in carta melamminica, a bassa emissione di formaldeide E1, finitura cera e bordo softforming raggio 2 mm per il lato anteriore, bordo ABS in tinta Sp 0,5 mm per i restanti lati. Ante piene dotate di serratura, bordi in tinta perfettamente compatibili. Dotate di cerniere in metallo trattato anticorrosione di facile montaggio, con chiusura a molla, apertura a 110° e regolazione in 3 direzion Numero 4 ripiani. Completa di top e fianchi di finitura. dotati di piedini regolabili in plastica nera di diametro 50 mm	Cm 90x45x200	€	550,00
	LIBRERIA componibile due ante vetro temperato realizzata in in pannello di legno truciolare sp 18 mm rivestito in carta melamminica, a bassa emissione di formaldeide E1, finitura cera e bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0,5 mm. Ripiani realizzati in pannello di legno truciolare Sp 25 mm rivestito in carta melamminica, a bassa emissione di formaldeide E1, finitura cera e bordo softforming raggio 2 mm per il lato anteriore, bordo ABS in tinta Sp 0,5 mm per i restanti lati. Numero 4 ripiani. Completa di top e fianchi di finitura. dotati di piedini regolabili in plastica nera di diametro 50 mm. Ante ivetro con telaio alluminio costituite da un vetro Sp 4 mm filo grezzo, serigrafato a caldo e temperato secondo la norma UNI EN 12150-1 e un telaio perimetrale in estruso di alluminio anodizzato. Dotate di cerniere in metallo trattato anticorrosione di facile montaggio, con chiusura a molla, apertura a 110° e regolazione in 3 direzioni. maniglia realizzata anch'essa in estruso di alluminio e integrata nel telaio stesso.	Cm 90x45x200	€	600,00
	SCRIVANIA con piani e fianchi realizzati in conglomerato ligneo spessore 35mm di colore rovere, bianco, acero, classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO, finitura cera antiriflesso, bordo perimetrale in ABS Sp 1,3 mm. Pannello di schermatura frontale. Dotata di piedini livellatori.	Cm 180x90x75h	€	400,00
		Cm 200x90x75h	€	450,00
	ALLUNGO laterale a completamento della scrivania di cui all' precedente voce e con le medesime caratteristiche tecniche.	Cm 100x60x75h	€	300,00
	CASSETTIERA per scrivania a tre cassetti più vano cancelleria realizzata in conglomerato ligneo stesse finiture della scrivania, Serratura a blocco dei cassetti. Ruote piroettanti in ABS.	Cm 41x54x59h	€	200,00

	POLTRONA DIREZIONALE CON BRACCIOLI, SCHIENALE ALTO Monoscocca realizzata in faggio multistrati spessore 13 mm. Sedile con gomma poliuretana indeformabile spessore 30 mm densità 40 Kg/m3. Schienale viene applicato un cuscino in gomma Poliuretana indeformabile spessore 30 mm densità 30 Kg/m3. La meccanica sincronizzata deve consentire l'inclinazione dello schienale e del sedile. Regolazione dell'intensità della forza sullo schienale in modo da essere adatto a persone di peso differente. Bloccaggio dello schienale in 7 posizioni con sistema antishock. Basamento a 5 razze alluminio lucido con ruote da diametro 50mm. Braccioli realizzati in piatto d'acciaio con finitura croma con poggibraccia tappezzato nel rivestimento scelto. Rivestimento in similpelle ignifugo. Vasta gamma di colori. La poltrona deve essere ignifuga in classe 1IM		€	600,00
	POLTRONA ATTESA FISSA CON BRACCIOLI. Con medesime caratteristiche di cui al punto precedente. Rivestimento in similpelle. Vasta gamma di colori. La poltrona deve essere ignifuga in classe 1IM		€	480,00
	MOBILI UFFICIO			
	SCRIVANIA con piani e fianchi realizzati in conglomerato ligneo nobilitato in carta melamminica, a bassa emissione di formaldeide E1, ad alta resistenza bordati da tutti i lati in ABS. Piano di lavoro almeno spess. Mm. 25 disponibile nei colori grigio, bianco, noce., Pannello di schermatura frontale. Supporto e/o vano porta CPU.	Cm 120x80x75h	€	110,00
Cm 140x80x75h		€	120,00	
Cm 180x80x75h		€	130,00	
	ALLUNGO DATILO COMPLANARE CON CASSETTIERA a completamento delle scrivanie di cui alla precedente voce. Cassettiera a tre cassetti più vano portacancelleria, serratura a blocco simultaneo dei cassetti Caratteristiche generali, costruttive e tecniche uguali a quelle di cui alle sopra specificata voce.	Cm 120x60x75h	€	160,00
	ALLUNGO DATILO COMPLANARE a completamento della scrivania di cui alla precedente voce. Caratteristiche generali, costruttive e tecniche uguali a quelle di cui alle sopra specificata voce.	Cm. 100x60x75h	€	105,00
		Cm 120x60x75h	€	120,00

CASSETTIERA A TRE CASSETTI + 1 CASSETTO CANCELLERIA realizzata in conglomerato ligneo nobilitato in melaminico 18mm ad alta resistenza. Colore noce, grigio, acero. Serratura a blocco simultaneo dei cassetti con esclusione del vano cancelleria. Ruote piroettanti in ABS. Sistema antiribaltamento.	41x54x59h	€	120,00
SEDIA IMPILABILE SENZA BRACCIOLI. Struttura in tubo d'acciaio cromato con scocca in polipropilene. Vasta gamma di colori. Ignifuga in classe 1 IM		€	70,00
SEDIA FISSA CON DUE BRACCIOLI E TAVOLETTA SCRITTOIO NERO. Struttura in tubo d'acciaio verniciato a polveri epossidiche con scocca in polipropilene. Scrittoio in termoplastica nero. Vasta gamma di colori. Ignifuga in classe 1IM		€	130,00
POLTRONA ERGONOMICA CON BRACCIOLI, SCHIENALE ALTO. Scocca in polipropilene. Imbottitura in resina poliuretanica indeformabil densità 25 kg/m ³ spessore 35 mm, e. Base in nylon o in acciaio cromato con ruote piroettanti in nylon. Regolazione altezza con pistone a gas. Meccanismo synchro. Braccioli in nylon o poliuretano. Rivestimento sedile e schienale in tessuto. La poltrona deve essere ignifuga in classe 1IM. La sedia deve essere conforme al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335 in classe A.	Altezza totale da terra cm 97 variabile sino a 109. Larghezza schienale cm 48, profondità cm. 58	€	220,00
POLTRONA DATILO ERGONOMICA CON BRACCIOLI. Scocca in polipropilene. Imbottitura in resina poliuretanica indeformabile densità 25 kg/m ³ spessore 35 mm, . Base in nylon o in acciaio cromato con ruote piroettanti in nylon. Regolazione altezza con pistone a gas. Meccanismo contatto permanente. Braccioli in nylon o poliuretano. Rivestimento sedile e schienale in tessuto ignifugo. Vasta gamma di colori. L'imbottitura e il rivestimento devono essere ignifughi di classe 1IM. La sedia deve essere conforme al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335 in classe B.	Altezza totale da terra cm 89 variabile sino a 101. Larghezza schienale cm 40, profondità cm. 56	€	180,00
POLTRONA ATTESA FISSA SENZA BRACCIOLI. Scocca in polipropilene . Imbottitura in resina poliuretanica indeformabile densità 40 Kg/m ³ , spessore 10 mm. . Basamento fisso in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche. Rivestimento in tessuto. Vasta gamma di colori. L'imbottitura e il rivestimento devono essere ignifughi di classe 1IM		€	90,00
TAVOLI RIUNIONE			
TAVOLO RIUNIONE TONDO/QUADRATO 120x120x 75h PER 4 PERSONE		€	600,00
TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE/OVALE PER 6/ 8 PERSONE 240x120x75h		€	800,00
TAVOLO RIUNIONE PER 10 PERSONE 320x150x75h		€	1.000,00
TAVOLO RIUNIONE PER 12/14 PERSONE 400x150x73h		€	1.200,00
Caratteristiche generali, costruttive e tecniche uguali per tutte le sopra specificate voci.			

	Piano di lavoro realizzato in melaminico spessore 35 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO, finitura cera antiriflesso, bordo perimetrale in ABS Sp 1,3 mm. La struttura deve essere costituita da sostegni in metallo trattati con vernice epossidica, dotati di foro passacavo per l'elettificazione e di un piedino livellatore.		
	Tavolo riunione tondo per 4 persone con basamento metallico centrale di sostegno di forma circolare colore alluminio. Per i tavoli da 6/8, persone da 10 persone sono richieste almeno n. 2 da sostegni in metallo trattati con vernice epossidica, dotati di foro passacavo per l'elettificazione e di un piedino livellatore, per il tavolo da 14 almeno n. 3 a sostegni in metallo.		
	CUCINETTA DI REPARTO.		
	I mobili, nella composizione richiesta, devono essere realizzati in conglomerato ligneo con spessore di 18 mm. Le ante devono essere sorrette da cerniere interne regolabili in acciaio. Maniglie antitrauma realizzate in materiale termoplastico resistente agli urti.		
	Base ad un'anta con lavello a due vasche inox e gocciolatoio misure 80x60x80h, completo di rubinetto miscelatore e sifone;	€	380,00
	Base ad un'anta con 1° ripiano intermo mis. 60x60x80h	€	110,00
	Base ad un'anta con piano cottura a 4 piastre elettriche. Dimensioni base mm 60x60x80h, piano cottura con comando a manopola con termostato. Alimentazione: 220 V, 50 Hz;	€	390,00
	Top in bilaminato con alzatine mm 2000x600x30h.	€	140,00
	Pensile scolapiatti a due ante battenti, completo di scolapiatti e di viti e staffe per il fissaggio a parete, cm. 80x33x69h;	€	180,00
	Pensile per cucina ad 1 anta cm 60x33x69h;	€	90,00
	Pensile completo di cappa aspirante. Dimensioni pensile cm 60x33x64h;	€	150,00
	Colonna frigo ad 1 anta con frigorifero ad incasso. Capacità lt. 230, Freezer con ripiano interno, sbrinamento automatico. Classe energetica : A +. Dim. cm 60x60x210h	€	580,00

	Armadio alto due ante cieche con 4 ripiani interni regolabili in altezza. Struttura realizzata in nobilitato. Ante in bilaminato bordato ABS stonato con serratura a cilindro universale con chiave antishock. Maniglia antitrauma realizzata in materiale termoplastico resistente agli urti. Piedi in tubolare di acciaio verniciato con piedini livellatori registrabili in altezza. Cm. 100x60x200h circa	€	270,00
	Armadio alto ad 1 anta cieca con 4 ripiani interni regolabili in altezza. Struttura in nobilitato Ante in bilaminato bordato ABS stonato con di serratura a cilindro universale con chiave antishock. Maniglia antitrauma realizzata in materiale termoplastico resistente agli urti. Piedi in tubolare di acciaio verniciato con piedini livellatori registrabili in altezza. Cm. 50x60x200h	€	210,00
	TAVOLO con bordi in ABS, stonati secondo la vigente normativa. Struttura in conglomerato ligneo con spessore non inferiore a 30 mm. Quattro gambe in acciaio verniciato, diametro 60 mm; piedini regolatori. Cm. 95 x 95 x78	€	175,00
	SEDIA con telaio in tubolare di acciaio verniciato con sottopiedini in plastica. Sedie schienale in polipropilene. Ignifuga	€	75,00
	SCALA in alluminio composta da 7 gradini. Realizzata in lega leggera lucidata. Gradini ricoperti in materiale plastico antiscivolo.	€	150,00
	TENDE		
	La fornitura deve intendersi comprensiva di ogni onere ed accessorio (ad esempio installazione e manodopera) per consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Tutti i tipi di tende richieste devono essere in classe 1 di reazione al fuoco. Il prezzo a base d'asta è al mq.		
	TENDE A PANNELLO.	€	80,00
	Sistema di tenda a pannelli scorrevoli. Binario in profilo leggero di lega di alluminio verniciato bianco. Tessuto ignifugo omologato in classe 1. Grammatatura tessuto 260g/m2. Tessuto lavabile. Ampia possibilità di scelta colori (almeno 40 colori)		
	TENDE A BANDE VERTICALI.	€	100,00
	Sistema di tende a bande verticali. Binario in profilo di lega di alluminio verniciato bianco. Comando con corda per movimentazione. Tessuto ignifugo in classe 1. Grammatatura tessuto 260g/m2. Tessuto lavabile. Ampia possibilità di scelta colori (almeno 40 colori)		
	TENDE A RULLO FILTRANTI / OSCURANTI	€	100,00

	Sistema di tende a rullo con avvolgimento del tessuto a catenella. Rullo avvolgitore in alluminio anodizzato. Blocco della tenda in qualsiasi posizione tramite sistema frenante. Possibilità di scelta tessuto filtrante o oscurante. Tessuto ignifugo in classe 1. Grammatura tessuto 260g/m2. Tessuto lavabile. Ampia possibilità di scelta colori (almeno 40 colori)		
	TENDE DIVISORIE PER POSTO LETTO		€ 175,00
	Sistema di tenda divisoria per posto letto composta da gruppo portante in tubolari di alluminio e supporti a muro/soffitto in alluminio. Anelli reggitenda in nylon con sistema di sgancio di sicurezza antistrangolamento. Tessuto antibatterico in classe 1 di reazione al fuoco, lavabile.		
	TENDE ARRICCIATE FILTRANTE/OSCURANTE		€ 82,00
	Sistema di tende arricciate. Binario in profilo di lega di alluminio verniciato bianco. Comando con corda per movimentazione. Tessuto ignifugo in classe 1. Grammatura tessuto 260g/m2. Tessuto lavabile. Ampia possibilità di scelta colori (almeno 40 colori)		
	TENDE ALLA VENEZIANA		€ 50,00
	Sistema di tenda alla veneziana. Binario in acciaio laminato verniciato con corda per movimentazione. Lamelle veneziana di altezza 16mm circa. Completo di asta per orientamento lamelle e corda per sollevamento		
	SCAFFALATURA		
	SCAFFALATURA in lamiera di acciaio con montanti , barra di collegamento e n. 5 ripiani;	Cm 100X40X200h	€ 180,00
		Cm 100X50X200h	€ 220,00
		Cm 100X60X200h	€ 250,00
	SCAFFALATURA in lamiera di acciaio con montanti , barra di collegamento e n. 6 ripiani	Cm 100X40X200h	€ 210,00
		Cm 100X50X200h	€ 250,00
		Cm 100X60X200h	€ 280,00
	LETTO ELETTRICO CON COMODINO		
	LETTO ELETTRICO AD ALTEZZA VARIABILE 3 SNODI, 4 SEZIONI.		€ ——— 2.870,00

	<p>Letto articolato elettricamente a 4 sezioni e 3 snodi, realizzato con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Piano rete con pannelli asportabili, con fermi adattabili e regolabili per blocco materassi, porta drenaggi laterali incorporati alla struttura. Dotato di pannello su braccio flessibile per la regolazione elettrica delle seguenti movimentazioni : schienale con angolo di inclinazione di almeno 65° con retro traslazione, sezione femorale con angolo di inclinazione di almeno 28°, altezza variabile da circa cm 40 a cm 80. Sezione piedi con angolo di inclinazione di almeno 20° con movimento a cremagliera o molla a gas. Movimentazione di trendelenburg ed antitrendelenburg elettrico da circa 0° a +/- 16°. Indicatore dei gradi di inclinazione sia della sezione schienale che del Trend/antitrend. Impianto elettrico conforme alle normative vigenti.</p> <p>Dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coppia di spalle in polipropilene fissate al telaio con un sistema di blocco ad innesto rapido e che in caso di necessità possono essere facilmente rimosse senza dover rimuovere anche le sponde laterali. - Coppia sponde integrate a compasso a scomparsa ad almeno 3 listelli con doppio sistema di blocco e realizzate in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Facilmente asportabili. - N. 4 ruote diametro mm 150 bloccabili contemporaneamente , di cui 1 direzionale tali da consentire l'ingresso del solleva pazienti. Sistema frenante centralizzato sulle 4 ruote a barra in zona piedi, con allarme sonoro. - N. 4 paracolpi in gomma ai 4 angoli della struttura. - Angoli polifunzionali rinforzati per l'applicazione di spalle, asta porta flebo a due ganci ad altezza estensibili; - Supporto sacca urina e supporti pala e pappagallo, alloggiamenti per cinghie di contenimento. - Asta solleva persone realizzata in tubo di acciaio cromato con trapezio di presa regolabile. - Illuminazione notturna sottoletto per evitare cadute notturne. - Batteria autocaricante - Indicatore luminoso di altezza minima da terra <p>Dimensione piano rete cm. 200 x 90 x 40/80 h. Ingombro max con ruote paracolpi cm. 218 x 102 Carico di lavoro sicuro non inferiore a 220 Kg.</p>		
	<p>LETTO ELETTRICO SPECIALISTICO</p>		<p>€ 6.500,00</p>

<p>Superficie letto in 4 sezioni e 3 snodi con struttura meccanica con assenza di perimetro di base tale da consentire completo accesso senza ostacoli sotto la superficie del piano letto. Piano di coricamento in HPL con sezioni indipendenti di spessore di almeno 5mm facilmente rimuovibili per operazioni di sanificazione</p> <p>Struttura su 8 doppie ruote di diametro min. 100 mm con sistema di frenatura centralizzato. Completo di :</p> <p>testa letto e piede letto facilmente sfilabili in polipropilene, asta porta flebo, asta triangolo, alloggiamenti per ulteriori aste in zona testa ed in zona piedi, porta drenaggi laterali incorporati alla struttura. Schienale elettrico elevabile sino a 70°, retrotraslazione della base dello schienale durante il sollevamento con apertura in zona addominale non inferiore a 20 cm per la riduzione delle compressioni in zona pelvica. Auto-contorno intelligente, sistema automatico di blocco per abbassamento accidentale ginocchia . Elevazione elettrica delle ginocchia sino a 30°, movimentazione della zona polpacci da +/-20°, altezza variabile elettrica da circa min. cm. 30 a circa max. cm. 80. Batteria autocaricante. N°4 semi spondine integrati a caduta ammortizzata con massima visibilita' paziente/operatore e riduzione della superficie di contatto da parte di operatori/visitatori per la limitazione del rischio di infezioni. Possibilita' di memorizzare l'altezza di uscita del paziente in base alla sua taglia corporea e ridurre cosi' il rischio di cadute accidentali. Pannelli comandi su braccio flessibile posizionato in zona testa a 5 funzioni, funzioni trendelenburg ed antitrendelenburg elettriche da 0° a +/- 15°, posizione di poltrona confort ottenibile con un solo pulsante. Posizione di poltrona totale tale da permettere la fuoriuscita del paziente dalla zona piedi con modalita' assistita per la verticalizzazione del paziente. Comando Rianimazione Cardiaca e Polmonare ottenibile con leva di emergenza su entrambi i lati del letto. Luce di cortesia notturna. Massimo carico di lavoro sicuro almeno 250 Kg. Dimensione letto circa cm 214 x 100. Estensione piano letto di 18 cm senza necessita' di inserire pannelli di supporto per l'estensione del materasso. Peso del letto non superiore a 125 Kg per facilitare lo spostamento riducendo l'impegno fisico necessario da parte degli operatori.</p> <p>Completo di materasso antidecubito per la prevenzione di ulcere da decubito in pazienti ad alto rischio adatto per il controllo del microclima, limitando significativamente le condizioni di macerazione dovute ad aumento delle temperatura cutanea e migliorando le condizioni di comfort del paziente, tale da ridurre le pressioni di appoggio ottimizzando la ridistribuzione del carico e favorendo l'immersione e l'avvolgimento del corpo del paziente, tale da assorbire gli attriti e le forze di taglio interne ed esterne riducendo la distorsione dei tessuti in particolare in prossimita' delle prominenze</p>		
<p>MATERASSO ANTIDECUBITO IN SCHIUMA</p>		

	<p>Materasso antidecubito per la prevenzione di ulcere da decubito in pazienti ad alto rischio, in schiume con due diverse densità, traspirante con densità circa 40 Kg/mq sulle zone testa e corpo e circa 30 Kg/mq in zona talloni. La schiuma deve essere configurata a cubi e conformarsi alla morfologia del paziente per la riduzione della pressione di contatto, massimizzando la distribuzione del peso; i 4 angoli del materasso devono essere smussati per la massima adattabilità a tutti i letti ospedalieri. Il telo di copertura lavabile ad alte temperature, facile da pulire ed interamente avvolgente, impermeabile ai liquidi, permeabile al vapore, batteriostatico, fungistatico, resistente alle perforazioni ed alle lacerazioni. Asportabili tramite cerniera lampo perimetrale. Dimensioni minime del materasso circa 198x90x14h cm. Peso Kg da 7 a 9. Garanzia materasso 4 anni. Omologazione Ministero degli Interni in classe 1 IM da allegare ai documenti di gara.</p>		<p>€ 350,00</p>
	<p>MATERASSO ANTIDECUBITO AD ARIA</p>		
	<p>Materasso Antidecubito ad aria a 19 elementi indipendenti per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito. E' composto di un materasso alto cm h. 20 a elementi intercambiabili in Nylon/PU impermeabili e traspiranti con funzionamento a pressione alternata. Il compressore, deve consentire massimo gonfiaggio, bassa pressione costante, molto silenzioso, compatto e leggero, deve essere facile da usare, non necessita di lubrificazione. Modalità di trasporto con autonomia di almeno 12 ore, ciclo completo impostabile a 10 o 20 minuti, allarmi luminosi, rumorosità compressore < 20 dB, zona sacrale ventilata. Copertura bielastica, a basso potere di frizione, antibatterica ed antimicotica. Il materasso deve essere fornito completo di coperta in Nylon/PU impermeabile. Il materasso deve essere collegato al compressore in modo rapido facile e sicuro. Due ganci devono permettere di appendere il compressore all'estremità del letto. Portata Terapeutica almeno 200 Kg. Misure materasso. 195x85x20cm</p>		<p>€ 1.600,00</p>
	<p>COMODINO PER DEGENZA PREDISPOSTO PER L'INSERIMENTO DEL TAVOLO SERVITORE.</p>		

	<p>Scocca realizzata in materiale plastico stampato in un unico blocco. Dotata di vani laterali portabottiglie e porta asciugamani. Ante e frontali del cassetto realizzati in materiale plastico stampato con maniglia incassata e cassetto monoblocco scorrevole e rimovibile, con divisorio interno. Basamento in pressofusione di alluminio verniciato, dotato di paracolpi e ruote gemellari piroettanti. Internamente dotato di ripiano asportabile, fondo forato asportabile in materiale plastico. La scocca deve essere addizionata con antibatterico additivato nella massa in modo che il trattamento antibatterico permanga negli anni, anche in caso che gli arredi subiscano profondi graffi o tagli. Dimensioni massime: mm 540x470x780H.</p>		<p>€ 600,00</p>
COMODINO PER DEGENZA CON TAVOLO SERVITORE INTEGRATO.			
	<p>Scocca realizzata in materiale plastico stampato in un unico blocco. Dotata di vani laterali portabottiglie e porta asciugamani. Ante e frontali del cassetto realizzati in materiale plastico stampato con maniglia incassata e cassetto monoblocco scorrevole e rimovibile, con divisorio interno. Basamento in pressofusione di alluminio verniciato, dotato di paracolpi e ruote gemellari piroettanti. La scocca deve essere addizionata con trattamento antibatterico additivato nella massa. Il comodino deve essere dotato di tavolo servitore ad altezza variabile con regolazione in altezza servoassistita; piano in materiale plastico con bordi di contenimento sui 4 lati, dotato dei movimenti di rotazione in direzione orizzontale. Internamente dotato di ripiano asportabile, fondo forato asportabile in materiale plastico. Dimensioni mm 680x470x980-1160h circa</p>		<p>€ 750,00</p>
TAVOLO SERVITORE INSERIBILE NEL COMODINO			
	<p>Tavolo servitore inseribile nel comodino, con piano scorrevole, abbattibile e regolabile in altezza mediante sollevamento assistito da molla a gas. Piano in materiale plastico antiurto con bordo di contenimento. Struttura in acciaio verniciato completo di carter di copertura, alla base n.4 ruote diametro 75 mm gemellari di cui due con freno e due senza freno, piroettanti. Dimensioni del piano cm 60x40. Carico sul piano almeno 10 kg. Escursione in altezza da min. 82 a max 107cm</p>		<p>€ 500,00</p>
SEDIA DEGENZA			
	<p>Sedie in monoscocca di polipropilene con braccioli in polipropilene. Struttura 4 gambe in tubo di acciaio verniciato grigio alluminio Ø 20mm. Scocca ignifughe classe 1 IM (allegare certificato in corso di validità). Dim.cm 58x44x84h</p>		<p>€ 150,00</p>

	TAVOLO RETTANGOLARE DEGENZA DA 135 CM		
	Piano realizzato in MDF lavabile spessore 30 mm rivestito con un film in materiale plastico stampato. Gambe a sezione tonda in acciaio verniciato a polveri epossidiche, con piedini regolabili. Il tavolo deve essere idoneo per l'inserimento di carrozzine. Ampia Gamma colori Dimensioni cm 135x55x78h circa	€	240,00
	TAVOLO RETTANGOLARE DEGENZA DA 90CM		
	Piano realizzato in MDF lavabile spessore 30 mm rivestito con un film in materiale plastico stampato. Gambe a sezione tonda in acciaio verniciato a polveri epossidiche, con piedini regolabili. Il tavolo deve essere idoneo per l'inserimento di carrozzine. Ampia Gamma colori Dimensioni cm 90x55x78h circa	€	200,00
	POLTRONA RELAX		
	Poltrona Relax con schienale e poggia gambe reclinabili separatamente, movimenti assistiti da molle a gas autobloccanti, con comandi a leva posti ai lati del sedile. Imbottiture anatomiche con rivestimento in tessuto plastico lavabile ignifugo. Braccioli in poliuretano integrale morbido. Struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossipoliesteri termoindurenti, alla base puntali in plastica. Dimensioni 63x73x120h	€	950,00
	ARMADIO DEGENZA 1 POSTO - 1 ANTA CIECA		
	Scocca realizzata in nobilitato spessore mm 20 dotata di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente spess. 20mm a bordi arrotondati (prive di bordature), realizzate in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile, spessore pannello 20 mm, e montate su cerniere in grado di garantire un'apertura di 110° dotate di serratura e maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Basamento su telaio in acciaio verniciato completo di piedini regolabili diam.50mm. Ampia Gamma colori. Composizione: Nr.1 vano con asta appendiabiti, ripiano superiore e inferiore. Dim. mm 460x500x1900h.	€	600,00

	ARMADIO DEGENZA A DUE POSTI – DUE ANTE CIECHE.		
	<p>Scocca realizzata in nobilitato spessore mm 20 dotata di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente spess. 20mm a bordi arrotondati (prive di bordature), realizzate in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile, spessore pannello 20 mm, e montate su cerniere in grado di garantire un'apertura di 110° dotate di serratura e maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Basamento su telaio in acciaio verniciato completo di piedini regolabili diam.50mm. Ampia Gamma colori. Composizione: Nr.2 vani con asta appendiabiti, ripiano superiore e inferiore. Dim. mm 920x500x1900h.</p>		<p>€ 850,00</p>
	ARMADIO DEGENZA A TRE POSTI – TRE ANTE CIECHE.		
	<p>Scocca realizzata in nobilitato spessore mm 20 dotata di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente spess. 20mm a bordi arrotondati (prive di bordature), realizzate in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile, spessore pannello 20 mm, e montate su cerniere in grado di garantire un'apertura di 110° dotate di serratura e maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Basamento su telaio in acciaio verniciato completo di piedini regolabili diam.50mm. Ampia Gamma colori. Composizione: Nr.3 vani con asta appendiabiti, ripiano superiore e inferiore. Dim. mm 1380x500x1900h.</p>		<p>€ 1.200,00</p>
	POLTRONA DA REPARTO H VARIABILE		
	<p>Poltrona ad altezza idraulica variabile mediante pedali posizionati su entrambi i lati della poltrona. Poggia testa reclinabile in 3 diverse posizioni. Schienale reclinabile. Seduta inclinabile per facilitare gli spostamenti e per il miglior controllo e gestione dei pazienti instabili Braccioli imbottiti, con possibilità di abbassamento in 3 diverse altezze sino alla scomparsa totale per facilitare il trasferimento del paziente. Poggia testa, schienale e seduta imbottiti, asportabili e facilmente lavabili. Pedale per regolare l'altezza. Poggi piedi retraibile. 4 ruote doppie da 125 mm di cui 1 direzionale con freno centrale. Pedali di controllo per bloccaggio e sbloccaggio ruote. Rivestimento della struttura in metallo verniciato in epoxy. Asta porta flebo Tavolino per alimentazione</p>		<p>€ 1.200,00</p>