

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 533

Oggetto: DITTA TECHNORAY S.R.L. (CT). Contratto di assistenza e manutenzione del sistema RIS/PACS in uso presso l' U.O.C. di Radiodiagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro e P.O. S. Luigi Currò.

Settore Provveditorato

Bilancio 2017

Aggregato di spesa:

Sub aggregato di spesa:

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto Ec.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro _____

Il Responsabile del Settore _____

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE
Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Catania _____

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n.

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Roccella)

Settore

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Sabrina Evola



Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore
Dott.ssa Ersilia Riggi



Seduta del giorno 30 GIU. 2017

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania*

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 205/Serv.1/S.G. del 24.06.2014, giusta art. 33, c. 2, L.R. n. 5 del 14.04.2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario
del Dott.

Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 969 del 19 Dicembre 2016 (**allegato 1**) è stata riconosciuta l'attività di assistenza e manutenzione del Sistema RIS-PACS in uso presso l'U.O.C. di Radiodiagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro e P.O. S. Luigi, effettivamente prestata nell'anno 2016 dalla Ditta Technoray s.r.l., con Sede Legale in Via della Costituzione n. 62 - 95039 Trecastagni (CT);

Rilevato che

- il servizio di che trattasi è giunto alla naturale scadenza il 31-12-2016;
- con nota prot.n. 22.662016/MC, acquisita al protocollo generale dell'Azienda al n. 19504 del 21-12-2016 (**allegato 2**) la Technoray s.r.l. ha evidenziato la scadenza del contratto di assistenza e manutenzione del Sistema RIS-PACS per l'anno 2016 presso l'U.O.C. di Radiodiagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro e P.O. S. Luigi e che *“a far data 1 gennaio 2017 in assenza di regolare rinnovo per l'anno successivo, non potrà essere assicurata la continuità operativa sulle attività di manutenzione”*;
- con successiva nota prot. n. 503 dell'11-01-2017 (**allegato 3**) la Direzione Amministrativa di quest'ARNAS ha comunicato il proprio interesse per il corrente anno 2017 alla prosecuzione del superiore servizio, autorizzando la Technoray s.r.l. ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione del Sistema RIS-PACS di cui al verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 969 del 19 Dicembre 2016 *“per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara per l'acquisizione del nuovo sistema di RIS/PACS integrato unico, già avviata con l'indagine di mercato prot.n.5/5470/ASA del 7/12/2016”*;

Premesso altresì che

- con avviso d'indagine di mercato prot.n. 5/5470/ASA del 7/12/2016 (**allegato 4**) quest'ARNAS ha avviato un'indagine conoscitiva ai sensi dell'art. 66 del Dlgs n. 50/2016, *“nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza”*, al fine di accertare l'esistenza nel mercato *“di operatori economici nelle condizioni di espletare il servizio di assistenza e manutenzione di uno o più moduli applicativi tra quelli attualmente in esercizio nel sistema informativo aziendale”*, tra cui il sistema RIS/PACS utilizzato presso l'UOC di Radiodiagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi-Centro e Servizio di Radiologia del P.O. S. Luigi Currò;
- con nota del 29-12-2016, introitata al protocollo generale dell'Azienda al n. 19892, (**allegato 5**) la ditta Technoray s.r.l. ha trasmesso la propria offerta tecnico-economica relativa al servizio di assistenza tecnica e manutenzione per il periodo compreso dall'01-01-2017 al 31-12-2018 sul sistema RIS/PACS installato presso il P.O. Garibaldi Centro ed il P.O. S. Luigi, ad un costo annuo di € 115.750,00 + IVA;

Accertato che all'esito di detta indagine di mercato prot.n.5/5470/ASA, la ditta, unica offerente, che si trova nelle condizioni di erogare il servizio di che trattasi risulta la Technoray s.r.l., come da nota prot.n. 28/SIA-DA del 24-05-2017 a firma del responsabile del Servizio Informatico Aziendale (**allegato 6**);

Atteso che

- con successiva nota prot. n.22.082017/MC del 16/03/2017 la ditta Technoray s.r.l. ha riformulato, su richiesta del responsabile del servizio informatico e dietro relativi incontri

tecnici, l'originaria offerta includendovi ulteriori servizi, tra cui "*l'estensione della nuova piattaforma ris Fenix al reparto di Radiologia del P.O. S.Luigi*" ed implementazioni sul sistema in uso ritenuti necessari per ottimizzare i processi operativi dell'U.O.C. Radiologia, prevedendo per dette integrazioni un costo *una tantum* pari ad euro 35000,00+IVA ed un aumento del canone mensile di 7000,00+IVA;

- con successiva nota prot.n. 22.142017/MC del 22-03-2017 l'indicata ditta ha formulato, dietro specifica richiesta per le vie brevi da parte del responsabile dei Servizi Informatici Aziendali, l'applicazione di uno sconto del 15% sulle voci integrative al canone di manutenzione ordinario;

Preso atto che le sopra citate note prot. n.22.082017/MC e prot.n. 22.142017/MC del 22-03-2017 risultano accluse alla nota prot.n. 352/SIA-DA dell'1-06-2017 (**allegato 7**) a firma del Responsabile dei Servizi Informatici Aziendali;

Vista

- l'offerta economica e tecnica della ditta Technoray s.r.l., acquisita al protocollo generale dell'ARNAS al n. 19892/2016, così come integrata dalle successive note prot.22.082017/MC del 16-03-17, avente ad oggetto "*addendum offerta per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema RIS/PACS in uso presso l'UOC di Radiodiagnostica per immagini, Radiologia interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro*" e nota prot. n. 22.142017/MC del 22-03-2017 per un importo complessivo pari ad € 404.650,00+ IVA di cui:

Per l'anno 2017 € 216.900,00 + IVA risultante dalle seguenti somme

€ 115.750,00 + IVA quale canone annuale di manutenzione ordinario;

€ 29.750,00 + IVA quale costo *una tantum* per i servizi integrativi, il cui pagamento avverrà solo in seguito a collaudo positivo

€ 71.400,00 + IVA quale canone di manutenzione per i servizi integrativi, il cui pagamento avverrà solo in seguito a collaudo positivo

Per l'anno 2018

€ 187.750,00 + IVA quale canone annuale di manutenzione ordinario

- la citata nota prot.n. 352/SIA-DA dell'1-06-2017, con cui il Responsabile del Servizio Informatico attesta la congruità tecnica ed economica dell'offerta del 23-12-2016, per come riformulata ed integrata con le successive note prot. n.22.082017/MC e 22.142017/MC, offerte tutte allegate alla citata nota prot.n. 352/SIA-DA;

Vista altresì

- la nota prot.n. 382 del 26-06-2017 (**allegato 8**) trasmessa al Responsabile dell'U.O.C. Diagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro, Dott. Giuseppe Tigano, con cui si è chiesto di attestare che nulla osta alla prosecuzione del rapporto con la ditta Tecnoray s.r.l.;
- la nota prot. RX n.67/17 di riscontro alla superiore richiesta, acquisita al n. prot.401 del 29-06-2017 della Direzione Amministrativa (**allegato 9**), con cui il dott. Giuseppe Tigano ha confermato che nulla osta alla prosecuzione del rapporto in essere con la ditta, sottoponendo tuttavia la necessità di porre in essere alcuni interventi integrativi ed adeguativi sulla piattaforma RIS/PACS;

Rilevato che la citata nota prot.n. 352/SIA-DA dell'1-06-2017, sotto il profilo della congruità tecnica, espressamente sottolinea che *“i nuovi servizi offerti e sopra indicati sono ritenuti indispensabili per la messa a norma del sistema in uso almeno fino all'aggiudicazione della nuova procedura di gara in corso”* ed afferma che *“il software risulta correttamente installato sui server aziendali e utilizzato dal personale dell'Azienda”*;

Preso atto che, pertanto, il presente affidamento è finalizzato a garantire il regolare funzionamento del sistema di RIS/PACS in uso presso il P.O. Garibaldi Centro e P.O. S. Luigi;

Rilevata l'importanza della informatizzazione delle attività poste in essere nell'ambito della diagnostica radiologica per la refertazione e la trasmissione delle immagini radiografiche, assicurata dal sistema RIS PACS, la cui eventuale interruzione inciderebbe in maniera negativa sull'attività diagnostica/assistenziale delle Unità Operative che si avvalgono del sistema RIS/PACS;

Rilevato altresì che:

- come risulta dalla testé citata nota prot. 28/SIA-DA del 24-05-2017 del Responsabile dei Servizi informatici, quando il software *“è stato acquisito in licenza d'uso il produttore del medesimo(o del suo aggiornamento) è l'unico soggetto che può garantirne la manutenzione e, conseguentemente, il suo esercizio in continuità”*;
- nella più volte citata nota prot. 28/SIA-DA il Responsabile dei Servizi informatici espressamente *“ritiene possa essere applicato quanto precisato nella circolare ANAC del 15-09-2016 (lock in)”*;
- la successiva e testé citata nota n. 352/SIA-DA, contenente la valutazione di congruità tecnico-economica, espressamente richiama in oggetto l'art.63, comma II, lett. b punto 3 del Dlgs n.50/2016, il quale disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando in presenza di lavori, servizi o forniture somministrati unicamente da un determinato operatore economico e giustificata da ragioni di *“tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”*;
- questa Azienda ha tuttavia ritenuto di avviare un indagine di mercato giusta Avviso prot. 5/5470/ASA del 07/12/2016 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, volta ad accertare l'esistenza di operatori economici nelle condizioni di espletare il servizio di assistenza e manutenzione sui sistemi informatici attualmente esistenti in Azienda;
- che la superiore indagine di mercato è stata avviata nelle more dell'indicenda procedura volta all'acquisizione di un sistema RIS /PACS unico integrato, la cui istruttoria è a tutt'oggi in corso attesa l'imprescindibile necessità di definire dapprima l'indagine di mercato prot.n.5/5470/ASA e dunque di apportare le modifiche e gli aggiornamenti minimi del software attualmente in uso che risultano necessari a garantire l'attuale continuità del servizio sanitario di che trattasi, come rilevato dalla citata nota prot.n. 352/SIA-DA, nonché in ragione delle circostanze già specificate in seno alla Deliberazione del Direttore Generale n. 969 del 19 Dicembre 2016;

Vista la già citata nota prot.n. 352/SIA-DA con la quale il Responsabile dei Servizi Informatici Aziendali, al fine di valutare il profilo della congruità economica, ha confrontato i servizi offerti dalla ditta Technoray srl con quelli della stessa tipologia presenti nella Convenzione Consip “Accordo Quadro Servizi Applicativi” il cui lotto 3, alla data dell'1-06-2017 non risultava

aggiudicato, rilevando altresì che “*sia i costi a canone del servizio di assistenza e manutenzione sia le tariffe gg/uu applicate risultano inferiori a quelle previste nel suddetto accordo quadro*”;

Rilevato che nelle more della formalizzazione del rapporto contrattuale oggetto della presente deliberazione la Ditta Technoray s.r.l., in riscontro alla richiesta di cui alla su citata nota prot. n. 503 dell'11-01-2017, ha svolto il servizio in parola senza soluzione di continuità a decorrere dall'1-01-2017;

Vista l'attestazione, contenuta nella citata nota prot.n. 352/SIA-DA, con cui il Responsabile del Servizio Informatico ha certificato che dall'1/01/2017 all'1-06-2017 “*la ditta TECHNORAY s.r.l. ha erogato regolarmente il servizio di manutenzione ed assistenza applicativa ordinaria sul sistema RIS/PACS installato presso il PO Centro come da verifiche effettuate da questo Servizio Informatico Aziendale*”;

Ritenuto, pertanto, di potersi prendere atto del servizio svolto senza soluzione di continuità dalla ditta Technoray s.r.l. con Sede Legale in Via della Costituzione n. 62 - 95039 Trecastagni (CT) dall'1-01-2017 alla data di adozione della presente deliberazione;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità, nonché, la correttezza formale e sostanziale.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

PRENDERE ATTO del servizio svolto senza soluzione di continuità dalla ditta Technoray s.r.l. dall'1-01-2017 ad oggi giusta attestazione di regolare esecuzione contenuta nella nota prot.n. 352/SIA-DIA dell'1-06-2017, a firma del Responsabile del Servizio Informatico aziendale;

PRENDERE ATTO dell'indagine di mercato prot.n.5/5470/ASA all'esito della quale la ditta Technoray s.r.l. è risultata unica offerente nelle condizioni di erogare il servizio di che trattasi;

AFFIDARE, ai sensi dell'63, comma II, lett b punto 3 del Dlgs n. 50/2016, alla Ditta Technoray s.r.l. con Sede Legale in Trecastagni (CT), Via della Costituzione n. 62 - 95039 il servizio di assistenza e manutenzione del Sistema RIS-PACS in uso presso l'U.O.C. di Radiodiagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro e P.O. S. Luigi, per due anni con decorrenza dall'1-01-2017 al 31-12-2018, alle condizioni di cui all'offerta del 29-12-2016, acquisita al protocollo generale dell'ARNAS al n.19892/2016, così come modificata e integrata dalle note prot. n.22.082017/MC del 16-03-2017 e prot.n. 22.142017/MC del 22-03-2017, per un **importo complessivo pari ad € 404.560,00+ 22% IVA** di seguito dettagliato:

Per l'anno 2017 € 216.900,00 + IVA di cui:

- € 115.750,00 + IVA quale canone annuale di manutenzione ordinario;
- € 29.750,00 + IVA quale costo una tantum per i servizi integrativi, il cui pagamento avverrà solo in seguito a collaudo positivo

- € 71.400,00 + IVA quale canone di manutenzione per i servizi integrativi, il cui pagamento avverrà solo in seguito a collaudo positivo

Per l'anno 2018

- € 187.750,00 + IVA quale canone annuale di manutenzione ordinario

PRENDERE ATTO del Documento Unico Regolarità Contributiva DURC (**allegato 10**) che attesta la regolarità contributiva della ditta in parola relativamente all'obbligo dei prescritti versamenti previdenziali.

RISERVARSI di effettuare le procedure finalizzate all'emissione del CIG;

AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 404.560,00 (oltre Iva) e quindi € 493.563,2 Iva compresa da addebitare sul Conto Economico 20002000045 dei Bilanci di competenza e segnatamente:

- € 216.900,00 iva al 22% esclusa e quindi € 264.618,00 Iva al 22% inclusa Bilancio 2017
- € 187.750,00 iva al 22% esclusa e quindi € 229.055,00 Iva al 22% inclusa Bilancio 2018;

NOMINARE direttore dell'esecuzione del contratto il Programmatore dott. Davide Morales;

MUNIRE il presente atto della clausola dell'immediata esecuzione, stante che l'attività oggetto del presente contratto è stata svolta dalla ditta senza soluzione di continuità dalla data di scadenza del precedente rapporto contrattuale fino alla data di adozione del presente provvedimento

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Segretario
Sig. Salvatore Ledda

Allegati:

- 1) verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 969 /2016
- 2) nota prot.n. 22.662016/MC a firma della ditta Technoray s.r.l.
- 3) nota prot. n. 503 dell'11-01-2017 a firma della Direzione Amministrativa
- 4) avviso d'indagine di mercato prot.n.5/5470/ASA del 7/12/2016
- 5) offerta tecnico-economica ditta Technoray s.r.l. nota prot.gen. n.19892 del 29-12-2016
- 6) nota prot.n. 352/SIA-DA dell'1-06-2017 a firma del Responsabile SIA
- 7) nota prot.n. 28/SIA-DA del 24-05-2017 a firma del Responsabile SIA
- 8) nota prot. n.382 del 26-06-2017 della Direzione Amministrativa
- 9) nota prot. RX n.67/17 a firma del dott. Giuseppe Tigano
- 10) DURC

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione
.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal al - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo
.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - nota di approvazione prot. n. del.....
 - per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
