


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

DELIBERAZIONE N. 221 del 08 MAR. 2019


Oggetto: Presa d'atto e recepimento della deliberazione n. 669 del 28/12/2018 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico "Gaetano Martino" avente per oggetto l'aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura in regime di somministrazione e di dispositivi medici di uso routinario occorrenti alle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Bacino della Sicilia orientale indetta con delibera n. 1054 del 29/06/2018.

Settore Provveditorato

Proposta n. 40 del - 8 MAR. 2019

Il Responsabile del Procedimento


Il Dirigente Amministrativo

Il Capo Settore


Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Budget anno 2019


Aut. di Spesa

104

Conto Economico:

20001000041-57-42-00

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Giovanni Luca Roccella)


Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza Santa Maria di Gesù, 5 Catania

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fabrizio De Nicola

Nominato con Decreto dell'Assessore della Salute N° 2490 del 18 dicembre 2018, giusta art. 20, Legge Reg. n. 5/2009 e art. 2 D.lgs. n. 171/2016

Con l'intervento, per il prescritto parere (art. 3, D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii.) del

Direttore Amministrativo

Dott. Giovanni Annino

Direttore Sanitario

Dott. Giuseppe Giammanco

Con l'assistenza, quale Segretario

del Dott. Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che:

Con provvedimento n. 1054 del 29/06/2018 l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico "G. Martino", in qualità di Azienda Capofila, ha deliberato di indire una procedura aperta in regime di somministrazione di Dispositivi medici di uso routinario occorrenti alle UU.OO.CC. delle Aziende Sanitarie del Bacino della Sicilia Orientale 2018 e successivo atto di rettifica e integrazione n. 1123 del 12.07.2018 relativamente al numero per cui la gara viene identificata come Gara **7144518** e in merito al valore complessivo netto.

- Con nota PEC del 14/01/2019 acquisita al protocollo generale al n. 0000615 del 15/01/2019 e al protocollo del Settore Provveditorato al n. 238 in data 17/01/2019, l'Azienda Policlinico di Messina "Gaetano Martino" ha comunicato l'aggiudicazione della gara di materiale di uso routinario e la proroga del precedente affidamento
- Ultimate le operazioni di gara, l'Azienda Capofila, con PEC del 23/01/2019, acquisita al protocollo generale al n. 0001174 del 24/01/2018 e al protocollo del Settore Provveditorato al n. 456 del 31/01/2019, ha comunicato la pubblicazione sul sito web della stessa Azienda, alla voce Bandi e gare n. 448, della delibera n. 669 del 28/12/2018 di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione della gara con relativo file in excel dell'elenco dei prezzi unitari e delle ditte aggiudicatrici; e che sarà cura dell'Azienda G. Martino fornire la documentazione successiva;
- Successivamente sul sito dell'Azienda è stato comunicato che in data 05/02/2019 si sarebbe tenuta la seduta pubblica per la prosecuzione dei lavori del Seggio di gara per comunicare gli esiti della seduta riservata del 24/01/2019 della Commissione tecnica in merito agli accessi agli atti formulati relativamente ai lotti 247, 149, 244, 17, 18, 19, 8, 264, 241, 198, 114, 143, 50 e 245;
- Con successiva PEC del 12/02/2019 acquisita al protocollo generale al n. 0002100 del 12/02/2019 e registrata al protocollo del Settore Provveditorato in data 15/02/2019 al n. 770, l'Azienda Capofila ha comunicato che nella stessa data (12/02/2019) era stato pubblicato sul sito web aziendale alla voce Bandi e gare procedura n. 448 la delibera n. 162 del 06/02/2019 di aggiudicazione dei lotti per i quali in esito agli accessi agli atti si è reso necessario il riesame da parte della Commissione tecnica. (seduta del 05/02/2019, suindicata);

Che dalla delibera di aggiudicazione n. 669 del 28/12/2018, risulta quanto segue:

- I lotti nn.: 9, 20, 21, 203, 211, 213, 229, 230, 232, 234, 236, 238, 242, 251, 265, 268, 270, 271, 276, 283, 288, 290, 294, 298, 300, 301, 303, 307, 308, sono andati deserti per mancanza di offerte;
- I lotti 63 e 311 sono andati deserti per offerte presentate con valore superiore all'importo di base d'asta; per mancanza di offerte conformi;
- Il lotto 277 è andato deserto per offerta presentata con valore pari all'importo base d'asta.
- Che per i lotti nn: 59, 151, 207, 286, 291, 314, l'Azienda Capofila, ha disposto l'esecuzione anticipata in quanto:
 - a) le ditte aggiudicatrici dei lotti nelle gare pregresse non erano disposte a continuare ad effettuare la fornitura in regime di proroga (lotto 59, Calze antitrombo, ditta Varimed);
 - b) per il lotto 151, Bracciali identificazione mamma/neonato essendo soggetto a numerazione progressiva, la ditta aggiudicataria non poteva fornire in regime di proroga;
 - c) lotto 207 (Stecche di Zimmer) i pregressi contratti risultavano essere scaduti e quindi non era possibile avvalersi del regime di proroga;
 - d) lotti 286 (Bendaggio dinamico ad immobilizzazione parziale), 291 (Maglia tubolare), 314 (Benda elastica in puro cotone ritorto), non ci sono contratti attivi.

Che con nota prot. n. 5/784 del 18/02/2019 il Settore Provveditorato, con email di pari data, ha trasmesso ai Servizi di Farmacia di questa Azienda ARNAS, il prospetto riepilogativo, il verbale di aggiudicazione redatto dall'Azienda Capofila Policlinico "G. Martino" (Delibera n. 669 del 28/12/2018) e il verbale di rettifica (Delibera n. 162 del 06/02/2019 stilato dall'Azienda Capofila);

- Lotti aggiudicati:

LOTTO	DITTA	DESCRIZIONE LOTTO
1	ALEA MEDICAL & DIAGNOSTIC SOLUTIONS SRL	AGHI DI HUBER CON PROLUNGA.
2	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	AGHI DI CHIBA
3	BENEFIS SRL	DEFLUSSORI PER INFUSIONE
4	NACATUR INTERNATIONAL IMP.-EXP. SRL A S.U.	DEFLUSSORI A CADUTA CON REGOLATORE DI FLUSSO
5	KLINICOM S.R.L.	DEFLUSSORI PER EMOTRASFUSIONE
6	KLINICOM SRL	DEFLUSSORI PER IRRIGAZIONE AD Y PER SACCHE UROLOGICHE .
7	KLINICOM SRL	DEFLUSSORI PER IRRIGAZIONE A TRE VIE
8	BENEFIS SRL	DEFLUSSORI CON SISTEMA DI SICUREZZA
10	BIOLENA	LINEE DI PROLUNGAMENTO RETTE
11	BENEFIS SRL	LINEE DI PROLUNGAMENTO RETTE in PVC privo di DEHP, sterili
12	BIOLENA	LINEE DI PROLUNGAMENTO SPIRALATE in polietilene, sterili, con attacchi Luer Lock M/F, capacità 1,8/2,0 ml circa, lunghezza 200 cm circa.
13	ALEA MEDICAL & DIAGNOSTIC SOLUTIONS SRL	POMPE ELASTOMERICHE A FLUSSO
14	ALEA MEDICAL & DIAGNOSTIC SOLUTIONS SRL	POMPE ELASTOMERICHE A FLUSSO VARIABILE;
15	DENTSPLY ITALIA SRL	CANNULE D'ASPIRAZIONE TIPO "YANKAUER" CON TUBO DI RACCORDO.
16	DENTSPLY ITALIA SRL	CANNULE D'ASPIRAZIONE TIPO "YANKAUER" CON TUBO DI RACCORDO.
17	DENTSPLY	CANNULE D'ASPIRAZIONE TIPO "YANKAUER" CON TUBO DI RACCORDO.
18	DENTSPLY	CANNULE D'ASPIRAZIONE TIPO "YANKAUER" CON TUBO DI RACCORDO.
19	DENTSPLY	CANNULE D'ASPIRAZIONE TIPO "YANKAUER" CON TUBO DI RACCORDO.
22	BENEFIS SRL	TUBI MEDICALI DI RACCORDO: da utilizzare per il collegamento ad aspiratori Yankauer, in pvc
23	CODISAN SPA	SACCHE RACCOLTA URINE DA LETTO
24	CODISAN SPA	SACCHE RACCOLTA URINE DA GAMBA
25	CODISAN SPA	SACCHE RACCOLTA URINE USO PEDIATRICO
26	BENEFIS SRL	SACCHE RACCOLTA URINE PEDIATRICHE in PVC trasparente, STERILI,
27	CONVATEC ITALIA SRL	SISTEMA CHIUSO PER MISURAZIONE DIURESIS (URINOMETRI).
28	CODISAN SPA	SISTEMI DI RACCOLTA URINE - ALTRI
29	MEDTRONIC SPA	SACCHE RACCOLTA LIQUIDI ORGANICI ASPIRATI.
30	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	SACCHE RACCOLTA LIQUIDI ORGANICI ASPIRATI CON VALVOLA MECCANICA
31	NACATUR	RUBINETTI A TRE VIE PER LINEE INFUSIONALI.

	INTERNATIONAL IMP.-EXP. SRL A S.U.	
32	NACATUR INTERNATIONAL IMP.-EXP. SRL A S.U.	RUBINETTI A TRE VIE PER LINEE INFUSIONALI CON PROLUNGA
33	CONVATEC ITALIA SRL	SISTEMI PER STOMIA MONOPEZZO (USO OSPEDALIERO) -SACCHE PER COLOSTOMIA -SACCHE PER ILEOSTOMIA
34	COLOPLAST	SISTEMI PER STOMIA A DUE PEZZI (USO OSPEDALIERO) PLACCA SACCA PER COLOSTOMIA SACCA PER ILEOSTOMIA
35	CHIRMEDICAL DI SEBASTIANO CHIARAMIDA & C.	Cover monouso per padella con prefalda e tasca interna adesiva Sistema monouso per urine con prefalda e tasca interna bioadesiva Sistema per rigurgido con prefalda e tasca interna adesiva Sacca secondaria monouso per svuotamento sacca primaria come sopra da 5000 ml
36	CERACARTA	ELETTRODI PER E.C.G. USO MULTIDISCIPLINARE
37	CERACARTA	ELETTRODI PERIFERICI A PINZA con elettrodo in Ag/AgCl, con innesto a vite o clip predisposto per essere collegato ai cavi paziente. Confezioni da quattro pinze (colorate secondo codice colore convenzionale), latex free, riutilizzabili. Misura Adulti e Pediatrica.
38	CERACARTA	ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA per ECG
39	IDS	FONENDOSCOPIO a testina piatta con membrana
40	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	SFIGMOMANOMETRI AD ANAEROIDE E BRACCIALI
41	ALEA APPARECCHIATURE MEDICALI SAS	BRACCIALI PER MISURAZIONE PRESSIONE SANGUIGNA
42	ULTRAMED SRL	BRACCIALI PER MISURAZIONE PRESSIONE SANGUIGNA
43	BENEFIS SRL	SONDE GASTRODUODENALI TIPO "LEVIN"
44	BENEFIS SRL	SONDE NASOGASTRICHE PER NUTRIZIONE
45	CODISAN SPA	SONDE RETTALI PER EVACUAZIONE
46	INNOVA MEDICA SPA	SONDE NASOGASTRICHE E NASODIGIUNALI ULTRA STERILI CON MANDRINO CON PUNTA PESATA
47	CARDIOSERVICE SAS	Liquido adesivo composto da resina di pino in fiale monouso Solvente per la rimozione del liquido adesivo in fiale monouso
48	FARMAC-ZABBAN SPA	STRISCE PER SUTURA CUTANEA
49	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI	AGHI DI VERESS
50	FIRA MEDICALE	MANIPOLI PER ELETTROCHIRURGIA.
51	CERACARTA	PIASTRE PER ELETTROCHIRURGIA SENZA CAVO
52	ID & CO SRL	PIASTRE PER ELETTROCHIRURGIA CON CAVO.
53	CHIRMEDICAL DI SEBASTIANO CHIARAMIDA & C.	Dispositivo monouso inerte tridimensionale per ferite chirurgiche di 84,4%,8% di poli-2-idrossietilmetacrilato (PHEMA), 14,9% di poli-2idrossipropilmetacrilato (PHPMA) e 0,3% sodio desossicolato. In blister polvere da 0,75 gr. monouso.
54	CHIRMEDICAL DI SEBASTIANO CHIARAMIDA & C.	- Dispositivo monouso a base di olio d'oliva arricchito di ossigeno - Dispositivo medico in forma di gel, composto da olii naturali iperossidati - Dispositivo medico in forma di gel, con aggiunta di Mentha Arvensis Oil - Dispositivo medico monouso, per uso
55	BENEFIS SRL	GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX NON STERILI (PEZZE LAPAROTOMICHE)
56	DEALFA SRL	PEZZE LAPAROTOMICHE SENZA FILO RX NON RX
57	SANTEX SPA	GARZE IN COMPRESSE RIPIEGATE ALLO IODOFORMIO
58	SANTEX SPA	BENDE DI GARZA MEDICATA ALLO IODOFORMIO 10%
59	ONTARIO HEALTHCARE SRL	CALZE ANTITROMBO PER UTILIZZO MONOPAZIENTE:.

60	CARDIOSERVICE SAS	Splint per l'immobilizzazione in polivinilalcolico in pezzi preformati, che si modella attraverso il vapore riducendo a pochi minuti l'applicazione degli stessi; leggero, ipoallergenico, poroso, radiotrasparente, resistente agli urti, può essere segato, forato e riutilizzato per lo stesso paziente
61	EUROFARM	MEDICAZIONI POSTOPERATORIE IN POLIURETANO ADESIVE CON COMPRESSA ASSORBENTE
62	SMITH & NEPHEW SRL	MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI ED ALTRO.
64	EUROFARM	MEDICAZIONE IN TNT STERILE per tracheotomia con antibatterico
65	MEDTRONIC SPA	TAMPONI AURICOLARI POSTCHIRURGICI in polivinilacetato
66	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	BORSE DA GHIACCIO in tessuto gommato, con tappo a tenuta ermetica a vite; misura 28 cm circa. BORSE PER ACQUA CALDA in gomma, bilamellate, con tappo a vite a tenuta ermetica, capacità 2 litri circa.
67	3 M.C. SPA	BUSTE DI GHIACCIO SINTETICO
68	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	GEL LUBRIFICANTE per cateterismo ed endoscopia a base di gelatina, sterile
69	BENEFIS SRL	- CANNULE NASALI (OCCHIALI) PER OSSIGENO TERAPIA - CANNULE NASALI (OCCHIALI) PER OSSIGENO TERAPIA come sopra misura neonatale
70	BENEFIS SRL	MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
71	IDS	MASCHERE AEROSOL TERAPIA in materiale plastico idoneo, atossico
72	BENEFIS SRL	MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA TIPO VENTURI
73	CODISAN SPA	SONDE PER BRONCOASPIRAZIONE CON FORO DI CONTROLLO.
74	C. MEDICA SRL	SISTEMA DI DECONTAMINAZIONE MONOPAZIENTE DEI CIRCUITI DI BRONCOASPIRAZIONE - Flacone da 1000ml munito di tappo a vite, tubo pescante e valvola di aspirazione; -Tubo d'aspirazione di 180cm -Supporto per alloggiamento al letto del paziente
75	CERACARTA	BOCCAGLI PER SPIROMETRIA.
76	INTERSURGICAL.	BOCCAGLI PER SPIROMETRIA CON FILTRO
77	ID & CO S.R.L.	BUSTE PIATTE PER STERILIZZAZIONE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO
78	ID & CO S.R.L.	ROTOI PIATTI PER STERILIZZAZIONE STERILIZZAZIONE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO
79	ID & CO SRL	CARTA CRESPIATA
80	ID & CO SRL	SIGILLI IN PLASTICA TERMORESISTENTE PER CHIUSURA CONTAINERS
81	ID & CO SRL	NASTRO ADESIVO INDICATORE per sterilizzazione a vapore
82	ECS (EURO CLINICAL SERVICE)	- INDICATORE BIOLOGICO IN FIALE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE (24-48 ore). - INDICATORE BIOLOGICO IN PACCO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE (24-48 ore).
83	ID & CO SRL	- INDICATORE BIOLOGICO IN FIALE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE LETTURA RAPIDA - INDICATORE BIOLOGICO IN PACCO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE LETTURA RAPIDA
84	ECS (EURO CLINICAL SERVICE)	TEST DI BPWIE & DICK MONOUSO per il controllo giornaliero della funzionalità dell'autoclave
85	3M ITALIA SRL	TEST DI BOWIE & DICK RIUTILIZZABILE ELETTRONICO Il prodotto deve essere certificato da Ente Terzo accreditato, in conformità alla UNI EN ISO 11140-4
86	3M ITALIA SRL	INTEGRATORE CHIMICO A SCORRIMENTO in strisce adesive
87	DM IMPORT S.R.L.	ETICHETTE A DOPPIA ADESIVITA'
88	EURO MEDICAL FARM SRL	INDICATORE CHIMICO
89	NACATUR INTERNATIONAL IMP.-EXP. SRL A S.U.	GUANTI CHIRURGICI
90	NACATUR INTERNATIONAL	GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE SENZA POLVERE.

	IMP.-EXP. SRL A S.U.	
91	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	GUANTI CHIRURGICI IN POLIISOPRENE SENZA POLVERE
92	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	GUANTI CHIRURGICI IN POLIISOPRENE SENZA POLVERE PER ORTOPEDIA
93	CHEMIL SRL	GUANTI CHIRURGICI IN NEOPRENE SENZA POLVERE
94	CHEMIL SRL	GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE SENZA POLVERE PER MICROCHIRURGIA
95	NACATUR INTERNATIONAL IMP.-EXP. SRL A S.U.	GUANTI NON CHIRURGICI (NON STERILI DA ESAMINAZIONE)
96	NACATUR INTERNATIONAL IMP.-EXP. SRL A S.U.	GUANTI NON CHIRURGICI (NON STERILI DA ESAMINAZIONE) IN LATTICE NON TALCATI.
97	RAYS SPA	GUANTI NON CHIRURGICI (NON STERILI DA ESAMINAZIONE) IN VINILE TALCATI.
98	RAYS SPA	GUANTI NON STERILI DA ESAMINAZIONE IN VINILE NON TALCATI.
99	FARMAC-ZABBAN SPA	GUANTI IN POLIETILENE NON STERILI privi di polvere GUANTI MONOUSO STERILI IN POLIETILENE per esplorazione
100	CLINILAB SRL	GUANTI IN COTONE: in filo di puro cotone bianco, senza cuciture.
101	DEALSA S.R.L.	TELI STERILI DA INCISIONE SENZA ANTIBATTERICO
102	EUROFARM	TELI STERILI DA INCISIONE CON ANTIBATTERICO in film di poliuretano/polietilene/poliestere.
103	BENEFIS SRL	TELI STERILI IN TNT.
104	AS MEDICALI SRL	KIT SMALTIMENTO CONTROLLATO MATERIALI INFETTI
105	BENEFIS SRL	CAMICI CHIRURGICI STERILI monouso in TNT atossico e anallergico.
106	3 M.C. SPA	CAMICI IN TNT PER VISITATORI idrorepellenti, non sterili, monouso, latex free CAMICI IN TNT PER VISITATORI STERILI CAMICI IN TNT PER PAZIENTI idrorepellenti, non sterili, monouso, latex free
107	3 M.C. SPA	MASCHERINA CHIRURGICA monouso in TNT, con lacci, alto potere filtrante MASCHERINA CHIRURGICA CON VISIERA antiappannamento incorporata
108	NEXUS SRL	Respiratore facciale filtrante FFP3, in materiale morbido altamente conformabile al viso dell'operatore.
109	CODISAN SPA	CAPPELLINO PER CHIRURGO in TNT (grammatura non inferiore a 18 g/m2) CAPPELLINO INTEGRALE PER CHIRURGO in TNT CUFFIE PER INFERMIERE in TNT COPRISCARPE in PVC con elastico COPRISCARPE in TNT (grammatura non inferiore a 40 g/m2) CALZARI IN TNT (grammatura non inferiore a 40 g/m2) non sterili, antiscivolo.
110	BENEFIS SRL	GREMBIULI CHIRURGICI NON STERILI in TNT politenato, idrorepellente,
111	BENEFIS SRL	DIVISE PER SALA OPERATORIA NON STERILI.
112	COREMEC SRL	SCHERMO FACCIALE
113	ID & CO SRL	- COPERTURE PER AMPLIFICATORI DI BRILLANZA - Copri cuffia con elastico in plastica trapasrente, misure varie.
114	ID&CO SRL	COPERTURE PER TELECAMERE
115	MICROTECH ITALY SRL	COPERTURE PER MICROSCOPIO
116	3 M.C. SPA	LENZUOLINI MEDICI IN ROTOLO per lettiga in pura cellulosa, doppio velo LENZUOLINI MONOUSO IN T.N.T. colore bianco cm 140x240 circa FEDERE MONOUSO IN T.N.T. colore bianco cm 55X80 circa
117	SILC SPA	PANNOLINI PER DONNA TIPO NOTTE
118	SILC SPA	PANNOLONI RETTANGOLARI
119	FATER SPA	PANNOLONI A MUTANDINA mis. grande, media e piccola
120	SANTEX SPA	PANNOLONI MUTANDINA caratteristiche come al lotto 110, Misura extra-large

		Misura extra-small
121	SANTEX SPA	TRAVERSE SALVALETTO
122	COLOPLAST	SONDE URINARIE NELATON AUTOLUBRIFICANTI SENZA PALLONCINO Caratteristiche generali: in PVC medicale privo di DEHP o altro materiale ipoallergenico SONDE URINARIE TIEMANN AUTOLUBRIFICANTI SENZA PALLONCINO
123	COLOPLAST	SONDE URINARIE NELATON AUTOLUBRIFICANTI SENZA PALLONCINO Da attivare con acqua o soluzione fisiologica
124	B. BRAUN MILANO	SONDE URINARIE nelaton autolubrificanti s/palloncino pregellate
125	B. BRAUN MILANO SPA	SONDE URINARIE NELATON AUTOLUBRIFICANTI SENZA PALLONCINO Lubrificante in gel (pregellate) e raccordo luer/luer lock per instillazione.
126	HOLLISTER SPA	SONDE URINARIE NELATON AUTOLUBRIFICANTI SENZA PALLONCINO Con sacca di raccolta graduata e lubrificante a base di gel.
127	COLOPLAST	SONDE URINARIE NELATON AUTOLUBRIFICANTI SENZA PALLONCINO Con sacca di raccolta graduata e soluzione fisiologica.
128	BENEFIS SRL	SONDE URINARIE NELATON SENZA PALLONCINO sterili, in PVC
129	CODISAN SPA	SONDE URINARIE FOLEY A DUE VIE CON PALLONCINO IN LATTICE SILICONATO
130	CODISAN SPA	SONDE URINARIE FOLEY A DUE VIE CON PALLONCINO IN SILICONE 100%
131	CODISAN SPA	SONDE URINARIE FOLEY A TRE VIE CON PALLONCINO IN LATTICE SILICONATO (ADULTI)
132	CODISAN SPA	SONDE URINARIE FOLEY A TRE VIE CON PALLONCINO IN SILICONE
133	CODISAN SPA	SONDE URINARIE FOLEY A PERMANENZA A DUE VIE CON PALLONCINO IN SILICONE 100% E SCANALATURE LONGITUDINALI
134	COLOPLAST	GUAINA (CONDOM/CATETERE ESTERNO) PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE
135	IDS SRL	PERFORATORE DI MEMBRANA AMNIOTICA MONOUSO
136	FARMAC-ZABBAN	SPATOLE DI AYRES per prelievo paptest, sterili, in legno
137	KALTEK SRL	SPATOLE DI AYRES per prelievo paptest, sterili, in plastica, superficie liscia
138	IDS SRL	SPECULUM VAGINALI sterili, in plastica trasparente muniti di dispositivo a vite per l'apertura regolabile e di dispositivo di bloccaggio.
139	IDS SRL	SPECULUM VAGINALI sterili, in plastica trasparente, muniti di dispositivo a scatto per l'apertura regolabile e di dispositivo di bloccaggio.
140	AIESI HOSPITAL	SPAZZOLINI PER PRELIEVO BIOPTICO ENDOCERVICALE
141	ADRIA.MED. SRL	TAPPI PER CATETERI URINARI
142	BENEFIS SRL	BISTURI MONOUSO: lama in acciaio
143	BENEFIS SRL	BISTURI MONOUSO CON SISTEMA DI SICUREZZA
144	BENEFIS SRL	LAME BISTURI in acciaio inossidabile facilmente fissabili all'impugnatura
145	BENEFIS SRL	LANCETTE PUNGIDITO AD USO MANUALE in acciaio inossidabile
146	BERICAH SPA	LANCETTE PUNGIDITO PER PRELIEVO CAPILLARE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA
147	BENEFIS SRL	RASOI PER TRICOTOMIA in plastica, monouso, bilama con lama in acciaio
148	CODISAN SPA	MORSETTI (CLAMPS) PER CORDONE OMBELICALE sterili, monouso
149	LIFETECH-CARE SRL	BIBERON MONOUSO sterile, a scala graduata serigrafata o laserata. TETTARELLE con ghiera, in silicone o altro materiale plastico inerte, atossico, adatto a contenere alimenti e privo di Bisfenolo A. Le tettarelle devono essere
150	CAIR ITALIA SRL	KIT TIRALATTE MONOPAZIENTE per mastosuttori Medela, Ameda e
151	ONTARIO HEALTHCARE SRL	BRACCIALI IDENTIFICAZIONE MAMMA/NEONATO A COPPIA
152	ONTARIO HEALTHCARE SRL	BRACCIALETTI DA POLSO PER IDENTIFICAZIONE PAZIENTE BRACCIALETTI DA CAVIGLIA PER IDENTIFICAZIONE PAZIENTE
153	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	TERMOMETRI CLINICI. Caratteristiche generali: termometro clinico ovale (a colonnina)
154	IDS SRL	TERMOMETRI DIGITALI.
155	IDS SRL	TERMOMETRO AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO
156	IDS SRL	ABBASSALINGUA sterili in legno con superficie liscia e non
157	PIKDARE SRL	ENTEROCLISMA composto da una sacca graduata in PVC
158	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	LACCI EMOSTATICI tubolari in lattice, bordi orlati, cosparsi di talco

159	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	LACCI EMOSTATICI privi latex free, lunghezza a riposo 35 cm circa.
160	CERACARTA	GEL PER TRASMISSIONE DI ULTRASUONI
161	COMEDICAL SRL	GEL PER TRASMISSIONE DI ULTRASUONI
162	CERACARTA	GEL PER ECG/EEG: idrosolubile, inodore,
163	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	Materasso antidecubito ad aria con compressore
164	3M.C.S.P.A.	BAVAGLI MONOUSO CON LACCI E TASCA DI RACCOLTA
165	DG MED SRL	Filtri per spirometria
166	IDS SRL	Turbine usa e getta con boccaglio in cartone integrato da utilizzare per Spirometri MIR
167	CODISAN SPA	Acqua distillata non sterile da 1 litro
168	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	Acqua b distillata non sterile in taniche da 10 litri
169	CODISAN SPA	Alcool metilico assoluto F.U. in flac. da 1 - 2,5 litri
170	INTERSURGICAL SPA	Calce sodata F.U. per apparecchi di anestesia confezionata in fustini da 4/5 Kg.
171	CODISAN SPA	Alcool isopropilico F.U. in flac da 1-2,5 litri in confezioni da 4 flaconi
172	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	Etere etilico F.U. in flac. da 90 - 100 ml.
173	DIAPATH SPA	Paraffina granulare dura fusione 57° - 60° F.U. in conf. da 1 Kg.
174	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	Acetone F.U. in flac. da 1 - 2,5 litri
175	CARLO ERBA REAGENTS SRL	Xilene F.U. confezionato in flaconi in materiale plastico da minimo 2,5 litri
176	AIESI HOSPITAL	Fissatore per citologia spray in flaconi da 200/250ml circa
177	CARLO ERBA REAGENTS SRL	Giemsa reagente in flac. da 500 ml.
178	CARLO ERBA REAGENTS SRL	May Grunwald RTV reagente in flac. da 500 ml.
179	AIESI HOSPITAL	Acido Acetico glaciale F.U. in flac. da 1 - 2,5 litri
180	CODISAN SPA	Acido Cloridrico 37% F.U. in flac. da 1 - 2,5 litri
181	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	Talco ventilato
182	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	Etanolo 96% flac. da 100ml
183	CARLO ERBA REAGENTI SRL	ETANOLO 96% FLAC. DA ML 2500
184	CARLO ERBA REAGENTI SRL	ETANOLO ASSOLUTO DENATURATO 99,7 % FLAC. ML 2500
185	DIAPATH SPA	ETANOLO ASSOLUTO DENATURATO 99 % FLAC. ML 5000
186	CARLO ERBA REAGENTI SRL	ACIDO PICRICO DC SOLUZIONE FLAC. ML. 2500
187	BIO-OPTICA	FORMALINA 10% PRONTA TAMPONATA IN FUSTI DA 25 LT
188	DIAPATH SPA	FORMALINA 10% PRONTA TAMPON. IN FUSTI DA 10 LT C/RUBINETTO
189	CODISAN SPA	Parafilm in rotolo 12 cm x 38mt circa
190	FATER SPA	PANNOLINI MUTANDINA
191	SILC SPA	PANNOLINI MUTANDINA
192	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	FOGLI IN TNT da sterilizzare a vapore, ad E.T.O. o a raggi gamma
193	ID&CO S.R.L.	FILTRI in tessuto in cestelli di sterilizzazione
194	ID&CO S.R.L.	SISTEMA PER RINTRACCIABILITA' ELETTRONICA DEL MATERIALE STRILIZZATO A VAPORE
195	3M ITALIA S.R.L.	TEST DI VERIFICA DELLA PULIZIA DELL'ACQUA
196	ID&CO S.R.L.	PROTEGGI STRUMENTI
197	CHIRMEDICAL DI SEBASTIANO CHIARAMIDA & C.	Set per biopsia multiprelievo per tessuti molli e mammella con ago automatico o semiautomatico
198	CHIRMEDICAL DI	- Sistema di trasporto dei campioni biotici con formalina in sicurezza

	SEBASTIANO CHIARAMIDA & C.	- Contenitore da 20 ml con capsula sugillata contenente liquido fissativo - Contenitore da 30 ml con capsula sugillata contenente liquido fissativo - Contenitore da 60 ml con capsula sugillata contenente liquido - Contenitore da 90 ml con capsula sugillata contenente liquido fissativo
199	LABOINDUSTRIA SPA	- Contenitore da 900 ml con capsula sugillata contenente liquido - Contenitore da 1200 ml con capsula sugillata contenente liquido fissativo - Contenitore da 2000 ml con capsula sugillata contenente liquido fissativo
200	BENEFIS SRL	Siringhe con attacco tipo Enfit
201	BENEFIS SRL	DEFLUSSORI PER SOLUZIONI INFUSIONALI
202	KLINICOM SRL	DEFLUSSORI PER IRRIGAZIONE AD Y da usare in corso di ARTROSCOPIA
204	KLINICOM SRL	RACCORDI PERFORATORI PER SACCHE
205	KLINICOM SRL	SACCHE in EVA per NUTRIZIONE PARENTERALE set riempimento manuale a tre vie
206	ARTSANITY SRL	DITALE IN PLASTICA RIGIDA
207	ARTSANITY SRL	STECHE di ZIMMER per immobilizzazione delle dita con base in alluminio e rivestimento in soffice ZIMFOAM
208	GS MEDICAL SRL	SISTEMA DI FISSAGGIO OROTRACHEALE: dispositivo monopaziente
209	SVAS BIOSANA SPA	GUANTI CHIRURGICI STERILI PER RADIOPROTEZIONE
210	BENEFIS SRL	- BOXER in TNT non sterile monouso per la copertura del paziente durante la colonscopia - MUTANDINE in TNT non sterile
212	RI.MOS. SRL	Dispositivi per il prelievo endometriale citologico. Monouso e sterili
214	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	Dispositivo intrauterino ad azione anticoncezionale con rame a forma di T
215	ARTSANITY SRL	COLLARE CERVICALE rigido pronto all'uso in volara, chiusure fisse in nylon
216	ARTSANITY SRL	COLLARE CERVICALE RIGIDO tipo PHILADELPHIA pronto all'uso
217	ETRALON SRL	COLLARE CERVICALE IN ROTOLI di colore bianco
218	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA (SOC. UNIPERSONALE)	LANCETTE PUNGITALLONE DI SICUREZZA PER NEONATI singolarmente.
219	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	MASCHERINA NEONATALE
220	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	BACINELLE RENIFORMI, in materiale plastico/cartone impermeabilizzato
221	VYAIR SRL	COPERTINA PROTEZIONE NEONATO sottoposto a fototerapia con fibre ottiche
222	EMODIAL SRL	PINZA PLASTICA PLURIUSO
223	FARMAC ZABBAN SPA	TAPPI PERFORATI
224	ID&CO SRL	FOGLI IN TNT da sterilizzare a vapore e perossido di idrogeno
225	3M ITALIA SRL	INDICATORE BIOLOGICO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ALETTURA SUPER RAPIDA
226	3M ITALIA SRL	INDICATORE BIOLOGICO RAPIDO GAS PLASMA
227	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	DOPPI FOGLI IN SSMMS per sterilizzazione
228	I-TEMA SRL	Fogli ad alta assorbenza rapida
231	ONTARIO HEALTHCARE SRL	Contenitore per la raccolta e la decontaminazione pluriuso realizzati in Policarbonato
233	BIOCOMMERCE	Spazzole pluriuso per le pulizie di strumentario chirurgico
235	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	GUANTI monouso in nitrile non sterili depolverati
237	IDS SRL	CERA per ossa sterile in buste da 2,5g
239	NIPRO MEDICAL EUROPE	Aghi fistola siliconati con sistema di sicurezza per la prevenzione di contaminazione a rischio
240	ALK ABELLO SPA	AGHI in plastica per PRICK test, monouso, sterili, standard.
241	PIKDARE SRL	Catetere tipo INTIMA in poliuretano medicale bio-compatibile, termoplastico, anti-ginocchiamento;
243	COREMEC SRL	COLLARE cervicale soffice, morbido e sagomato
244	3 M.C. SPA	- Rotolo per lettino visita in triaccoppiato in cellulosa (n.2 veli) +

		Polietilene, CM h 60X100 MT gr/m2 50 totali con pretaglio a 180 cm - Rotolo per lettino visita in triaccoppiato in cellulosa (n.2 veli) + Polietilene, CM h 55X100 MT gr/m2 50 totali con pretaglio a 90 cm - Rotolo per lettino visita in triaccoppiato in cellulosa (n.2 veli) + Polietilene, CM h 50X100 MT gr/m2 50 totali con pretaglio a 180 cm
245	ONTARIO HEALTHCARE SRL	Tuta per la protezione da agenti infettivi e chimici(chemioterapici) e particolato nucleare .
246	NOVAMEDISAN ITALIA SRL	Materasso antiscivolo realizzato il poliestere visco-elastico
247	BERIACH SPA	- Guanti chirurgici sterili sintetici senza polvere, antiriflesso, per manipolazione di farmaci antiblastici AQL 0.10 - Guanti chirurgici sterili sintetici senza polvere, spessore inferiore a quello standard per utilizzo come sottoguento, antiriflesso, per manipolazione di farmaci antiblastici AQL 0.
248	BERICAH SPA	Guanto chirurgico sterile sintetico senza polvere, dotato di uno strato intermedio di disinfettante per chirurgia generale di colore neutro/chiaro ed antiriflesso
249	COREMEC SRL	- Spazzolini con spugna contenete una soluzione acquosa detergente di Clorexidina al 4% e dispositivo netta-unghie. - Spazzolini con spugna contenete una soluzione acquosa detergente al 7,5% di IODOPOVIDONE al 10% di iodio attivo e dispositivo netta-unghie
250	BENEFIS SRL	- AGHI PER PENNA DA INSULINA 29 G - AGHI PER PENNA DA INSULINA 31G
252	ETRALON SRL	- GAMBALI IN CARTONE RIGIDO PER L'IMMOBILIZZAZIONE DEL GINOCCHIO MIS S-M-L-XL - GOMITIERE IN CARTONE RIGIDO PER L'IMMOBILIZZAZIONE DEL GOMITO MIS S-M-L-XL
253	FARMAC-ZABBAN SPA	<u>GORGOGLIATORI PER OSSIGENOTERAPIA</u>
254	ARTSANITY SRL	PALMARI AMBIDESTRI IN MATERIALE RIGIDO
255	COLOPLAST	SONDA TIPO BRACCI MULTIFORI PUNTA OBLIQUA
256	COLOPLAST	SET DRENAGGIO SOVRAPUBICO TROCAR DA 15 FR CATETERE DA 14 FR
257	CHIRMEDICAL	COLLAGENE MICROFIBRILLARE ATTIVO AL 100%
258	CODISAN SPA	DEFLUSSORE STERILE MONOUSO CON AGO VERTICALE
259	NOVAMEDISAN ITALIA SRL	Involucro per Sterilizzazione
260	EURO MEDICAL FARM	Indicatore di pulizia e lavaggio per flusso cavo e supporto
261	CLINIFARM DI FAVARA GAETANO E C. SAS	TUBI per aspirazione in silicone 100%, adatto per sterilizzazione in autoclave, misure varie
262	BIOCOMMERCIALE SRL	Spazzola per la pulizia pre e post operatoria .Sterilizzabile in autoclave a 100°
263	CLINIFARM DI FAVARA GAETANO E C. SAS	Retrattori intraoperatori monouso per anse intestinali
264	DENTSPLY	Drenaggio per Aspirazione a basso vuoto
266	TEGEA SRL	Soluzione antisettica isotonica di sodio cloruro, potassio cloruro, ecc..
267	MASCIA BRUNELLI	TEST PER LA DIAGNOSI DI ROTTURA PREMATURA DELLE MEMBRANE
269	FB HOSPITAL DI BATTAN FRANCESCO & C. SAS	Cannule di Karman monouso sterili Ch 7, 8 - 10 semirigido
272	B.BRAUN MILANO SPA	Emostatico a base di collagene bovino
273	BIOCOMMERCIALE SRL	Cannule di Karman monouso sterili Ch 7, 8 - 10 semirigido
274	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI	Lavagna magnetica monouso sterile

275	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI	Pipelle DE Cornier per biopsia endouterina
278	ARTSANITY SRL	Splint per immobilizzazione,preformato per arti superiori o inferiori,in cartone traforato
279	SAGO MEDICA SRL	Corpetto+gonna anti-X varie misure
280	EUBIOTICA DI NASTASI NICOLA & C. SAS	Grem biuli anti-X a tunica con protezione completa varie misure
281	SAGO MEDICA SRL	- Cintura elastica con supporto posteriore H cm 15 circa Conforme alle norme UNI EN ISO 9000 - Collari anti-X Eq Pb 0.50 mm circa Conforme alle norme UNI EN ISO 9000
282	SAGO MEDICA SRL	- Occhiali anti-X con protezione laterale Eq Pb 0.50 mm circa, con lenti anti-X graduate - Occhiali anti-X con protezione laterale Eq Pb 0.50 mm circa, con lenti anti-X non graduate.
284	SAGO MEDICA SRL	Protezione anti-X ovariche a ventaglio, regolabili
285	EUROFARM	BENDAGGIO DINAMICO AD IMMOBILIZZAZIONE PARZIALE
286	SANTEX SPA	BENDE DI OVATTA GOMMATA
287	SANTEX SPA	BENDE GESSATE
289	ETRALON SRL	CALZARI IN POLIETILENE CALZONI IN POLIETILENE
291	LOHMANN & RAUSCHER SRL	MAGLIE TUBOLARI
292	LOHMANN & RAUSCHER SRL	CAMICIE SOTTOGESSO
293	ARTSANITY SRL	BENDAGGIO TUBOLARE IN SPUGNA
295	ARTSANITY SRL	BENDA SINTETICA IN POLIESTERE
296	BSN MEDICAL SRL	SCARPA PER DEAMBULAZIONE
297	HOLLISTER SPA	SACCHE A FONDO APERTO PER USO POST OPERATORIO
299	DENRSPLY SRL	Dispositivo monouso per rimozione vene varicose superficiali
302	BIOCOMMERCIALE	Bende tipo ESMARK monouso sterili
304	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL	OCCLUSORE OCULARE UNIVERSALE TRASPARENTE STERILE
305	RI.MOS SRL	ISTEROMETRO diritto leggermente conico graduato sterile
306	BIOCOMMERCIALE SRL	Spazzolino per pulizia e disostruzione cannule tracheostomiche misura 6mm e 10mm
309	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Cannula arteriosa per monitoraggio della pressione sanguigna con dispositivo di chiusura/apertura a rotazione
310	INNOVA MEDICA SPA	KIT per gastrostomia percutanea con tecnica "pull" removibile a trazione aventi le
312	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	Ghiaccio spray in bombolette da 100-400ml
313	CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL	Soluzione idroalcolica al 70% circa, pronta all'uso, contenente lo 0,2-0,3% di SALI DI AMMONIO QUATERNARI
314	FIRA MEDICALE SAS	BENDE ELASTICHE IN PURO COTONE
315	KALTEK SRL	CONTENITORI ANONIMI PER METADONE C/SISTEMA DI CHIUSURA ANTIBAMBINO

Che, pertanto, si ritiene di poter disporre l'integrale recepimento delle risultanze della gara in questione come riportate nella delibera di aggiudicazione n. 669 del 28/12/2018 dell'Azienda

Ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico "G. Martino" e, altresì, nei documenti di gara trasmessi dall'Azienda Capofila, giusta nota PEC del 23/01/2019, acquisita al protocollo generale al n. 0001174 del 24/01/2018 e al protocollo del Settore Provveditorato al n. 456;

Che, al fine di rendere più celere l'operatività della procedura centralizzata relativa alla fornitura de quo, si ritiene di poter escludere la necessità di ulteriori atti formali di recepimento da parte di quest'ARNAS di eventuali provvedimenti di rettifica ed integrazione adottati dall'Azienda Capofila, trattandosi di rapporti contrattuali facenti tutti capo alla negoziazione originaria;

Che quest'ARNAS, tramite propria lettera commessa provvederà a formalizzare il rapporto susseguente al contratto principale che verrà stipulato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico "Gaetano Martino", in qualità di Azienda Capofila, con le diverse ditte aggiudicatrici della procedura centralizzata;

Che per quanto non espressamente indicato nella presente deliberazione, si rimanda al contenuto e alle motivazioni della delibera n. 669 del 28/12/2018 e successiva delibera di integrazione e rettifica n. 162 del 06/02/2019, con le quali l'Azienda Capofila ha formalizzato le risultanze della gara;

Considerato che con nota prot. n. 5/784 del 18/02/2019 è stato richiesto al Responsabile dei Servizi di Farmacia di individuare quali provvedimenti assumere per i prodotti previsti nei lotti andati deserti nonché per tutti quei presidi che non sono stati posti in gara ma che risultano essere in uso presso questa ARNAS Garibaldi, precisando come la mancata trasmissione di detta relazione entro il 25.02.2019 sarebbe stata intesa quale non necessità di approvvigionamento né degli uni né degli altri, ritenendosi esaustiva l'aggiudicazione della Gara di Bacino;

Rilevato che occorrerà procedere all'aggiornamento dell'anagrafica aziendale mediante il caricamento nella procedura informatica in dotazione a questa ARNAS dei dispositivi medici di uso routinario aggiudicati con la nuova gara di bacino e la contestuale indisponibilità, nella modalità di "ESAURIMENTO" o "CHIUSO" dei prodotti analoghi afferenti a procedure di gara non più in vigore e che, per consentire tale complessa procedura – la cui durata totale può presumersi max in 60 giorni lavorativi dall'adozione del presente atto-, occorre necessariamente prevedere la eventuale possibilità di utilizzo contestuale dell'attuale approvvigionamento in attesa di ricevere dalle ditte aggiudicatrici la compilazione del format elettronico per il caricamento automatico massivo sul SW gestione AREAS;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato f.f. che, con la sottoscrizione apposta sul frontespizio,

attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario

D e l i b e r a

1. Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti, di prendere atto della nota PEC del 23/01/2019, acquisita al protocollo generale al n. 0001174 del 24/01/2018 e al protocollo del Settore Provveditorato al n. 456 del 31/01/2019, con la quale l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico "Gaetano Martino" ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione sul sito web della stessa Azienda, alla voce Bandi e gare n. 448, della delibera n. 669 del 28/12/2018 relativa alla procedura aperta per la fornitura, in regime di somministrazione, di Dispositivi medici di uso routinario, occorrenti alle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Bacino della Sicilia Orientale, -corredata dai verbali di gara e relativo file in excel dell'elenco dei prezzi unitari e delle ditte aggiudicatrici- indetta con delibera n. 1054 del 29.06.2018 e successivo atto di rettifica e integrazione n. 1123 del 12.07.2018 che modifica il numero della gara che viene identificata come Gara **7144518**, e in merito al valore complessivo netto.

Prendere atto della nota PEC del 12/02/2019 acquisita al protocollo generale al n. 0002100 del 12/02/2019 e registrata al protocollo del Settore Provveditorato in data 15/02/2019 al n. 770, con cui l'Azienda Capofila ha comunicato che nella stessa data (12/02/2019) era stato pubblicato sul sito web aziendale alla voce Bandi e gare procedura n. 448 la delibera n. 162 del 06/02/2019 di aggiudicazione dei lotti per i quali in esito agli accessi agli atti si è reso necessario il riesame da parte della Commissione tecnica. (seduta del 05/02/2019).

Prendere atto che dalla delibera n. 669 del 28/12/2018 risultano deserti i seguenti lotti: 9, 20, 21, 63, 203, 211, 213, 229, 230, 232, 234, 236, 238, 242, 251, 265, 268, 270, 271, 276, 277, 283, 288, 290, 294, 298, 300, 301, 303, 307, 308, 311.

Prendere atto che la durata contrattuale della fornitura di cui alla presente gara di bacino sarà di anni 3, più un eventuale rinnovo di un anno del disciplinare di gara adottato con verbale n. 1054 del 29/06/2018, in ragione di quanto previsto dall'art. 4 "*Durata dell'appalto*", il quale espressamente dispone: "*l'appalto avrà la durata di 3 anni, oltre eventuale rinnovo per un ulteriore anno*".

Prendere atto dell'art. 22 del Disciplinare di gara adottato con verbale n. 1054 del 28/12/2018 che dispone: "*La stipula avrà luogo, a cura di ogni singola Azienda aderente, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario*", per cui l'ARNAS 'Garibaldi, provvederà a formalizzare il rapporto con le singole ditte aggiudicatrici, per la parte di propria competenza, attraverso una lettera commessa avendo cura di acquisire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di semplificazione amministrativa, solo la documentazione non richiesta e/o acquisita dalla Azienda Capofila.

2. Stabilire di procedere al recepimento delle risultanze della procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici di uso routinario per le Aziende Sanitarie del bacino della Sicilia Orientale come riportate nella delibera di aggiudicazione n. 669 del 28/12/2018 e delibera di integrazione e rettifica n. 162 del 06/02/2019;

3. Autorizzare, al fine di non sospendere l'attività sanitaria l'utilizzo dell'attuale

approvvigionamento in attesa di ricevere dalle numerose ditte aggiudicatarie (circa 80) la compilazione del format elettronico per il caricamento massivo ed automatico sul SW gestionale e il conseguente aggiornamento dell'anagrafica aziendale nella procedura informatica AREAS in dotazione a questa ARNAS, dei dispositivi medici per uso routinario aggiudicati con la nuova gara di bacino, per tali procedure si prevede un lasso di tempo di max 60gg..

4. Autorizzare la complessiva spesa di **€. 7.200.000,00** per il triennio 01/03/2019 – 28/02/2022 più €. 2.400.000,00 per eventuale rinnovo di un ulteriore anno (01/03/2022-28/02/2023);


4. Imputare la somma di **€. 2.000.000,00** IVA esclusa per il periodo 01/03/2019- 31/12/2019, sui Conti Economici 20001000041, 20001000047, 20001000048, 20001000050, autorizzazione 104 sub vari e/o quali verranno successivamente creati nella procedura AREAS, budget 2019/2023

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, al fine di garantire l'immediata operatività di detta gara di bacino

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)




IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Giammanco)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____
_____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non
è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:



immediatamente

- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
