

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania

DELIBERAZIONE N. 338 del 09 APR. 2020

Oggetto: **Acquisto in urgenza di diagnostici per la ricerca del Virus COVID-19 per il Servizio di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro.**

Proposta n. 34 /P del 09 APR. 2020

U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

L'istruttore  
Il Dirigente amministrativo  
dott.ssa *Nicola Di Grazia*

Il Responsabile unico del procedimento  
Il Dirigente amministrativo  
dott.ssa *Michela Di Grazia*

Il Responsabile ad interim del  
Settore  
Ing. *Salvatore Vitale*

**Registrazione Contabile**

Budget Anno 2020	Conto 20001000030	Importo € 129.808,00	Aut. 104 sub
Budget Anno 2020	Conto	Importo	Aut.

Cod. CdC 02010307 Emergenza COVID19 - CRIL922GX900992

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile**  
**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
(dott. *Giovanni Luca Roccella*)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. *Dott. Nicolò Romano* ha adottato la seguente deliberazione

## **Il Responsabile ad interim della U.O.C. Provveditorato ed Economato**

**Preso atto** dell'emergenza sanitaria in atto derivante dalla "Epidemia" da Coronavirus dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 e successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

### **Visti:**

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- i Decreti recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e segnatamente: DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020;
- le Ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e 639 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 01 aprile 2020 "Proroga al 13 aprile 2020 delle misure urgenti di contenimento del contagio di cui ai precedenti DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020";
- la Comunicazione 2020/C 108 I/01 del 01.04.2020 della Commissione Europea.

**Vista** la nota prot. n. 22/2020 del 23/03/2020, allegata alla nota prot. n. 89 del 23.03.2020 della UOC Farmacia, registrata al prot. n. 1286/P del 23/03/2020, dalla quale si rileva che il Laboratorio di Patologia Clinica è stato designato, giusta Direttiva regionale, prot. n. Serv. 4 - 7625 del 28/02/2020 e seguenti, come "centro di riferimento regionale", per la macroarea Sicilia Orientale, per la ricerca del Virus SARS-Co V-2.

**Preso atto che**, con la citata nota prot. n. 22/2020 del Dirigente Medico del Servizio di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro, è stato richiesto, in particolare, l'acquisto, in estrema urgenza derivante dalla necessità di fronteggiare la pandemia da Codiv-19, del prodotto "XPRSARS-COV2-CE-10 kit, XPRESS, SARS-COV-2" da utilizzare sull'apparecchiatura denominata "GeneExpert System", di cui al contratto AREAS n. 225/2018, Operatore Economico Cepheid Srl.

**Viste** le note di autorizzazione all'acquisto, apposte dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario in calce al preventivo allegato alla nota di richiesta prot. n. 22/2020 a tenore delle quali "Si autorizza. Stante emergenza a supporto richiesto da ASP-SR, nonché del "fermo" estrattore Nimbus, che necessità backup avvenuto il 22/03/2020".

**Rilevato che**, con successiva nota prot. n. 16/2020 16/03/2020 il Dirigente Medico del Servizio di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro, chiede l'acquisto in estrema urgenza, derivante dalla



necessità di fronteggiare la pandemia da Codiv-19, del diagnostico denominato Allplex 2019n-COV Assay, prodotto dalla Ditta Seegene e fornito dalla Ditta Arrow.

**Vista** la nota di autorizzazione all'acquisto apposta dal Direttore Amministrativo posta in calce alla citata nota prot. n. 16/2020.

**Preso atto:**

- **che** gli analiti su richiesti sono utilizzabili sulle seguenti apparecchiature già acquisite in service a seguito di gara a procedura aperta, indetta con deliberazione n. 745 del 06/10/2016 ed aggiudicata con delibera n. 802 del 18/07/2018, avente ad oggetto *"Aggiudicazione definitiva gara a procedura aperta per la fornitura, per somministrazione triennale di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service"*, per un periodo di anni tre, come da contratti in atto vigenti:
  - lotto 39 Ditta Arrow Diagnostics Srl.
  - lotto 37 Ditta Cepheid Srl;
- **che**, ad oggi, a seguito delle richieste già avanzate dal Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro per fronteggiare l'emergenza in parola, sono stati effettuati i seguenti acquisti in somma urgenza di prodotti diagnostici per la ricerca del Virus Covid-19 dedicati alle apparecchiature di cui alla gara sopra richiamata, per complessivi € 74.800,00, Iva esclusa, e segnatamente:
  - Modello AE/2 n. 22 del 06.03.2020, ALLPLEXTM 2019-nCoV ASSAY (1 cfz = 100 test), Ditta Arrow, per complessivi 2.200 test, € 39.600,00, Iva esclusa;
  - Modello AE/2 n. 59 del 25.3.2020, KIT XPRESS SARS-COV-2 EUA (1 cfz. = 10 test), Ditta Cepheid, per complessivi 1000 test, € 35.200,00, Iva esclusa, (spesa autorizzata, comunque, entro i limiti di soglia di € 39.990,00).

**Preso atto, altresì, che** a seguito delle richieste avanzate dal Laboratorio PO Nesima, sempre per fronteggiare l'emergenza in parola, sono stati effettuati parimenti acquisti in somma urgenza per complessivi € 13.236,00, Iva esclusa, di prodotti diagnostici per la ricerca del Virus Covid-19 dedicati all'apparecchiatura BD Max, in uso presso il medesimo laboratorio, di cui al lotto 33 aggiudicato alla Ditta Becton Dickinson.

**Vista** le note prot. n. 79 e prot. n. 80 del 31/03/2020 con le quali il Dirigente Medico Dott.ssa Di Naso richiede, rispettivamente, ulteriori quantitativi:

- di diagnostici destinati alla ricerca Virus Covid, prodotti Allplex /Ditta Arrow, come sopra descritti;
- di diagnostici a supporto della ricerca Covid-19, di cui al lotto 46 Ditta Biomerieux della gara aggiudicata con deliberazione n. 802/2008.

**Preso atto** del parere favorevole posto in calce alle rispettive richieste su citate, a firma congiunta del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

**Considerato che**, in occasione dell'attività istruttoria di cui alla recente procedura definita con delibera n. 321 del 03.04.2020, per la voce "kit diagnostici per Coronavirus", originariamente prevista, non è stato possibile acquisire la corretta voce di capitolato, e, pertanto, il lotto in questione è stato stralciato, giusta disposizione a mezzo mail del 03/04/2020 del Direttore Amministrativo, stante *"la conclamata impossibilità di ottenere in tempi celeri dai settori interessati le necessarie caratteristiche del prodotto da inserire in procedura di acquisto"* e facendo riserva di inserire tale voce in altra e separata procedura di gara.

**Ritenuto** necessario, alla luce delle reiterate richieste di acquisto per i medesimi prodotti, che venga definita una programmazione omogenea degli acquisti per diagnostica dedicata al Virus Covid-19 che tenga conto degli effettivi fabbisogni, al fine di definire ed avviare una procedura di gara che, ancorché in regime di urgenza, individui, a seguito di confronto competitivo, un unico fornitore e consenta acquisti in somministrazione entro i limiti previsti dalla normativa di settore.

**Ravvisata** la necessità di tale programmazione degli acquisti, tanto omogenea quanto celere, prevedendo la necessità che si dia immediato mandato al Dirigente Medico dott.ssa Di Naso di predisporre un capitolato tecnico per la fornitura di tutti diagnostici ritenuti effettivamente necessari per la ricerca del virus Covid-19.

**Preso atto** dell'esigenza, nel frattempo espressa dal Dirigente Medico dott.ssa Di Naso, in data 08/04/2020, di garantire senza soluzione di continuità, stante la situazione pandemica tutt'ora in atto, nelle more della definizione della indicenda procedura, l'esecuzione degli esami in parola, per un fabbisogno definito in n. 2000 test Diagnostico Allplex Ditta Arrow e n. 2000 test Ditta Cepheid.

**Ritenuto** sussistenti le ragioni di somma urgenza per procedere all'acquisto in parola, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 163 D.Lgs. 50/2016, non potendo diversamente ricorrere alle procedure ordinarie, stante il permanere della situazione emergenziale sanitaria e la inderogabile necessità di non interrompere i test di che trattasi.

**Vista** la circolare della Commissione europea 2020/C 108 I/01 del 01/04/2020 "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19", che, nel fornire indicazioni circa i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per l'acquisto di beni e servizi necessari ad affrontare la crisi, prevede, tra l'altro la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione ovvero ad aggiudicazione diretta.

**Ritenuto, pertanto, di potere:**

1. **affidare** in somma urgenza, ex art. 163 D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 106, c. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016, nella misura strettamente necessaria alla definizione della procedura di gara per la fornitura di prodotti diagnostici per la ricerca del Virus Covid-19 necessari ai Laboratori di Patologia Clinica di questa Azienda, la fornitura dei seguenti prodotti diagnostici ad integrazione dei contratti vigenti di seguito indicati alle condizioni di cui alle offerte acquisite in occasione dei pregressi acquisti sopra richiamati, per complessivi € 106.400,00 Iva escl., destinati al Servizio di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro:
  - n. 2000 test (1cfz/100test) Allplex 2019n-COV Assay, prodotto dalla Ditta Seegene, fornitore Ditta Arrow Diagnostics, cod. prod. RP 10243X - Formato 100rxns - Quantità 20 cfz. - Prezzo per confezione € 1.800,00 - Preventivo prot. OFFE-0405/2020- 0173, acquisito al prot. n. 1166/P del 16/03/2020, per complessivi € 36.000,00 Iva esclusa, ad integrazione del contratto lotto 39, delibera 802/2018, lettera contratto prot. n. 17058 del 08.10.18 (AREAS n. 240/18);
  - n. 2000 test (1 cfz/10test) Xpert Xpress Sars Cov2 - Cod. XPRSARS-COV2-CE-10 kit, XPRESS, SARS-COV-2, EUA 10 test - Prezzo a kit: € 352,00 - Quantità cfz. 200, per complessivi € 70.400,00 Iva esclusa (preventivo n. 2020-12123 del 19/03/2020, acquisito al prot. generale n. 5276 del 23/03/2020), ad integrazione del contratto lotto 37, delibera 802/2018, lettera contratto prot. n. 17036 del 08.10.18 (AREAS n. 225/18);
2. **prendere atto** che la detta integrazione contrattuale, in uno alle pregresse integrazioni effettuate sui lotti afferenti la medesima gara aggiudicata con deliberazione n. 802/2018, di seguito elencati,

comporta una integrazione complessiva pari a € 194.436,00, Iva esclusa, mantenendosi, quindi, entro i limiti di soglia comunitaria, giusta art. 163, c. 8, D.lgs 50/2016:

- Acquisti diagnostici Covid ad integrazione lotti 37 e 39 pregressi: € 74.800,00 Iva esclusa;
- Acquisto diagnostica Covid su lotto 33, € 13.236,00 Iva esclusa
- Acquisto diagnostica Covid di cui al presente atto: € 106.400,00 Iva esclusa.

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

### **Propone**

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

- 1. Affidare** in somma urgenza, ex art. 163 D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 106, c. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016, nella misura strettamente necessaria alla definizione della procedura di gara per la fornitura di prodotti diagnostici per la ricerca del Virus Covid-19 necessari ai laboratori di Patologia Clinica aziendali, la fornitura dei seguenti prodotti diagnostici ad integrazione dei contratti vigenti di seguito indicati ed alle condizioni di cui alle offerte acquisite in occasione dei pregressi acquisti su indicati, per complessivi € 106.400,00, Iva esclusa, destinati al Servizio di Patologia Clinica PO Garibaldi Centro:
  - n. 2000 test (1cfz/100test) Allplex 2019n-COV Assay, prodotto dalla Ditta Seegene, fornitore Ditta Arrow Diagnostics, cod. prod. RP 10243X - Formato 100rxns - Quantità 20 cfz. – Prezzo per confezione € 1.800,00 - Preventivo prot. OFFE-0405/2020- 0173, acquisito al prot. n. 1166/P del 16/03/2020, per complessivi € 36.000,00 Iva esclusa, ad integrazione del contratto lotto 39, delibera 802/2018, lettera contratto prot. n. 17058 del 08.10.18 (AREAS n. 240/18);
  - n. 2000 test (1 cfz/10test) Xpert Xpress Sars Cov2 - Cod. XPRSARS-COV2-CE-10 kit, XPRESS, SARS-COV-2, EUA 10 test - Prezzo a kit: € 352,00 - Quantità cfz. 200, per complessivi € 70.400,00 Iva esclusa (preventivo n. 2020-12123 del 19/03/2020, acquisito al prot. generale n. 5276 del 23/03/2020), ad integrazione del contratto lotto 37, delibera 802/2018, lettera contratto prot. n. 17036 del 08.10.18 (AREAS n. 225/18).
- 2. Prendere atto** che la detta integrazione contrattuale, in uno a quelle pregresse effettuate su lotti afferenti la medesima gara aggiudicata con deliberazione n. 802/2018 comporta una integrazione complessiva pari a € 194.436,00, Iva esclusa, mantenendosi, quindi, entro i limiti di soglia comunitaria giusta art. 163, c. 8, D. Lgs. 50/2016.
- 3. Dare** mandato al Dirigente Medico dott.ssa Di Naso della UOC Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro di predisporre il Capitolato Tecnico necessario all'avvio della procedura di gara per la fornitura a somministrazione di prodotti diagnostici per la ricerca del Virus Covid-19 necessari ai Laboratori di Patologia Clinica della ARNAS Garibaldi di Catania.
- 4. Trarre** la complessiva somma di € 106.400,00, Iva esclusa, sull'autorizzazione di spesa 104, del C.E. 20001000030, da imputare su cod. CdC 02010307 Emergenza COVID19 CRIL922GX900999.

\* \* \*

Allegati:




1. Nota prot. n. 22/2020 del 23/03/2020
2. Nota prot. n. 89 del 23.03.2020
3. Nota prot. n. 16 del 16/03/2020
4. Modello AE/2 n. 22 del 06.03.2020
5. Modello AE/2 n. 59 del 25.3.2020
6. Nota prot. n. 79 del 31.03.2020
7. Nota prot. n. 80 del 31/03/2020
8. E mail del 03.04.2020
9. Lettera contratto prot. n. 17058 del 08.10.18 (AREAS n. 240/18)
10. Lettera contratto prot. n. 17036 del 08.10.18 (AREAS n. 225/18)

\* \* \*

**Il Dirigente Responsabile ad interim della U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato**

**Ing. Salvatore Vitale**



---

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Preso Atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione.

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale.

### **DELIBERA**

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto, di:

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:


1. **AFFIDARE** in somma urgenza, ex art. 163 D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 106, c. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016, nella misura strettamente necessaria alla definizione della procedura di gara per la fornitura di prodotti diagnostici per la ricerca del Virus Covid-19 necessari ai laboratori di Patologia Clinica aziendali, la fornitura dei seguenti prodotti diagnostici ad integrazione dei contratti vigenti di seguito indicati ed alle condizioni di cui alle offerte acquisite in occasione dei pregressi acquisti su indicati, per complessivi € 106.400,00, Iva esclusa, destinati al Servizio di Patologia Clinica PO Garibaldi Centro:
  - n. 2000 test (1cfz/100test) Allplex 2019n-COV Assay, prodotto dalla Ditta Seegene, fornitore Ditta Arrow Diagnostics, cod. prod. RP 10243X - Formato 100rxns - Quantità 20 cfz. – Prezzo per confezione € 1.800,00 - Preventivo prot. OFFE-0405/2020- 0173, acquisito al prot. n. 1166/P del 16/03/2020, per complessivi € 36.000,00 Iva esclusa, ad integrazione del contratto lotto 39, delibera 802/2018, lettera contratto prot. n. 17058 del 08.10.18 (AREAS n. 240/18);

- n. 2000 test (1 cfz/10test) Xpert Xpress Sars Cov2 - Cod. XPRSARS-COV2-CF-10 kit, XPRESS, SARS-COV-2, EUA 10 test - Prezzo a kit: € 352,00 - Quantità cfz. 200, per complessivi € 70.400,00 Iva esclusa (preventivo n. 2020-12123 del 19/03/2020, acquisito al prot. generale n. 5276 del 23/03/2020), ad integrazione del contratto lotto 37, delibera 802/2018, lettera contratto prot. n. 17036 del 08.10.18 (AREAS n. 225/18).


2. **PRENDERE ATTO CHE** la detta integrazione contrattuale, in uno a quelle pregresse effettuate su lotti afferenti la medesima gara aggiudicata con deliberazione n. 802/2018 comporta una integrazione complessiva pari a € 194.436,00, Iva esclusa, mantenendosi, quindi, entro i limiti di soglia comunitaria giusta art. 163, c. 8, D. Lgs. 50/2016.
3. **DARE MANDATO** al Dirigente Medico dott.ssa Di Naso della UOC Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro di predisporre il Capitolato Tecnico necessario all'avvio della procedura di gara per la fornitura a somministrazione di prodotti diagnostici per la ricerca del Virus Covid-19 necessari ai Laboratori di Patologia Clinica della ARNAS Garibaldi di Catania.
4. **TRARRE** la complessiva somma di € 106.400,00, Iva esclusa, pari a € 129.808,00 Iva inclusa, sull'autorizzazione di spesa 104, del C.E. 20001000030, da imputare su cod. CdC 02010307 Emergenza COVID19 CRIL922GX900999.

MUNIRE LA PRESENTE DELLA CLAUSOLA DI IMMEDIATA ESECUZIONE.

Il Direttore Amministrativo  
(dott. Giovanni Annito)



Il Direttore Sanitario  
(dott. Giuseppe Giannanco)

*100 P  
Dott. De Nicola*  


Il Direttore Generale  
(Dott. Fabrizio De Nicola)



IL SEGRETARIO  
Dott. Nicolò Romano



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno .....

..... e ritirata il giorno .....

L'addetto alla pubblicazione

.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al .....

..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il .....

Prot. n. ....

Notificata al Collegio Sindacale il .....

Prot. n. ....

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. .... del.....
  - b. per decorrenza del termine

II. FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_