

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania

DELIBERAZIONE N. 1256 del 11 NOV. 2021

Oggetto: Autorizzazione avvio trattativa diretta in e-procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, per la fornitura di un sistema di asciugatura/imbustamento con relativo materiale di consumo per l'UOC di Chirurgia Toracica del P.O. Nesima dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

Proposta N° 168 del 10 NOV. 2021

**Settore Provveditorato ed Economato**

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Carmela Angiolillo

*Carmela S. Angiolillo*

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Olga Marletta

*Olga Marletta*

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giovanni Annino

*Giovanni Annino*

**Registrazione Contabile**

Budget Anno 2021 Conto 10102050100 - Importo € 40.260,00 Iva inclusa Aut 121 - sub 2

Budget Anno 2021/2022 Conto 20001000052 - Importo € 10.370,00 sub vari

Budget Anno 2021 Conto 20009100010 Incentivi funzioni tecniche di cui alla deliberazione n. 592/2019 - Importo € 415,00

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile  
Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale  
(dott. Giovanni Luca Roccella)

*Giovanni Luca Roccella*

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. \_\_\_\_\_ ha adottato la seguente deliberazione

**Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi**

## Il Direttore Amministrativo

**Premesso che** risultano acquisiti dal Settore Provveditorato (prot. n. 3242 del 05.10.2021), giusta comunicazione e mail del 05.10.2021 (all.1) del Direttore dell'UOC di Chirurgia Toracica:

- la nota prot. n. 010915/DS del 27.11.2021 (all.2) delle Direzioni Mediche PP.OO. C.I.O., relativa alla acquisizione di n.1 sistema di Asciugatura/Imbustamento per Fibroscopi corredato da accessori e materiale di consumo destinato all'UOC di Chirurgia Toracica del P.O. Garibaldi Nesima;
- la nota prot. n. 2601 del 22.07.2021(all.3) del Dirigente Ingegnere Clinico <<Riscontro nota prot. n. 010915/DS del 27.11.2021 in merito alla valutazione di acquisto di un Sistema asciugatura/imbustamento Fibroscopi – Chirurgia Toracica>>;

**Preso atto che**, giusta nota prot. n. 010915/DS del 27.11.2021, le Direzioni Mediche PP.OO. C.I.O raccolgono << la necessità espressa da parte del Direttore dell'UOC di Chirurgia Toracica>> e propongono <<l'acquisizione dell'ulteriore tecnologia volta all'ottimizzazione dell'attività di reprocessing- asciugatura – stoccaggio e handling degli strumenti endoscopici>> individuata nell'IMPIANTO PLASMA TYPHOON prodotto dalla ditta PlasmaBiotics e distribuito in Italia dalla ditta Pentax Italia SRL;

**Che**, in epigrafe alla sopraccitata nota, il Direttore Sanitario Aziendale esprime parere favorevole all'acquisto;

**Vista** la nota prot. n. 2601 del 22.07.2021 (all.4) con la quale il Dirigente Ingegnere Clinico, premessa l'attività di verifica effettuata in ordine alle caratteristiche tecnico/funzionali del dispositivo medico in argomento, rappresenta che lo stesso <<risulterebbe, ad oggi, l'unico prodotto <<...che consente di offrire congiuntamente le funzioni di:

- asciugatura controllata;
- stoccaggio "attivo" controllato in buste chiuse per singoli endoscopi in spazi ridotti;
- insufflazione di plasma;
- ottimizzazione della sicurezza, ossia il non obbligatorio lavaggio dello strumento endoscopico quando rimosso dalla busta di stoccaggio, prima dell'utilizzo dello stesso nella pratica clinica>>;

**Che**, per quanto sopra, il citato Dirigente ha richiesto al Direttore dell'UOC di Chirurgia Toracica di precisare se le caratteristiche riferite risultano essere necessarie ed indispensabili ed imprescindibili, ovvero infungibili, per la pratica clinica del reparto;

**Viste** la comunicazione email del 5.10.2021, acquisita dal Settore Provveditorato con prot. n. 3242 del 5.10.20212 con la quale il Direttore dell'UOC di Chirurgia Toracica del P.O. Garibaldi Nesima ha confermato il contenuto della nota prot n. n. 010915/DS del 27.11.2021;

**Rilevato che**, al fine di verificare se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa ARNAS, vi fossero Operatori Economici in grado di fornire il Dispositivo medico richiesto dal Direttore dell'UOC di Chirurgia Toracica del P.O. Garibaldi Nesima, è stato pubblicato, sul sito Aziendale, un avviso esplorativo di mercato prot. n. 5551 del 12.10.2021 (all.5) per la fornitura di n. 1 sistema di Asciugatura/imbustamento fibroscopi con relativo materiale di consumo occorrente all'UOC di Chirurgia Toracica del P.O. Garibaldi Nesima;

**Che**, per l'appunto, è stato richiesto ai potenziali Operatori Economici di presentare la propria candidatura, producendo quanto nel dettaglio indicato nel citato avviso, entro il termine del 29.10.2021 ore 12.00;

**Che** entro il termine del 29.10.2021, previsto quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, mediante PEC è stata acquisita la candidatura dell'Operatore Economico PENTAX ITALIA srl (all. 6) in uno alla documentazione all'uopo prescritta, coerentemente alla propria forma/modalità di partecipazione;

**Che** con conta prot. n. 5844/P del 2.11.2021(all.7), il Settore Provveditorato ha inoltrato, al Direttore dell'UOC di Chirurgia Toracica, la documentazione tecnica prodotta dall'Operatore Economico PENTAX ITALIA srl, al fine, tra l'altro, di verificare, rispetto alla dotazione standard, la necessità di eventuali accessori e materiale di consumo;

**Vista** la nota prot. n. 124 del 3.11.2021 (all.8), acquisita dal Settore Provveditorato prot. n. 5891 del 4.11.2021, con la quale il Direttore dell'UOC di Chirurgia Toracica trasmette, nel dettaglio, la dotazione standard del sistema di asciugatura/imbustamento Plasma TYPHOON, gli accessori indispensabili ed il materiale di consumo dedicato con il relativo fabbisogno annuo;

**Visti:**

- l'art. 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in 135/2012, che impone l'obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.P.A.;
- l'art. 36, c. 6, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. "Contratti sotto soglia" a tenore del quale "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazione";

**Verificato che**, ai fini e per gli effetti dell'art.26 della l. n. 488/1999 e dell'art. 1, c. 449 della l. n. 296/2006, sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze risulta quanto segue:

- non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture comparabili con quella relativa alla presente procedura;
- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) esiste l'iniziativa attinente alla suddetta fornitura;

**Preso atto** che il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 c.4 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. rientra nei limiti di cui all'art. 36, c. 2, lett. b del Codice degli Appalti;

**Che**, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) Dlgs 50/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art. 1 c. 5 - bis legge n. 120/2020 e successivamente sostituita dall'art. 51, co. 1 lett. a) sub 2.1) del Decreto Legge 77/2021 (Decreto semplificazione bis) nonché ai sensi dell'art. 63 c.2 lett. b) punto 2 Dlgs 50/2016, si ritiene di poter avviare con l'Operatore Economico PENTAX ITALIA srl, una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n. 1 Asciugatura/Imbustamento dei Fibroscopi corredata dagli accessori indispensabili e relativo materiale di consumo, costituita come di seguito esposto:

- n. 1 dispositivo per asciugatura/imbustamento Plasma TYPHOON;
- n. 1 stampante per Plasma TYPHOON;
- n. 1 lettore barcode;
- n. 1 set pistola ad aria compressa;
- n.1 connettore di iniezione plasma;
- n.1 kit di plugs;
- n. 10 Tessera con codice a barre;
- n. 2 Rotoli etichette adesive.
- n. 1 compressione di aria medica;
- n. 1 regolatore di pressione;
- n. 1 set di connessione per broncoscopi Pentac;
- n. 1 set di connessione per videoecobroncoscopio Olympus;
- n. 2 carrelli per trasporto e la conservazione degli strumenti imbustati;
- n. 6 confezioni di plasmaBAG misura STD. confezioni da 400 pezzi (fabbisogno mesi 24);
- n. 6 rotoli con otturatori adesivi confezione da 1000 pezzi (fabbisogno mesi 24);
- n. 4 rotoli con etichette tracciabili per stampanti confezioni da 1100 pezzi (fabbisogno mesi 24);
- n. 2 nastro trasferimento termico confezioni da 1 pezzo (fabbisogno mesi 24);

**Constatato** che, nel caso di specie, sussistono i presupposti di cui all'art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, nella parte in cui prevede espressamente che "le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara (....) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico (....) se la concorrenza è assente per motivi tecnici";

**Viste** le Linee Guida n. 8 del 13.08.2017 dell'ANAC "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";

**Verificato** che la ditta PENTAX ITALIA srl è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA);

**Ritenuto**, pertanto, di potere avviare apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di un Sistema di Asciugatura/imbustamento fibroscopi, accessori e materiale di consumo dedicato occorrenti all'UOC di Chirurgia Toracica del P.O. Nesima, con richiesta di offerta da inoltrare direttamente alla ditta PENTAX ITALIA srl, in qualità di distributore esclusivo, del sistema Plasma THYPHOON, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

**Vista** la documentazione di gara, a tal fine predisposta;

**Che**, in sede di trattativa diretta questa Azienda provvederà ad acquisire dall'Operatore Economico PENTAX ITALIA srl:

- dichiarazione di infungibilità delle sopra esposte apparecchiature;
- gli ultimi tre prezzi di fornitura di prodotti omologhi o analoghi praticati presso strutture sanitarie pubbliche e/o private in ambito regionale/statale;
- accordo di distribuzione esclusiva per il prodotto di cui alla presente per il mercato nazionale e regionale;

**Vista** la deliberazione n. 260 del 09.03.2021 "Riorganizzazione Settore Provveditorato ed Economato e conferimento al Direttore amministrativo dell'incarico temporaneo di coordinamento e supervisione delle attività del Settore";

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

#### **Propone**

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di autorizzare** con l'Operatore Economico PENTAX ITALIA srl, la formalizzazione di una trattativa diretta sul Mercato della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.b), Dlgs 50/2016 e smi, come modificato dall'art. 1, c. 5-bis, legge n. 120/2020 e lettera successivamente sostituita dall'art. 51, c.1 lett. a) sub 2.1) del Decreto Legge 77/2021 (Decreto Semplificazioni "bis") nonché ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b), punto 2 Dlgs 50/2016 e smi, per la fornitura del sistema di Asciugatura/imbustamento da destinare all'UOC di Chirurgia Toracica del P.O. Nesima dell'ARNAS Garibaldi di Catania, nella composizione di cui alla nota prot. n. 124 del 03.11.2021;
- **di prendere atto** che il valore a base d'asta dell'appalto viene stimato in complessivi € 41.500,00 Iva esclusa;
- **di nominare**, ai sensi dell'art. 31, c. 1 Dlgs 50/2016 e smi, Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura la dott.ssa Carmela Angiolillo, Coadiutore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato ed Economato e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore dell'UOC di Chirurgia Toracica del P.O. Garibaldi Nesima;
- **di approvare** il seguente Quadro Economico della procedura in parola di seguito dettagliato:  
Importo a base d'asta: € Iva esclusa € 41.500,00  
Iva 22% = € 9.130,00  
Fondo ex art. 113, c.2 dlgs n. 50/2016 (1%): € 415,00
- **di imputare** il costo della fornitura presuntivamente quantificato in € 41.500,00 Iva esclusa per come di seguito:
  - ✓ in quanto ad € 33.000,00 Iva esclusa sul Conto Economico 10102050100 "Attrezzature sanitarie e scientifiche", autorizzazione di spesa n. 121 sub 2 – Budget di competenza 2021;
  - ✓ in quanto ad € 8.500,00 Iva esclusa sul Conto Economico 20001000052 - autorizzazione di spesa n. 104 sub vari – Budget di competenza 2021/2023;  
C.E 20009100010 (1%) quale Incentivo per funzioni tecniche ai sensi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 come da regolamento ARNAS Garibaldi Deliberazione n. 592 del 09.10.2019 pari a € 415,00
- **di individuare** la struttura tecnica amministrativa destinataria dell'incentivo ex art. 113, c.2 D.Lgs 50/2016, giusto regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 592 del 09/10/2019, riferito allo specifico appalto:
  - Dott.ssa Carmela Angiolillo, Coadiutore Amministrativo, in qualità di R.U.P.;

- Sig. Dario Granato, Coadiutore Amministrativo, in qualità di collaboratore del RUP;
- Dott.re Nicola Ventaloro, Assistente Amministrativo, in qualità di collaboratore del DEC;

\*\*\*\*\*

Allegati:

- 1) nota prot. n. 010915/DS del 27.11.2021;
- 2) nota prot. n. 2601 del 22.07.2021;
- 3) avviso esplorativo di mercato prot. n. 5551 del 12.10.2021;
- 4) manifestazione di interesse della ditta PENTAX ITALIA srl;
- 5) nota prot. n. 5844/P del 2.11.2021;
- 6) nota prot. n. 124 del 3.11.2021.

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Giovanni Annino)



IL DIRETTORE GENERALE

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso Atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

### DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto,

**Autorizzare** con l'Operatore Economico PENTAX ITALIA srl, la formalizzazione di una trattativa diretta sul Mercato della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.b), Dlgs 50/2016 e smi, come modificato dall'art. 1, c. 5-bis, legge n. 120/2020 e lettera successivamente sostituita dall'art. 51, c.1 lett. a) sub 2.1) del Decreto Legge 77/2021 (Decreto Semplificazioni "bis") nonché ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b), punto 2 Dlgs 50/2016 e smi, per la fornitura del sistema di Asciugatura/imbustamento da destinare all'UOC di Chirurgia Toracica del P.O. Nesima dell'ARNAS Garibaldi di Catania, nella composizione di cui alla nota prot. n. 124 del 03.11.2021;

**Prendere atto** che il valore a base d'asta dell'appalto viene stimato in complessivi € 41.500,00 Iva esclusa;

**Nominare**, ai sensi dell'art. 31, c. 1 Dlgs 50/2016 e smi, Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura la dott.ssa Carmela Angiolillo, Coadiutore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato ed Economato e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore dell'UOC di Chirurgia Toracica del P.O. Garibaldi Nesima;

**Imputare** il costo della fornitura presuntivamente quantificato in € 41.500,00 Iva esclusa per come di seguito:

- ✓ in quanto ad €. 33.000,00 Iva esclusa sul Conto Economico 10102050100 "Attrezzature sanitarie e scientifiche", autorizzazione di spesa n. 121 sub 2 – Budget di competenza 2021;
- ✓ in quanto ad €. 8.500,00 Iva esclusa sul Conto Economico 20001000052 - autorizzazione di spesa n. 104 sub vari – Budget di competenza 2021/2023;

C.E 20009100010 (1%) quale Incentivo per funzioni tecniche ai sensi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 come da regolamento ARNAS Garibaldi Deliberazione n. 592 del 09.10.2019 pari a €. 415,00

**Approvare** il seguente Quadro Economico della procedura in parola di seguito dettagliato:

Importo a base d'asta: € iva esclusa € 41.500,00

iva 22% = € 9.130,00

Fondo ex art. 113, c.2 dlgs n. 50/2016 (1%): € 415,00

**Individuare** la struttura tecnica amministrativa destinataria dell'incentivo ex art. 113, c.2 D.Lgs 50/2016, giusto regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 592 del 09/10/2019, riferito allo specifico appalto:

- Dott.ssa Carmela Angiolillo, Coadiutore Amministrativo, in qualità di R.U.P.;
- Sig. Dario Granato, Coadiutore Amministrativo, in qualità di collaboratore del RUP;
- Dott.re Nicola Ventaloro, Assistente Amministrativo, in qualità di collaboratore del DEC;

**Munire** il presente atto della clausola di immediata esecuzione attesa la necessità di avviare la procedura di cui al presente atto.


Il Direttore Amministrativo  
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Generale  
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Direttore Sanitario  
(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Caffi



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno .....	
..... e ritirata il giorno .....	
L'addetto alla pubblicazione .....	
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal.....	
al ..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.	
Catania.....	Il Direttore Amministrativo .....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il .....	Prot. n. ....
---	---------------

Notificata al Collegio Sindacale il .....	Prot. n. ....
---	---------------

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. .... del.....
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_